

Pregão/Concorrência Eletrônica

926522.222022 .44074 .4235 .4246669650

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**
Nº 00022/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 29 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 322/22 de 03/11/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 133, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00022/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição, por menor preço por item, de equipamentos de informática, novos, de primeiro uso e em fabricação para serem usados na Câmara Municipal de Ipatinga, conforme especificações constantes neste Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Monitor computador**Descrição Complementar:** Monitor Computador Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: Até 22 PO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 942,3000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Aceito para:** L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 665,0000 e a quantidade de 40 Unidade .****Item: 2****Descrição:** Microcomputador**Descrição Complementar:** Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 63**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 4.616,6666**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Aceito para:** BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.589,0000 e a quantidade de 63 Unidade .****Item: 3****Descrição:** Microcomputador**Descrição Complementar:** Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 17**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 4.616,6666**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Aceito para:** BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.750,0000 e com valor negociado a R\$ 4.589,0000 e a quantidade de 17 Unidade .****Item: 4****Descrição:** Notebook**Descrição Complementar:** Notebook Bateria: Superior A 4 Células , Tela: Superior A 14 POL, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 17**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 5.825,5000**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Aceito para:** F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.450,0000 e a quantidade de 17 Unidade .**

Item: 5**Descrição:** Notebook**Descrição Complementar:** Notebook Bateria: Superior A 4 Células , Tela: Superior A 14 POL, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 13**Valor Estimado:** R\$ 5.825,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.450,0000 e a quantidade de 13 Unidade .**Item: 6****Descrição:** Switch**Descrição Complementar:** Switch Velocidade Porta: 1 Gb , Tipo Portas: 10/100/1000 Base T , Características Adicionais: 1 Fonte Energia, 2 Portas 1/10 Gigabit Ethernet Sf , Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 U**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 10.990,0500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** TODON COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.950,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**Item: 7****Descrição:** Televisor**Descrição Complementar:** Televisor Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor , Tamanho Tela: 65 POL, Tipo Tela: Led , Voltagem: 110/220 V, Acessórios: Controle Remoto**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 4.499,3333**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** DOMMINIUM BUSINESS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.138,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**Item: 8****Descrição:** Microfone direcional**Descrição Complementar:** Microfone Direcional Finalidade: Captura Transmissões De Áudio A Distância, Gráfico , Tipo Switch: Baixa Frequência , Tipo: Modo Stereo , Tipo Linha: Independente E Condensador De Elementos**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 1.106,2666**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** TODON COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 960,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**Item: 9****Descrição:** Impressora térmica**Descrição Complementar:** Impressora Térmica Aplicação: Impressão De Etiquetas , Resolução: 300x600 DPI, Compatibilidade: Linux, Windows Xp E Windows 7 , Velocidade Impressão: 68 MM/S, Tipo Conexão: Usb E Ethernet**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.218,4233**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** TODON COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 980,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 10****Descrição:** Acumulador tensão**Descrição Complementar:** Acumulador Tensão Altura: 765 MM, Frequência: 60 Hz , Tipo: Senoidal , Largura: 304 MM, Características Adicionais: Variação Tensão De Entrada +/- 15%, Display - Led , Profundidade: 780 MM, Peso: 170 KG, Entrada/Saída: 115/220/115/127 VCA, Potência Máxima Nominal: 3000 V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 4.799,6633**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.390,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**Histórico****Item: 1 - Monitor computador****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

27.995.686/0001-54	MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 780,0000	R\$ 31.200,0000	26/12/2022 17:11:59
Marca: PCTOP Fabricante: PCTOP Modelo / Versão: MLP215HDMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Computador Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: Até 22 PO Porte da empresa: ME/EPP							
30.195.733/0001-90	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 785,0000	R\$ 31.400,0000	27/12/2022 16:36:15
Marca: MYMAX Fabricante: MAYMAX Modelo / Versão: MYMAX/ 215 Full hd Hdmi Vga 100/240v Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor computador - Monitor Computador Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: Até 22 PO Porte da empresa: ME/EPP							
16.778.654/0001-80	REI TECH LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 800,0000	R\$ 32.000,0000	29/12/2022 02:17:44
Marca: AOC Fabricante: Envision/TPV Modelo / Versão: E2270SWHEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor 21,5 pol, Tela LED, Formato Tela: Widescreen, Full HD 1920 X 1080, voltagem: bivolt, cabo de alimentação, entradas VGA e HDMI, Garantia de 01(um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 882,0000	R\$ 35.280,0000	29/12/2022 08:20:52
Marca: BRAZIL PC Fabricante: BRAZIL PC Modelo / Versão: 22W-75KAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 22" Especificações técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 21,5" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Pannel: lcd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90° (h), 65° (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
43.684.445/0001-40	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 884,0000	R\$ 35.360,0000	28/12/2022 08:48:15
Marca: BLUECASE Fabricante: BLUECASE/BLUEVIX Modelo / Versão: BM23D1HVV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 22" Especificações técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 21,5" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Pannel: lcd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90° (h), 65° (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
45.853.627/0001-23	DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 899,3000	R\$ 35.972,0000	28/12/2022 14:49:41
Marca: BRAZIL PC Fabricante: BRAZIL PC Modelo / Versão: BRAZIL PC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 22" Especificações técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 21,5" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Pannel: lcd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90° (h), 65° (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
46.961.564/0001-91	TODON COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 970,0000	R\$ 38.800,0000	28/12/2022 19:36:04
Marca: Samsung Fabricante: Samsung Modelo / Versão: Ls22a33anhlxzd Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 22" Especificações técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 21,5" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Pannel: lcd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90° (h), 65° (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Porte da empresa: ME/EPP							

32.337.901/0001-60	M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: SOYO Fabricante: SOYO Modelo / Versão: 21,5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR SOYO 21,5 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 999,0000	R\$ 39.960,0000	29/12/2022 07:51:53
35.169.152/0001-05	L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: V226HQL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR LED 21,5" ACER V226HQL VGA / HDMI / DVI / VESA / 5MS / 60HZ GARANTIA DE 01 ANO INFORMAÇÕES TECNICAS COMPLEMENTARES CONFORME CONSTA NO CATALOGO ANEXO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.000,0000	R\$ 40.000,0000	28/12/2022 20:34:11
11.195.926/0001-04	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: MONITOR K222HQL B DVI / VGA / HDMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR LED 22" ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA: DE NO MÍNIMO 21,5" WIDE (16 : 9); TIPO: LED FULL HD; ÁREA DE EXIBIÇÃO ATIVA: 477X268MM PIXEL PITCH: 0,248MM FREQUÊNCIA HORIZONTAL/VERTICAL: 30-80 KHZ/55-75HZ TIPO DE PAINEL: LCD COM BACKLIGHT EM LED TN, ANTIRREFLEXO SATURAÇÃO DE COR: 72 POR CENTO NTSC TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (CINZA PARA CINZA) BRILHO: 200 NITS ÂNGULO DE VISÃO: 90° (H), 65° (V) CONTRASTE NATIVO: 1000:1 CONTRASTE MÁXIMO: 100.000.000:1 CORES:16.7M CONEXÃO DE ENTRADA: 1X HDMI, 1X VGA, 1X DVI MÁXIMA RESOLUÇÃO: O DVI: 1920X1080 60HZ O HDMI: 1920X1080 60HZ O VGA: 1920X1080 60HZ VESA (MONTAGEM NA PAREDE): VESA 100 X 100 GARANTIA: MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.000,0000	R\$ 40.000,0000	28/12/2022 21:14:41
44.933.822/0001-09	TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Marca: TGT Fabricante: TGT Modelo / Versão: MG21 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Monitor LED 22"MONITOR 22 Especificações técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 21,5" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Pannel: lcd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90° (h), 65° (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Garantia: Mínima de 01 (um) ano." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.045,0000	R\$ 41.800,0000	29/12/2022 08:53:45
19.583.950/0001-14	EDUARDO EMERSON DOS SANTOS 15440708880 Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Monitor 21.5" Dell P2222H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVENDA AUTORIZADA DELL PARTNER PROGRAM AUTHORIZED DELL: 3555772435 Especificações técnicas Geral Tipo de visor Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT Classe de Energia Classe D Dimensão diagonal 22" Tamanho visualizável 21.5" Dispositivos Integrados USB 3.2 Gen 1 núcleo Tipo de Pannel IPS Relação de Aspecto 16:9 Resolução Nativa Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels 0.248 mm Pixel por Polegada 102 Brilho 250 cd/m² Relação de Contraste 1000:1 Suporte de Cor 16,7 milhões de cores Tempo de resposta 8 ms (cinza para cinza normal); 5 ms (cinza para cinza rápido) Ângulo de Visualização Horizontal 178 Ângulo de Visualização Vertical 178 Revestimento de Tela Anti-ofuscamento Tecnologia de Retroiluminação WLED com retroiluminação de borda Recursos Gama de cor 99% sRGB, tecnologia Flicker Free, sem mercúrio, vidro sem arsênico, Dell ComfortView Plus Dimensões (LxPxAl) 48.73 cm x 17.96 cm x 48.19 cm - com apoio Peso 4.83 kg Conectividade Interfaces DisplayPort VGA HDMI USB 3.2 Gen 1 a montante 4 x USB 3.2 Gen 1 à jusante Mecânico Ajustes da Posição do Visor Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação Ângulo de inclinação -5/+21 Ângulo do suporte giratório 90 Ângulo de rotação 180 Ajuste de Altura 150 mm Interface de montagem VESA 100 x 100 mm Diversos Características Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), suporta interface VESA Cabos incluídos 1 x cabo DisplayPort - DisplayPort à DisplayPort - 1.8 m 1 x Cabo upstream USB 3.2 Gen 1 1 x cabo HDMI Padrões de Conformidade RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, Livre de BFR, HDCP 1.4, PVC-free Potência Voltagem de entrada AC 100-240 V (50/60 Hz) Consume de Energia (modo Ligado) 11.8 W Consumo de Energia SDR (Em modo) 11.8 kWh/1000h Consumo de energia (máx.) 46 Watt Modo de espera de consumo de energia 0.3 Watt Modo de inatividade de consumo de energia 0.3 Watt Consumo de energia (Modo Desligado) 0.2 Watt Interruptor de ativação/desativação Sim Dimensões e peso Detalhes de peso e dimensões Com apoio - largura: 48.73 cm - profundidade: 17.96 cm - altura: 48.19 cm - Peso: 4.83 kg Sem apoio - Peso: 2.82 kg Dimensões e peso (transporte) Peso de remessa 6.37 kg Padrões Ambientais Compatível com EPEAT EPEAT Gold Certificado ENERGY STAR Sim Garantia do fabricante Pacote de Serviços 3 anos de Serviço de Troca Avançada e Troca de Pannel Premium Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.109,0000	R\$ 44.360,0000	29/12/2022 00:49:59

33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.200,0000	R\$ 48.000,0000	27/12/2022 16:32:40
Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: V226HQL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 22" Especificações técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 21,5" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Pannel: lcd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90° (h), 65° (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Garantia: Mínima de 01 (um) ano MARCA/MODELO : ACER - V226HQL Porte da empresa: ME/EPP							
10.560.579/0001-09	DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.200,0000	R\$ 48.000,0000	28/12/2022 21:39:58
Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: Monitor LG 21.5' LED, Full HD = 1.100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 22" Especificações técnicas mínimas:- Tamanho da tela: de no mínimo 21,5" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Pannel: lcd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90° (h), 65° (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Garantia: Mínima de 01 (um) ano Porte da empresa: ME/EPP							
14.770.468/0001-70	MURILO BORGES DA SILVA	Sim	Sim	40	R\$ 1.300,0000	R\$ 52.000,0000	21/12/2022 16:13:49
Marca: BM22D3HVV Fabricante: BM22D3HVV Modelo / Versão: BM22D3HVV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Monitor LED 22" Especificações técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 21,5"" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Pannel: lcd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90° (h), 65° (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Garantia: Mínima de 01 (um) ano. " Porte da empresa: ME/EPP							
08.185.841/0001-22	MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.350,0000	R\$ 54.000,0000	27/12/2022 11:49:57
Marca: Acer Fabricante: Acer Modelo / Versão: K222HQIB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 22" Especificações técnicas mínimas: CONFORME ANEXO II DO EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
11.855.692/0001-76	CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.500,0000	R\$ 60.000,0000	28/12/2022 15:40:30
Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: MONITOR LED 21,5" ACER V226HQLMONITOR LED 21,5" AC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo V226HQL Display 21.5" (16:9) Área ativa do display 47.6 x 26.8 cm Tipo de painel TN Resolução máxima e taxa de atualização Full HD 1920 x 1080 @ 60 Hz Tempo de resposta 5 ms Contraste 100 milhões :1 max Brilho 200 cd/m2 Ângulo de visão 170° (Horizontal) 160° (Vertical) Cores 16,7 milhões Bits 6-bit + Hi-FRC Sinais de entrada 1 - VGA 1 - DVI 1 - HDMI Furação VESA para suporte 100 x 100 mm Inclinação vertical -5° a 25° Fonte de energia (100 V - 240 V) Interna Dimensões do produto (Sem caixa) 507.4 (L) x 389.5 (A) x 20.68 (P) mm Peso do produto (Sem caixa) 3,7kg Dimensões do produto (Com caixa) 561 (L) x 418 (A) x 113 (P) mm Peso do produto (Com caixa) 4,83kg EAN 4713392561108 UPC 888863632299 Part Number UM.WV6AA.B04 Classificação Fiscal 8528.51.20 Unidades por Pallet 100 unidades por pallet Garantia Garantia limitada de 1 ano Porte da empresa: ME/EPP							
46.036.096/0001-49	INTERBRASIL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.500,0000	R\$ 60.000,0000	28/12/2022 17:18:28
Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: V226HQL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 22" Especificações técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 21,5" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Pannel: lcd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90° (h), 65° (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Porte da empresa: ME/EPP							

65.147.399/0001-83	SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: 22BN550Y Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LG 21,5" 22BN550Y-B IPS AJUSTE - Modelo: 22BN550Y Tela: - Tamanho: 21.5" - Tipo de Tela: IPS - Brilho: 250 cd/m² - Resolução Máxima: 1920 x 1080 - Contraste Estático: 1000:1 - Suporte de Cores: 16.7 milhões - Pixel Pitch: 0,24795 x 0,24795 mm - Tempo de Resposta: 5ms - Revestimento de Tela: Anti-Glare treatment (3H) - Ângulo de Visão: 178º / 178º - Suporte de Parede (VESA): 100 x 100 mm Frequência: - H: 30 - 83 kHz - V: 56 - 75 Hz Entradas / Saídas: - D-Sub - DisplayPort v1.2 - HDMI v1.4 - Headphone Out Recursos: - Reader Mode - HDCP 1.4 - Plug & Play - Dual Control - Flicker Safe - Smart Energy Saving Dimensões: - Ajuste de Inclinação: -5º / 20º - Ajuste de Altura: 110 mm - Pivot: 90º - Líquida (com base): 508x 356x 224 mm - Líquida (sem base): 508x 312x 150 mm Certificações: - TCO (Ver.) 8.0 - TUV-Ergo - CB - FCC-B - CE - Windows 10 - ROHS Energia: - Fonte: Interna - Consumo de Energia: 13W (Típico EPA) Conteúdo da Embalagem: - Monitor LG - Cabo de Alimentação - Cabo HDMI - Cabo DisplayPort - Cabo D-Sub Garantia 01 Ano https://www.lg.com/br/business/monitores-produtos/lg-22bn550y-b Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.580,0000	R\$ 63.200,0000	27/12/2022 15:51:36
35.459.909/0001-97	LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: E2270SWHEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR 21,5" AOC LCD LED E2270SWHEN Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.600,0000	R\$ 64.000,0000	29/12/2022 08:48:01
37.317.406/0001-02	GLAUCO XAVIER BARBOSA DE OLIVEIRA Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: V226HQL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor 21,5" LED Full HD, IPS, HDMI, DVI, VGA, Vesa - V226HQL6 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.699,0000	R\$ 67.960,0000	29/12/2022 02:02:08
04.562.808/0001-13	COMMERCE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Marca: Acer Fabricante: Acer Modelo / Versão: V226HQL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 22" Especificações técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 21,5" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Paine: lcd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90º (h), 65º (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.790,0000	R\$ 71.600,0000	29/12/2022 00:11:20
32.576.437/0001-64	DOMMINIUM BUSINESS LTDA Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: K222HQL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 22" Especificações técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 21,5" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Paine: lcd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90º (h), 65º (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.798,0000	R\$ 71.920,0000	28/12/2022 14:23:03
40.041.271/0001-00	M J DA SILVA MJS ENGENHARIA ASSESSORIA E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: 21.5" K222HQL B FHD DVI HDMI VGA UM.WX2AA.003 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Computador Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: Até 22 PO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.800,0000	R\$ 72.000,0000	28/12/2022 17:36:58

10.664.239/0001-10	FVR SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.801,5000	R\$ 72.060,0000	28/12/2022 15:22:55
Marca: Dell Technologies Fabricante: Dell Technologies Modelo / Versão: Dell P2222H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 22" Especificações técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 21,5" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Painel: lcd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90° (h), 65° (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
12.959.463/0001-64	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.947,0000	R\$ 77.880,0000	26/12/2022 11:58:25
Marca: Monitor Acer 21,5"'' Fabricante: Monitor Acer 21,5"'' LED V226HQL FULL HD VESA VGA/D Modelo / Versão: Monitor Acer 21,5"'' LED V226HQL FULL HD VESA VGA/D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 22" Especificações técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 21,5" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Painel: lcd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90° (h), 65° (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
32.894.638/0002-90	CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 2.000,0000	R\$ 80.000,0000	23/12/2022 10:33:13
Marca: TP-Link Fabricante: TP-Link Modelo / Versão: TP-Link Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Monitor Computador Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: Até 22 PO Porte da empresa: ME/EPP							
30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 2.000,0000	R\$ 80.000,0000	27/12/2022 17:00:13
Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo / Versão: 2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 22" Especificações técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 21,5" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Painel: lcd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90° (h), 65° (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Porte da empresa: ME/EPP							
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	40	R\$ 2.000,0000	R\$ 80.000,0000	28/12/2022 09:25:38
Marca: AOC E2270SWHEN Fabricante: AOC E2270SWHEN Modelo / Versão: AOC E2270SWHEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca AOC Modelo E2270SWHEN Tamanho da tela 21.5" Resolução 1920 x 1080 pixels Tecnologia da tela LED Proporção da tela 16:9 Taxa de atualização 60 Hz Tempo de resposta 5 ms Brilho 200 cd/m2 Contraste 20.000.000:1 Número de cores 16 milhões HDMI 1 VGA 1 Suporte VESA 100x100 Altura Com suporte: 37,4 cm Sem suporte: 31,1 cm Largura Com suporte: 50,3 cm Sem suporte: 50,3 cm Profundidade Com suporte: 17,6 cm Sem suporte: 4,8 cm Peso Com suporte: 3,45 kg Sem suporte: 2,7 kg Consumo 16 W Inmetro Sim Código de barras 7898620271084 Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da embalagem 01 monitor, 01 cabo de força, 01 cabo VGA, 01 suporte e manual de instruções. Porte da empresa: ME/EPP							
27.845.560/0001-01	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 2.000,0000	R\$ 80.000,0000	28/12/2022 14:12:47
Marca: brazilpc Fabricante: brazilpc Modelo / Versão: brazilpc Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DE ACORDO COM EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
31.053.239/0001-53	ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 2.000,0000	R\$ 80.000,0000	28/12/2022 18:54:29
Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: 21,5" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Computador Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: Até 22 PO Porte da empresa: ME/EPP							

36.306.932/0001-04	SISTERTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 2.000,0000	R\$ 80.000,0000	28/12/2022 22:44:49
Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: K222hql - Pn: UM.WX2AA.003 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: Monitor Tipo de Tela: LCD LED TN Cor: Preto Resolução: Full HD (1920 x 1080) Tempo de Resposta: 5ms Brilho: 200 CD/m2 Contraste: 1.000:1 Conexões DVI: 01 Conexões VGA: 01 Furação Vesa: VESA 100mm Conexões HDMI: 01 Tipo de Fonte: Interna Frequência: 60Hz Garantia: 12 meses Informações adicionais do equipamento ofertado conforme consta no catalogo anexo. FABRICANTE: ACER MODELO: K222hql - Pn: UM.WX2AA.003 Porte da empresa: ME/EPP							
42.689.838/0001-84	RJJ INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 2.000,0000	R\$ 80.000,0000	29/12/2022 06:45:27
Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: K222HQL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 22" Especificações técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 21,5" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Painel: lcd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90° (h), 65° (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Garantia: Mínima de 01 (um) ano ACER K222HQL Porte da empresa: ME/EPP							
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	40	R\$ 2.073,0000	R\$ 82.920,0000	28/12/2022 16:11:32
Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: ACER- K222HQL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR LED 21.5 ACER K222HQL 21,5 LED 1920X1080 WIDESCREEN FULL HD VGA DVI VESA MONITOR LED 21.5 Monitor LED Tela 21.5" com resolução Full HD Cores deslumbrantes Mais ergonomia com ajuste de inclinação de -5 a 25 graus Ecologicamente correto Especificações: Modelo: K222HQL Tamanho da tela: 21.5 (16:9) Resolução: Full HD Tempo de resposta: 5 ms Proporção da tela: 16: 9 Tipo de painel: Twisted Nematic Film (TN Film) Resolução máxima e taxa de atualização: Full HD1920 x 1080 @ 60 Hz Tempo de resposta: 5 ms Contraste: 100 milhões :1 max Brilho: 200 cd/m2 Ângulo de visão: 90° (Horizontal) e 65° (Vertical) Cores: 16,7 milhões Bits: 6-bit + Hi-FRC Sinais de entrada: 1 - VGA / 1 - DVI Furação VESA para suporte:100 x 100 mm Ângulo ajustável de exibição Ângulo de inclinação: -5° para 25° Fonte de energia (100 V - 240 V): Interna Garantia: Garantia limitada de 1 ano Part Number UM.WX2AA.001 Peso bruto: 4,9Kg Dimensão: 42cm x 56cm x 11,6cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 85285220 EAN: 4713883298650 Porte da empresa: ME/EPP							
34.494.895/0001-80	DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 2.262,0000	R\$ 90.480,0000	28/12/2022 15:25:33
Marca: acer Fabricante: acer Modelo / Versão: V226HQL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR 22" - Tamanho da tela: de no mínimo 21,5" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Painel: lcd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90° (h), 65° (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Porte da empresa: ME/EPP							
24.284.710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 2.500,0000	R\$ 100.000,0000	27/12/2022 08:36:54
Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: V226HQL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Tela21,5" LED TN • Tempo de resposta 5ms • Resolução1920 x 1080 @ 60Hz • Brilho200 nits (cd/m²) • Inclinação-5° ~ 25° • Ângulo de Visão90° (H) e 65° (V) • Interfaces/portas VGA HDMI DVI • FuraçãoVESA 100 x 100 Porte da empresa: ME/EPP							
26.962.292/0001-37	MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 2.500,0000	R\$ 100.000,0000	28/12/2022 11:07:39
Marca: HQ Fabricante: HQ Modelo / Versão: Monitor LED 22 Full HD Frameless 75Hz hdmi Widescr Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 22 Full HD Frameless 75Hz hdmi Widescreen vesa Ajuste de inclinação hq 22HQ-LEDSB Porte da empresa: ME/EPP							

21.487.782/0001-05	NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Marca: acer Fabricante: acer Modelo / Versão: k222hql Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 22" Especificações técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 21,5" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Pannel: lcd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90° (h), 65° (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 2.500,0000	R\$ 100.000,0000	28/12/2022 16:12:15
22.603.637/0001-05	TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: K2222HQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Computador Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: Até 22 PO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 2.500,0000	R\$ 100.000,0000	28/12/2022 18:16:12
33.024.657/0001-48	JB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS, SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO L Marca: Acer Fabricante: Acer Modelo / Versão: Acer CB242Y Abir 23.8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Computador Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: Até 22 PO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 2.500,0000	R\$ 100.000,0000	29/12/2022 08:42:17
41.445.037/0001-00	41.445.037 VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA Marca: Acer Fabricante: Acer Modelo / Versão: Acer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Computador Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: Até 22 PO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.600,0000	29/12/2022 08:44:24
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: E2222HS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Monitor Dell de 21,5" E2222HS Assistência técnica 3 anos de suporte avançado para monitor Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 2.988,0000	R\$ 119.520,0000	27/12/2022 15:09:41
32.390.868/0001-31	A4 PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Marca: Philips Fabricante: Philips Modelo / Versão: 221V8L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Computador Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: Até 22 PO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 3.000,0000	R\$ 120.000,0000	28/12/2022 11:49:28
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: P242222H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFOME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 3.000,0000	R\$ 120.000,0000	29/12/2022 08:48:42

37.069.170/0001-32	ANTONIO RIBEIRO DE BARROS 17717485672 Marca: brasil Fabricante: brasil Modelo / Versão: un Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Computador Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: Até 22 PO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 5.000,0000	R\$ 200.000,0000	20/12/2022 09:50:13
24.575.752/0001-49	IDEA TECNOLOGIA LTDA Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: E2270SWHEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 22" Especificações técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 21,5" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Pannel: Icd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90° (h), 65° (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 5.000,0000	R\$ 200.000,0000	28/12/2022 21:22:22
15.427.657/0001-07	LYRON INFORMATICA LTDA Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: K222HQL B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 22" Especificações técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 21,5" Wide (16 : 9); - Tipo: LED Full HD; - Área de exibição ativa: 477x268mm - Pixel Pitch: 0,248mm - Frequência Horizontal/Vertical: 30-80 KHz/55-75Hz - Tipo de Pannel: Icd com backlight em LED tn, Antirreflexo - Saturação de cor: 72 por cento ntsc - Tempo de resposta: 5ms (Cinza para Cinza) - Brilho: 200 nits - Ângulo de Visão: 90° (h), 65° (v) - Contraste nativo: 1000:1 - Contraste máximo: 100.000.000:1 - Cores: 16.7M - Conexão de Entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi - Máxima resolução: o dvi: 1920x1080 60Hz o hdmi: 1920x1080 60Hz o vga: 1920x1080 60Hz - vesa (montagem na parede): vesa 100 x 100 Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 7.000,0000	R\$ 280.000,0000	28/12/2022 20:31:55

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	15.427.657/0001-07	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.000,0000	37.069.170/0001-32	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.000,0000	24.575.752/0001-49	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 3.000,0000	32.390.868/0001-31	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 3.000,0000	13.833.079/0001-83	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.988,0000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.600,0000	41.445.037/0001-00	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.500,0000	33.024.657/0001-48	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.500,0000	24.284.710/0001-59	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.500,0000	21.487.782/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.500,0000	22.603.637/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.500,0000	26.962.292/0001-37	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.262,0000	34.494.895/0001-80	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.073,0000	32.314.972/0001-47	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.000,0000	27.845.560/0001-01	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.000,0000	31.053.239/0001-53	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.000,0000	05.207.424/0001-45	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.000,0000	32.894.638/0002-90	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.000,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.000,0000	42.689.838/0001-84	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.000,0000	36.306.932/0001-04	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.947,0000	12.959.463/0001-64	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.801,5000	10.664.239/0001-10	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.800,0000	40.041.271/0001-00	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.798,0000	32.576.437/0001-64	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.790,0000	04.562.808/0001-13	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.699,0000	37.317.406/0001-02	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.600,0000	35.459.909/0001-97	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.580,0000	65.147.399/0001-83	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.500,0000	11.855.692/0001-76	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.500,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.350,0000	08.185.841/0001-22	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.300,0000	14.770.468/0001-70	29/12/2022 09:00:03:110

R\$ 1.200,0000	33.486.276/0001-80	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.200,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.109,0000	19.583.950/0001-14	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.045,0000	44.933.822/0001-09	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.000,0000	35.169.152/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.000,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 999,0000	32.337.901/0001-60	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 970,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 899,3000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 884,0000	43.684.445/0001-40	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 882,0000	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 800,0000	16.778.654/0001-80	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 785,0000	30.195.733/0001-90	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 780,0000	27.995.686/0001-54	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 730,0000	30.195.733/0001-90	29/12/2022 09:30:09:317
R\$ 750,0000	11.855.692/0001-76	29/12/2022 09:30:12:350
R\$ 934,0000	05.207.424/0001-45	29/12/2022 09:30:13:497
R\$ 760,0000	24.575.752/0001-49	29/12/2022 09:30:27:983
R\$ 1.324,6800	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:30:40:677
R\$ 1.199,0000	08.185.841/0001-22	29/12/2022 09:30:54:587
R\$ 939,0000	32.314.972/0001-47	29/12/2022 09:30:56:727
R\$ 1.159,0000	65.147.399/0001-83	29/12/2022 09:31:20:733
R\$ 1.439,0000	32.390.868/0001-31	29/12/2022 09:31:26:140
R\$ 1.500,0000	31.053.239/0001-53	29/12/2022 09:31:30:860
R\$ 770,0000	14.770.468/0001-70	29/12/2022 09:31:31:523
R\$ 1.593,0000	33.024.657/0001-48	29/12/2022 09:31:50:967
R\$ 937,5000	40.041.271/0001-00	29/12/2022 09:31:51:057
R\$ 779,0000	35.459.909/0001-97	29/12/2022 09:31:59:260
R\$ 910,0000	04.562.808/0001-13	29/12/2022 09:32:03:780
R\$ 1.198,0000	31.053.239/0001-53	29/12/2022 09:33:51:107
R\$ 850,0000	35.169.152/0001-05	29/12/2022 09:33:56:527
R\$ 1.158,0000	21.487.782/0001-05	29/12/2022 09:34:00:870
R\$ 588,0000	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:35:14:033
R\$ 699,0000	32.337.901/0001-60	29/12/2022 09:35:15:420
R\$ 990,0000	15.427.657/0001-07	29/12/2022 09:35:16:337
R\$ 728,0000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:35:17:837
R\$ 1.200,0000	37.069.170/0001-32	29/12/2022 09:35:20:433
R\$ 684,0000	43.684.445/0001-40	29/12/2022 09:35:23:017
R\$ 611,2100	27.995.686/0001-54	29/12/2022 09:35:51:407
R\$ 590,0000	27.845.560/0001-01	29/12/2022 09:36:06:300
R\$ 720,0000	44.933.822/0001-09	29/12/2022 09:36:10:497
R\$ 908,6000	12.959.463/0001-64	29/12/2022 09:36:14:197
R\$ 1.500,0000	36.306.932/0001-04	29/12/2022 09:36:32:890
R\$ 902,2100	24.284.710/0001-59	29/12/2022 09:36:34:760
R\$ 1.511,0000	10.664.239/0001-10	29/12/2022 09:37:03:417
R\$ 1.000,0000	36.306.932/0001-04	29/12/2022 09:37:47:540
R\$ 753,0000	26.962.292/0001-37	29/12/2022 09:38:11:910
R\$ 678,0000	16.778.654/0001-80	29/12/2022 09:38:14:003
R\$ 729,0000	36.306.932/0001-04	29/12/2022 09:38:18:570
R\$ 1.148,0000	32.576.437/0001-64	29/12/2022 09:38:29:250
R\$ 1.108,0000	21.487.782/0001-05	29/12/2022 09:39:05:237
R\$ 1.950,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:40:06:043
R\$ 1.110,0000	31.053.239/0001-53	29/12/2022 09:40:35:403
R\$ 710,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:41:14:813
R\$ 948,0000	37.317.406/0001-02	29/12/2022 09:41:22:853
R\$ 1.900,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:42:24:140
R\$ 665,0000	35.169.152/0001-05	29/12/2022 09:42:27:930
R\$ 890,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 09:43:03:737
R\$ 1.060,0000	31.053.239/0001-53	29/12/2022 09:44:03:720
R\$ 1.850,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:44:09:017
R\$ 870,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:44:45:200
R\$ 675,4400	32.894.638/0002-90	29/12/2022 09:45:40:563

R\$ 1.800,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:45:52:253
R\$ 1.750,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:46:53:720
R\$ 1.700,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:47:54:110
R\$ 1.650,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:49:02:030
R\$ 1.600,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:50:02:997
R\$ 1.550,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:51:06:223
R\$ 1.500,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:52:06:990
R\$ 950,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:52:24:127
R\$ 890,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:53:36:877
R\$ 840,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:54:59:913
R\$ 790,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:55:49:330
R\$ 705,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:56:39:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/12/2022 09:30:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 09:58:40	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/12/2022 09:58:40	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	29/12/2022 13:12:00	Recusa da proposta. Fornecedor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.506.209/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 588,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações mínimas do edital para o item 1 (Não possuir a Conexão de entrada dvi);
Recusa de proposta	29/12/2022 14:39:58	Recusa da proposta. Fornecedor: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 590,0000. Motivo: Prop. recusada por não atender aos item 8.2.4 e ainda por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Conexão de entrada: 1x hdmi, 1x vga, 1x dvi.) após consulta ao fabricante do item.
Recusa de proposta	29/12/2022 14:41:16	Recusa da proposta. Fornecedor: MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.995.686/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 611,2100. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações mínimas do edital para o item 1 (Não possuir a Conexão de entrada dvi);
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 14:54:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 35.169.152/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 14:59:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 35.169.152/0001-05.
Aceite de proposta	30/12/2022 10:31:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 35.169.152/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 665,0000.
Habilitação de fornecedor	30/12/2022 16:11:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 35.169.152/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Microcomputador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.853.627/0001-23	DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 4.139,5000	R\$ 260.788,5000	28/12/2022 14:49:41
Marca: BRAZIL PC Fabricante: BRAZIL PC Modelo / Versão: BRAZIL PC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) Porte da empresa: ME/EPP							

10.560.579/0001-09	DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 4.700,0000	R\$ 296.100,0000	28/12/2022 21:39:58
Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo / Versão: Positivo Master C6300 MINIPRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máxima (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado							
08.185.841/0001-22	MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 5.190,0000	R\$ 326.970,0000	27/12/2022 11:49:57
Marca: Positivo Fabricante: Positivo Modelo / Versão: Master C6400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: CONFORME ANEXO II DO EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							

19.583.950/0001-14	EDUARDO EMERSON DOS SANTOS 15440708880 Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: OptiPlex 3000 Small Desktop Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVENDA AUTORIZADA DELL PARTNER PROGRAM AUTHORIZED DELL: 3555772435Processador 12ª geração Intel® Core™ i5-12500 (6-core, 12 Threads, cache de 18MB, 3.0GHz até 4.6GHz, 65W) Sistema Operacional Windows 10 Pro, Inclui licença para Windows 11 Pro - Inglês, Francês e Espanhol Opções de monitoramento de sistemas Produto Dell Watchdog Timer Placa de vídeo Intel® Integrated Graphics Memória RAM Memória de 8 GB DDR4 (2x4GB) 3200MHz Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35) Unidade óptica Sem Drive Optico Software óptico PowerDVD Software não incluso Teclado Teclado com fio da Dell KB216 preto (Português) Mouse Mouse óptico Dell - MS116, preto Wireless Sem placa de rede sem fio Adaptador de porta serial Sem placa adicional PCIe Portas de vídeo adicionais Sem Vídeo Port adicional Suportes e montagens Sem suporte ou montagem 2º disco rígido adicional Sem disco rígido adicional Economia de Energia Qualificado ENERGY STAR EPEAT Registro EPEAT 2018 (Ouro) Adicionais Sem Placas Add In Adicionais Chassi Power Supply Unit (PSU) interno 300W, 92% Efficiente, 80 Plus Platinum Driver Sem Driver Wireless FGA Sem FGA Base Desktop OptiPlex 3000 SFF, BTX BCC Alto falante Auto-falante interno cabo de alimentação Sistema Cabo de Alimentação (PT-BR) Documentação/discos Guia de regulamentação e segurança (Inglês/Português) Gerenciamento de sistemas Gerenciamento de sistemas In-Band Guia de instalação Guia de início rápido Chassis Intrusion Switch Interruptor de intrusão de chassis Rótulo da embalagem Sem etiqueta UPC Trusted Platform Module (TPM) Trusted Platform Module (TPM dedicado ativado) Tampa traseira Sem cobertura de cabo Material de envio Material de envio Adaptador Sem cabo adicional Etiqueta regulatória Etiqueta regulamentar para OptiPlex 3000 SFF 300W Softwares adicionais Dell Applications para Windows 10 e 11 com IRST Opções de recuperação do sistema operacional OS-Windows Media não incluso Transporte de ODM para a região Envio Padrão Alto-falantes externos Sem alto-falante externo Suportes e cabos do disco rígido M.2 Caddy Etiqueta do processador Etiqueta para Processador Intel® Core™ i5 Assistência técnica 1 ano de serviço ProSupport Microsoft Office Pacote Office pré-instalado (ativação mediante assinatura) Software de Segurança McAfee® Small Business Security - Avaliação de 30 dias Windows AutoPilot Sem AutoPilot Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	63	R\$ 5.258,0000	R\$ 331.254,0000	29/12/2022 00:45:52
27.995.686/0001-54	MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo / Versão: C6400 MINIPRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	63	R\$ 5.480,0000	R\$ 345.240,0000	26/12/2022 17:11:59

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 6.000,0000	R\$ 378.000,0000	27/12/2022 17:00:13
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: 2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os							
Porte da empresa: ME/EPP							

11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA	Sim	Sim	63	R\$ 6.000,0000	R\$ 378.000,0000	28/12/2022 23:04:12
Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo / Versão: D3400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - PROCESSADOR INTEL I5 12400 proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória flash, atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa setup da BIOS e senha de HD (do tipo driver lock ou HDD lock, para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caracteres da língua portuguesa ABNT2; cor do mesmo padrão do gabinete. Ser do mesmo fabricante do computador. Mouse Óptico - Conexão USB com dois botões Porte da empresa: ME/EPP							

02.543.216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	Não	Não	63	R\$ 6.205,0000	R\$ 390.915,0000	28/12/2022 16:04:42
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Dell Technologies

Fabricante: Dell Technologies

Modelo / Versão: OptiPlex 3000 Micro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caracteres da língua portuguesa ABNT2; cor do mesmo padrão do gabinete. Ser do mesmo fabricante do computador. Mouse Ópt

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

46.036.096/0001-49	INTERBRASIL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 6.500,0000	R\$ 409.500,0000	28/12/2022 17:18:28
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo / Versão:** OPTIPLEX 3000M I5-12500T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caracteres da língua portuguesa ABNT2; cor do mesmo padrão

Porte da empresa: ME/EPP

35.169.152/0001-05	L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 6.500,0000	R\$ 409.500,0000	28/12/2022 20:34:11
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo / Versão:** OPTIPLEX 3000MFF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR: I5-12500T (12ª GERAÇÃO) / MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4 2666MHZ/ ARMAZENAMENTO HDD:01 X SSD DE 256GB NVME / TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2 DELL KB216 PRETO/ MOUSE COM FIO USB 1000 DPI DELL MS116 / SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO, GABINETE: MICRO FORM FATOR, COM FONTE AUTOMÁTICA BIVOLT AC 90W EXTERNO/ CONJUNTO CPU, TECLADO E MOUSE SÃO DO MESMO FABRICANTE DELL/ GARANTIA DE 01 ANO INFORMAÇÕES TECNICAS COMPLEMENTARES CONFORME CONSTA NO CATALOGO ANEXO.

Porte da empresa: ME/EPP

39.935.346/0001-17	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 7.000,0000	R\$ 441.000,0000	28/12/2022 15:54:22
Marca: dell Fabricante: dell Modelo / Versão: Optiplex SFF 3000- i5 12500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). conforme edital..... Porte da empresa: ME/EPP							
15.427.657/0001-07	LYRON INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 7.000,0000	R\$ 441.000,0000	28/12/2022 20:31:55
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caracteres da lí Porte da empresa: ME/EPP							

01.590.728/0008-50	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Não	Não	63	R\$ 8.000,0000	R\$ 504.000,0000	28/12/2022 11:05:44
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: M80Q + ACESSORIOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador com sistema operacional Windows 11 Pro, processador operando em 64 Bits, com 06 núcleos e 12 Threads, frequência básica de até 4.4 Ghz no modo turbo, potencia de 35W e 74W no modo turbo, cache de 18MB, cache L2 de 7.5MB, possui controlador gráfico integrado, suporte a memória DDR4, suporte a DirectX 12, permite uso de 3 monitores simultaneamente, virtualização, placa mãe da mesma fabricante do equipamento, equipamento com 4 portas USB 3.1 sendo duas na parte frontal, duas saídas de vídeo sendo uma HDMI, soquete M2 2230 para LAN, suporte a SSD, suporte a TPM 2.0, possui tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos, idioma em inglês, BIOS em memória flash , atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante, Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente, Possui senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido, BIOS capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo, padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM, BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD, Solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas dos seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe., interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item), permite atualização da BIOS em ambiente Windows x64. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, equipamento com memória ram DDR4 SDRAM 2666Mhz de 8 GB homologados pelo fabricante, expansível até 64GB, Armazenando SSD de 256GB, com possibilidade de adição de novo disco, Placa de rede LAN RJ-45 10/100/1000, interface de som integrada com 16 BITS, e saída de áudio e microfone na parte frontal, possui controladora de vídeo integrada possuindo 01 conexão HDMI e 01 conexão Displayport, Teclado USB padrão ABNT do mesmo fabricante do equipamento, Mouse USB com dois botões de seleção com scroll, e 1000dpi, do mesmo fabricante do equipamento, ambos na mesma cor do gabinete, Gabinete possui as seguintes dimensões aproximadas (LxPxA)36mm x 178mm x 182mm, peso de 2 kg, possui slot para trava Kensington, Abertura tool-less original do fabricante, botões liga e desliga, Conectores de entrada de microfone e de saída de fones de ouvido, seguintes portas traseiras: 1 x HDMI 2.0; 1 x conector de alimentação; 1 x RJ-45; 1 x DISPLAYPORT; 2 x USB 3.1; e na parte frontal duas portas USB 3.1, Conectores de entrada de microfone e de saída de fones de ouvido, o equipamento possui led de indicação de funcionamento e Adaptador CA 65 Watts bivolt e externo. Com Garantia de 12 meses Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
27.845.560/0001-01	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 8.000,0000	R\$ 504.000,0000	28/12/2022 14:12:47
Marca: ThinkCentre neo 50s Fabricante: ThinkCentre neo 50s Lenovo I5 12400 Modelo / Versão: ThinkCentre neo 50s Lenovo I5 12400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DE ACORDO COM EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
03.688.545/0008-05	DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE COMERCIAL LTDA	Não	Não	63	R\$ 8.000,0000	R\$ 504.000,0000	29/12/2022 07:40:36
Marca: HP PRODESK Fabricante: HP INC Modelo / Versão: 400 G9 DM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP PRODESK 400 G9 DM INTEL CORE I5 12500T 8 GB DE MEMORIA DDR4 3200MHZ 256 M.2 NVME WINDOWS 11 PROFESSIONAL GARANTIA 12 MESES ON SITE Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 8.082,0000	R\$ 509.166,0000	29/12/2022 08:20:52
Marca: DELL/INTEL Fabricante: DELL/INTEL Modelo / Versão: OPTIPLEX 3000 MICRO/CORE I5 12500T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caracteres da língua portuguesa ABNT2; cor do mesmo padrão do gabinete. Ser do mesmo fabricante do computador. Mouse Op Porte da empresa: ME/EPP							
38.504.819/0001-69	FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 9.000,0000	R\$ 567.000,0000	28/12/2022 15:33:26
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: DELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR  Processador 12ª geração Intel® Core™ i5-12500T (6-core, 12 Threads, cache de 18MB, 2.0GHz até 4.4GHz, 35W)  Memória 8 GB DDR4, 3200MHz  SSD de 256 GB PCIe NVMe M.2  Unidade de DVD±RW dual-layer interna  Teclado e Mouse incluso - Dell  Sistema operacional Windows 11 Pro Informações adicionais referente ao produto apresentado no catalogo presente no final da proposta. Modelo: VOSTRO 3710 Marca: DELL Porte da empresa: ME/EPP							
37.317.406/0001-02	GLAUCO XAVIER BARBOSA DE OLIVEIRA	Sim	Sim	63	R\$ 9.240,0000	R\$ 582.120,0000	29/12/2022 02:02:08
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: Tiny Thinkcentre M70q Intel Core I5 10400t Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Lenovo Tiny Thinkcentre M70q Intel Core I5 10400t 8gb SSD 256gb Windows 11 PRO Wifi Porte da empresa: ME/EPP							

11.195.926/0001-04	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 9.900,0000	R\$ 623.700,0000	28/12/2022 21:14:41
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo / Versão:** OPTIPLEX MICRO 3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA OPERACIONAL SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO EM PORTUGUÊS (BRASIL), 64 BITS OEM, INSTALADO DE FÁBRICA; PROCESSADOR 64 BITS MÍNIMO DE 6 NÚCLEOS, MÍNIMO 12 THREADS MÍNIMO 2 GHZ DE FREQUÊNCIA BÁSICA E ATÉ 4.4 GHZ DE FREQUÊNCIA MÁXIMO (BOOST/TURBO) POTÊNCIA MÁXIMO DE 35 W EM CONFIGURAÇÃO BÁSICA E MÁXIMO DE 74 W EM BOOST/TURBO - CACHE MÍNIMO DE 18 MB (L1+L2+L3) CACHE L2 TOTAL DE 7.5 MB DEVERÁ POSSUIR CONTROLADOR GRÁFICO INTEGRADO DEVERÁ TRABALHAR COM MEMÓRIAS DDR4 OU DDR5 COM NO MÍNIMO 2 CANAIS TIPO DE MEMÓRIA MÍNIMA DDR4-2666 POSSUIR SUPORTE A DIRECTX 12 PERMITIR NO MÍNIMO TRÊS MONITORES SIMULTÂNEOS PERMITIR TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO É OBRIGATÓRIO INFORMAR O MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO NA PROPOSTA. MODELO PROCESSADOR PARA ESSA MAQUINA: i5 12500T <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/96140/intel-core-i512500t-processor-18m-cache-up-to-4-40-ghz/specifications.html> PLACA-MÃE - DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO DO MERCADO. MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB 3.1 OU VERSÃO SUPERIOR, SENDO NO MÍNIMO 2 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. TODAS AS PORTAS DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE HUBS E/OU ADAPTADORES PCI. MÍNIMO DE DUAS PORTAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS UMA HDMI (FORNECER ADAPTADORES CASO SÓ TENHA SAÍDA DISPLAYPORT) SOQUETE M.2 2230 PARA WLAN SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE DISCOS SSD (SOLID STATE DRIVE). SUPORTAR TECNOLOGIA TPM 2.0.BIOS DEVERÁ SUPORTAR TECNOLOGIAS DE INTEGRAÇÃO À REDE COMO PXE, CONFIGURAÇÃO E CONTROLE REMOTOS; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO DEVERÁ POSSUIR OPÇÃO DE EXIBIÇÃO NO IDIOMA PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS; A BIOS DEVERÁ SER IMPLEMENTADA EM MEMÓRIA "FLASH", ATUALIZÁVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR, PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO DESENVOLVEDOR DA MARCA DO EQUIPAMENTO OFERTADO; POSSIBILIDADE DE HABILITAR/DESABILITAR PORTAS USB INDIVIDUALMENTE; POSSUIR SENHAS DE SETUP PARA POWER ON, ADMINISTRADOR E DISCO RÍGIDO; O BIOS DEVE SER CAPAZ DE ARMAZENAR O NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO ALÉM DE DISPONIBILIZAR CAMPO EDITÁVEL QUE PERMITA INSERIR IDENTIFICAÇÃO CUSTOMIZADA, PODENDO SER CONSULTADA POR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, COMO O NÚMERO DE PATRIMÔNIO, POR EXEMPLO. DEVE ATENDER AO PADRÃO DE INVENTÁRIO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL SCCM COMPROVADO ATRAVÉS DE LINK DE DOWNLOAD DO PACOTE NO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. BIOS COM RECURSOS DE CONTROLE DE PERMISSÃO ATRAVÉS DE SENHAS, UMA PARA INICIALIZAR O COMPUTADOR, OUTRA PARA ACESSO E ALTERAÇÕES DAS CONFIGURAÇÕES DO PROGRAMA "SETUP" DA BIOS E SENHA DE HD (DO TIPO "DRIVER LOCK" OU "HDD LOCK", PARA PROTEÇÃO DOS DADOS). - DEVE POSSUIR SOLUÇÃO INTEGRADA A BIOS UEFI PARA DIAGNÓSTICO DO HARDWARE ALÉM DE IDENTIFICAR FALHAS DE PELO MENOS OS SEGUINTE ITENS:PROCESSADOR, MEMÓRIA, UNIDADES DE ARMAZENAMENTO, INTERFACE GRÁFICA E SLOTS PCIE. - A FERRAMENTA DEVE POSSUIR INTERFACE GRÁFICA, SENDO POSSÍVEL EXECUTAR O DIAGNÓSTICO DE CADA ITEM INDIVIDUALMENTE, OU TESTE COMPLETO DOS COMPONENTES EM ÚNICO COMANDO (CASO NECESSÁRIO DETECTAR FALHAS EM MAIS DE UM ITEM). - OS CÓDIGOS DE ERRO GERADOS PELAS FALHAS ENCONTRADAS DEVEM SER SUFICIENTES PARA INDICAR OS PROBLEMAS DO EQUIPAMENTO NA ABERTURA DO CHAMADO TÉCNICO EM GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE. NÃO SERÃO ACEITOS SOFTWARES EXTERNOS PARA ESTA APLICAÇÃO. - DEVE PERMITIR ATUALIZAÇÃO DA BIOS EM AMBIENTE WINDOWS X64. O FABRICANTE DEVE AINDA DISPONIBILIZAR SOFTWARE QUE PERMITA A ATUALIZAÇÃO DOS DRIVERS, FIRMWARES E BIOS ATRAVÉS DE UMA ÚNICA CONSOLE CENTRALIZADA NESTE AMBIENTE. - AS ATUALIZAÇÕES DA BIOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADAS NO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. - BIOS DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU VIA COPYRIGHT. O FABRICANTE DO COMPUTADOR DEVERÁ POSSUIR LIVRE DIREITO DE EDIÇÃO SOBRE A BIOS, GARANTINDO ASSIM ADAPTABILIDADE DO CONJUNTO ADQUIRIDO; - DEVERÁ POSSUIR RECURSO PARA DESABILITAR PORTAS USB INDIVIDUALMENTE E INTERFACES SATA. MEMÓRIA PRINCIPAL - MÍNIMO MEMÓRIA DDR4 SDRAM 2666 MHZ. - 8 (OITO) GB INSTALADOS; - A PLACA MÃE DEVE CONTER NO MÍNIMO 2 SLOTS DE MEMÓRIA. - EXPANSÍVEL A NO MÍNIMO 64GB. - O MÓDULO DE MEMÓRIA DEVE SER HOMOLOGADO PELO FABRICANTE E DEVE SER IDÊNTICO EM MARCA/MODELO PARA CADA COMPUTADOR FORNECIDO. MEMÓRIA SECUNDÁRIA - 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO SSD NVME INSTALADA, INTERNA, DE 240GB NO MÍNIMO. - DEVERÁ SER POSSÍVEL ADICIONAR UM SEGUNDO DISCO SSD (SATA OU NVME). PLACA DE REDE - PLACA DE REDE LAN ETHERNET (RJ-45) VELOCIDADE MÍNIMA DE 10/100/1000 MBPS. INTERFACE DE SOM - POSSUIR CONTROLADORA INTEGRADA. - INTERFACE DE SOM DE NO MÍNIMO 16 BITS; - COM CONECTOR PARA SAÍDA DE ÁUDIO NA PARTE TRASEIRA DO GABINETE. - COM CONECTORES DE ÁUDIO E MICROFONE NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, SENDO ACEITO CONECTORES DO TIPO COMBO. INTERFACE DE VÍDEO - CONTROLADORA DE VÍDEO HD INTEGRADA. - 1 (UMA) CONEXÃO DE VÍDEO HDMI INTEGRADA AO EQUIPAMENTO. OBS: DEMAIS DESCRIÇÃO CONFORME PROPOSTA ANEXADA

Porte da empresa: ME/EPP

32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	63	R\$ 9.960,0000	R\$ 627.480,0000	28/12/2022 16:11:32
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: POSITIVO**Fabricante:** POSITIVO**Modelo / Versão:** POSITIVO- C6400- 1307225- 08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desktop Positivo Master C6400 Minipro + WINDOWS-11 PROFESSIONAL OEM/ESD CARACTERÍSTICAS Processadores : Intel Core i5 Sistema Operacional : WINDOWS-11 PROFESSIONAL OEM/ESD ##### Marca : Positivo Armazenamento : SSD 256 GB Memória : 8 GB Conectividade : Wi-Fi Altura : 10.100 Largura : 51.200 Comprimento : 23.200 Peso : 3.220 Processador 12ª Geração Intel® Core™ i5-12400T (1.80 GHz, 18 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads) com Intel® Turbo Boost até 4.20 GHz Soquete LGA 1700 TDP de 35W Sistema Operacional WINDOWS-11 PROFESSIONAL OEM/ESD ##### Placa-mãe POS-RIH670EU desenvolvida e produzida pela Positivo Formato Thin Mini-ITX, componentes de alta qualidade (capacitores sólidos) Chipset Intel® H670 Express Memória RAM 8 GB DDR4 SDRAM (3200 MHz) 2x slots SODIMM, suporte ao modo Dual Channel, até 64 GB1 DDR4 SDRAM (3200 MHz, Unbuffered, Non-ECC) Unidade de Armazenamento SSD de 256 GB, PCIe, NVMe, S.M.A.R.T, M.2 2280 Gráfico Intel® UHD Graphics integrado ao processador com memória alocada dinamicamente de até 32 GB2 Suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.5 Áudio Realtek® ALC269, Áudio de alta definição (High Definition Audio) que suporta 16/20/24bits Alto-falante interno com potência de 2W para reprodução de sons multimídia Rede Realtek RTL8111FP 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet, compatível com os padrões DASH 1.2 e WS-MAN Wireless Intel® Wireless-AC 9462, 1x1, 802.11ac, Bluetooth 5.1, M.2 2230 Expansão 1x PCIe x1 (M.2 2230) para WiFi 1x PCIe Gen 4 x4/SATA (M.2 2280) para SSD com suporte a AHCI e NVMe 1x SATA III para Unidades de Armazenamento de 2,5 Gerenciamento Remoto Tecnologia de gerenciamento remoto DASH 1.2 Segurança Chip de criptografia TPM 2.0 discreto Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado Sensor de intrusão Portas de Conexão Traseira: 1x DC in 2x USB 3.2 Gen 1 2x USB 2.0 com função Smart Power On 1x HDMI 2.0b 1x Display Port 1.4a / 1x Display Port 1.4a 2x conectores SMA para antena3 1x VGA 1x RJ-45 1x Áudio (Line out) Frontal: 2x USB 3.2 Gen 1 com função Always On para carregamento de dispositivos 2x USB 3.2 Gen 2x2 Type C 1x Line in 1x Fone de Ouvido / Headset (Combo) D480 Ultracompacto / Processador Intel® Core™ i5-12400T / 8 GB de Memória RAM / SSD de 256 GB / WINDOWS-11 PROFESSIONAL OEM/ESD ##### C6400 MiniPro Gabinete Positivo POS-UFPG03 • Formato Tiny PC • Baía interna: 1x 2,5" • Gabinete toolless não necessita de ferramentas para abertura e remoção dos componentes internos (disco rígido, SSD, SSD M.2, Wi-Fi, ventilador, memória e bateria CMOS) sem utilizar parafusos • Botão frontal: Liga/Desliga • LEDs indicadores frontais: Atividade disco rígido + Equipamento Ligado/Standby (possui função de diagnóstico de hardware) • Gabinete com pintura tipo epóxi fabricado em chapa metálica (frontal plástico), com pés antiderrapantes e acabamento interno/externo sem cantos vivos cortantes • Possui identificação gráfica para as interfaces do dispositivo (USB, vídeo, rede, áudio, etc) • Para processadores (Celeron® a Core™ i5) o sistema de ventilação é através do fluxo de ar exclusivo frontal?traseira • Sistema de ventilação adequado/dimensionado aos componentes internos, sem acúmulo excessivo de poeira, permitindo o uso ininterrupto do equipamento em ambiente não refrigerado Fonte de Alimentação 90W, 88% de eficiência, 100~240V (+/-10%) / 50~60Hz automática Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos Mouse Ótico, 3 botões sendo um com scroll, USB, resolução de 1000 DPI Dimensões (A x L x P) Gabinete: 34 x 178 x 178 mm Peso5 1,2 kg (Gabinete) Cor Preto Certificações / Compatibilidades6 Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows® 10 e 11 (x64) e Linux Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012 Eficiência Energética: Compatível com Energy Star® Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 Segurança do usuário: IEC 60950 Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296) Equipamento ecológico: EPEAT e RoHS Certificado DMI: DMI 2.0 SKU / EAN 1307225 / 7908068805250 1. Um sistema operacional de 64 bits é necessário para o equipamento suportar 4 GB ou mais de memória RAM. 2. O modelo do controlador gráfico depende do processador instalado, o valor máximo pode variar de acordo com a memória RAM disponível no sistema e da versão do Sistema Operacional sendo para Windows 10 o máximo alocado é até metade do total de memória RAM do sistema. 3. As antenas e conectores só acompanham os equipamentos com wireless. 4. Equipamento preparado para receber a solução Computrace. Para aquisição consulte os termos e condições em <http://lojack.absolute.com/pt-br>. 5. O peso do equipamento pode variar conforme a configuração final do equipamento. 6. As certificações podem variar de acordo com a configuração do equipamento. Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas registradas da

Porte da empresa: ME/EPP

24.575.752/0001-49	IDEA TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 10.000,0000	R\$ 630.000,0000	28/12/2022 21:22:22
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: Optiplex 3000M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caracteres da língua Porte da empresa: ME/EPP							
24.069.938/0002-07	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	63	R\$ 10.000,0000	R\$ 630.000,0000	29/12/2022 07:31:17
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: HP 600G9 I5-12500 / 8GB / 256GB / WIN 11 PRO / 12 MESES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESKTOP MINI HP 600G9 I5-12500 / 8GB / 256GB / WIN 11 PRO / 12 MESES Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
05.568.743/0001-86	ZAN LOGISTICA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 10.000,0000	R\$ 630.000,0000	29/12/2022 08:48:02
Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo / Versão: D3400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP							
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 10.000,0000	R\$ 630.000,0000	29/12/2022 08:48:42
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTI PLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFOME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							

22.603.637/0001-05	TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 11.000,0000	R\$ 693.000,0000	28/12/2022 18:16:12
Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo / Versão: MASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP							
42.689.838/0001-84	RJJ INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 12.000,0000	R\$ 756.000,0000	29/12/2022 06:45:27
Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo / Versão: POSITIVO Master C6400 MiniPro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caract Porte da empresa: ME/EPP							

44.933.822/0001-09	TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 12.540,0000	R\$ 790.020,0000	29/12/2022 08:53:45
Marca: BRAZIL PC Fabricante: BRAZIL PC Modelo / Versão: CORPORATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máxima (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. laca-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caracteres da língua Porte da empresa: ME/EPP							

12.959.463/0001-64	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 13.347,0000	R\$ 840.861,0000	26/12/2022 11:58:25
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Dell OptiPlex 3000 M**Fabricante:** Dell OptiPlex 3000 Micro**Modelo / Versão:** Dell OptiPlex 3000 Micro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma)

Porte da empresa: ME/EPP

05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 14.196,0000	R\$ 894.348,0000	27/12/2022 15:09:41
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo / Versão:** OptiPlex 3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OptiPlex 3000 Micro DELL Processador 12ª geração Intel® Core™ i5-12500T (6-core, 12 Threads, cache de 18MB, 2.0GHz até 4.4GHz, 35W) Sistema Operacional Windows 11 Pro, Português Opções de monitoramento de sistemas Dell Watchdog Timer Memória RAM Memória de 8 GB DDR4 (1x8GB) 3200MHz Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe (Classe 35) (EM) Teclado Teclado com fio da Dell KB216, preto (Português) Mouse Mouse óptico Dell - MS116, preto Wireless Placa de rede AX210, Wi-Fi-6E 2x2 e Bluetooth 5.2 com Antena Interna Adaptador de porta serial Sem placa opcional PCIe Portas de vídeo adicionais DisplayPort Opcional Suportes e montagens Stand vertical para OptiPlex Micro e Thin Client 2º disco rígido adicional Sem disco rígido adicional Economia de Energia Qualificado ENERGY STAR EPEAT EPEAT 2018 Registered (Gold) Chassi Desktop OptiPlex 3000 Micro Driver Driver Wireless, Intel AX210 BCC FGA Sem FGA Base Desktop OptiPlex 3000 Micro Alto Falantes Alto-falante interno cabo de alimentação Cabo de Alimentação - Brasil Documentação/discos Guia de regulamentação e segurança (Inglês/Português) Gerenciamento de sistemas In-Band Systems Management Guia de instalação Guia de início rápido TAA No Federal Order Rótulo da embalagem Sem etiqueta UPC Trusted Platform Module (TPM) Trusted Platform Module (TPM dedicado ativado) Tampa traseira Sem cobertura de cabo Material de envio Material de envio Adaptador Sem cabo adicional Etiqueta regulatória Etiqueta regulatória para OptiPlex 3000 Micro 65W Fonte de alimentação Adaptador CA 65 Watts 4.5mm Barrel (Bivolt) Opções de recuperação do sistema operacional Não inclui OS-Windows Media Transporte de ODM para a região Envio padrão Alto Falante Externo Sem auto-falante externo Softwares adicionais Dell Applications para Windows 11 com IRST Etiqueta do processador Etiqueta para Processador Intel® Core™ i5 Assistência técnica 1 ano de assistência básica no local Microsoft Office Pacote Office pré-instalado (ativação mediante assinatura) Software de Segurança Avaliação gratuita de 30 dias do McAfee® Small Business Security Windows AutoPilot Sem AutoPilot

Porte da empresa: ME/EPP

37.069.170/0001-32	ANTONIO RIBEIRO DE BARROS 17717485672	Sim	Sim	63	R\$ 20.000,0000	R\$ 1.260.000,0000	20/12/2022 09:50:13
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------------------

Marca: brasil**Fabricante:** brasil**Modelo / Versão:** un

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	37.069.170/0001-32	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 14.196,0000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 13.347,0000	12.959.463/0001-64	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 12.540,0000	44.933.822/0001-09	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 12.000,0000	42.689.838/0001-84	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 11.000,0000	22.603.637/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	24.575.752/0001-49	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	13.833.079/0001-83	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	24.069.938/0002-07	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	05.568.743/0001-86	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.960,0000	32.314.972/0001-47	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.900,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.240,0000	37.317.406/0001-02	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.000,0000	38.504.819/0001-69	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 8.082,0000	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 8.000,0000	03.688.545/0008-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 8.000,0000	01.590.728/0008-50	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 8.000,0000	27.845.560/0001-01	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.000,0000	15.427.657/0001-07	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.000,0000	39.935.346/0001-17	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.500,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.500,0000	35.169.152/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.205,0000	02.543.216/0011-09	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.000,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.000,0000	11.607.273/0001-15	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.480,0000	27.995.686/0001-54	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.258,0000	19.583.950/0001-14	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.190,0000	08.185.841/0001-22	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 4.700,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 4.139,5000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.100,0000	03.688.545/0008-05	29/12/2022 09:30:48:927
R\$ 5.456,0000	24.575.752/0001-49	29/12/2022 09:30:53:873
R\$ 6.151,6000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:31:10:120
R\$ 5.150,0000	35.169.152/0001-05	29/12/2022 09:34:21:327
R\$ 5.388,0000	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:35:24:970
R\$ 10.000,0000	37.069.170/0001-32	29/12/2022 09:35:32:440
R\$ 6.499,0000	15.427.657/0001-07	29/12/2022 09:36:26:790
R\$ 6.228,6000	12.959.463/0001-64	29/12/2022 09:36:27:277
R\$ 4.600,0000	27.995.686/0001-54	29/12/2022 09:36:52:930
R\$ 4.284,0000	08.185.841/0001-22	29/12/2022 09:36:55:767
R\$ 4.080,0000	44.933.822/0001-09	29/12/2022 09:37:31:040
R\$ 6.200,0000	39.935.346/0001-17	29/12/2022 09:38:08:400
R\$ 6.449,0000	42.689.838/0001-84	29/12/2022 09:38:12:967
R\$ 5.135,0000	02.543.216/0011-09	29/12/2022 09:38:16:363
R\$ 8.550,0000	24.069.938/0002-07	29/12/2022 09:38:33:003
R\$ 4.800,0000	27.845.560/0001-01	29/12/2022 09:38:47:707
R\$ 4.008,8700	11.607.273/0001-15	29/12/2022 09:39:05:803
R\$ 4.050,0000	32.314.972/0001-47	29/12/2022 09:39:06:317
R\$ 4.074,7100	27.995.686/0001-54	29/12/2022 09:39:12:323
R\$ 4.085,9200	22.603.637/0001-05	29/12/2022 09:39:13:090
R\$ 4.590,0000	03.688.545/0008-05	29/12/2022 09:39:33:913
R\$ 5.000,0000	05.568.743/0001-86	29/12/2022 09:40:04:587
R\$ 4.900,0000	05.568.743/0001-86	29/12/2022 09:40:12:093
R\$ 4.716,4500	01.590.728/0008-50	29/12/2022 09:40:32:263
R\$ 5.900,0000	39.935.346/0001-17	29/12/2022 09:41:17:170
R\$ 5.950,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:42:18:127
R\$ 3.958,0000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:42:40:777
R\$ 3.872,1100	11.607.273/0001-15	29/12/2022 09:42:56:533
R\$ 6.333,3900	37.317.406/0001-02	29/12/2022 09:43:02:490
R\$ 5.100,0000	35.169.152/0001-05	29/12/2022 09:43:16:027
R\$ 3.822,0000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:43:54:170

R\$ 3.733,2000	11.607.273/0001-15	29/12/2022 09:44:10:773
R\$ 3.680,0000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:44:40:007
R\$ 5.850,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:44:46:717
R\$ 5.900,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:45:52:367
R\$ 5.850,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:46:53:470
R\$ 5.800,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:46:56:630
R\$ 5.800,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:47:57:157
R\$ 5.750,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:48:04:727
R\$ 4.024,0000	27.995.686/0001-54	29/12/2022 09:48:33:803
R\$ 5.750,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:49:35:980
R\$ 5.700,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:50:03:437
R\$ 5.700,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:51:05:973
R\$ 5.650,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:51:11:150
R\$ 5.650,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:52:12:060
R\$ 9.500,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:52:29:457
R\$ 5.600,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:52:43:013
R\$ 9.400,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:53:40:887
R\$ 9.300,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:54:31:717
R\$ 5.600,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:55:35:980
R\$ 5.550,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:55:40:210
R\$ 9.200,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:55:57:807
R\$ 9.100,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:57:08:923
R\$ 5.550,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:58:11:080
R\$ 5.500,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:59:13:947
R\$ 5.450,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:00:13:943
R\$ 8.500,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:00:29:463
R\$ 5.400,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:01:28:963
R\$ 5.000,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:02:08:077
R\$ 5.100,0000	24.575.752/0001-49	29/12/2022 10:02:38:173
R\$ 5.350,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:03:40:950
R\$ 5.300,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:04:47:963
R\$ 5.250,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:05:48:980
R\$ 5.200,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:06:50:030
R\$ 5.150,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:07:50:920
R\$ 5.100,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:08:54:903
R\$ 5.050,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:10:01:903
R\$ 5.000,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:11:02:903
R\$ 4.850,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:11:28:927
R\$ 4.950,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:12:35:887
R\$ 5.450,0000	39.935.346/0001-17	29/12/2022 10:13:45:190
R\$ 4.900,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:14:50:873
R\$ 4.850,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:15:52:027
R\$ 4.800,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:17:00:920
R\$ 4.750,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:18:01:723
R\$ 4.700,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:19:01:300
R\$ 4.650,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:20:05:863
R\$ 4.600,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:21:09:850
R\$ 3.999,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 10:22:18:873
R\$ 4.550,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:23:22:843
R\$ 4.700,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:23:50:213
R\$ 4.500,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:24:50:867
R\$ 4.589,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:26:14:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/12/2022 09:30:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 10:28:15	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/12/2022 10:28:15	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	29/12/2022 14:48:06	Recusa da proposta. Fornecedor: DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.853.627/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 3.680,0000. Motivo: Prop. recusada por não

		atender aos item 8.2.4 e ainda por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Placa-mãe: Do mesmo fabricante do equipamento. Fonte de Alimentação: adaptador CA 90 watts bivolt e externo). Mesmo após consulta ao site e ligações telefônicas junto ao fabricante.
Recusa de proposta	29/12/2022 14:49:44	Recusa da proposta. Fornecedor: B.DANIEL INFORMATICA, CNPJ/CPF: 11.607.273/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 3.733,2000. Motivo: Prop. recusada por não atender aos item 8.2.4 e ainda por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Fonte de Alimentação: adaptador CA 90 watts bivolt e externo). Mesmo após consulta ao site e ligações telefônicas junto ao fabricante.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 14:58:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.579/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 15:35:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.579/0001-09.
Recusa de proposta	30/12/2022 08:56:22	Recusa da proposta. Fornecedor: DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.579/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.999,0000. Motivo: Prop. recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Processador: Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3)). O catálogo do item informa que o mesmo usa processadores Intel de 10ª ou 11ª Geração. Após consulta ao site da Intel, tais gerações possuem no máximo 12MB de Cache (L1+L2+L3).
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/12/2022 09:05:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.995.686/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/12/2022 09:29:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.995.686/0001-54.
Aceite de proposta	30/12/2022 10:32:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.995.686/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 4.024,0000.
Recusa de proposta	30/12/2022 13:32:30	Recusa da proposta. Fornecedor: MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.995.686/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 4.024,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Processador: Mínimo 2 GHz de frequência básica).Após diligências constatou-se que o processador da linha C6400 é Core i5 12400T (1,8 Ghz).
Recusa de proposta	30/12/2022 13:34:07	Recusa da proposta. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 4.050,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Processador: Mínimo 2 GHz de frequência básica).Após diligências constatou-se que o processador da linha C6400 é Core i5 12400T (1,8 GHz).
Recusa de proposta	30/12/2022 13:35:53	Recusa da proposta. Fornecedor: TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.933.822/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 4.080,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Placa-mãe: Do mesmo fabricante do equipamento. Fonte de Alimentação: adaptador CA 90 watts bivolt e externo). Mesmo após consulta ao site e ligações telefônicas junto ao fabricante.
Recusa de proposta	30/12/2022 13:49:44	Recusa da proposta. Fornecedor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.603.637/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 4.085,9200. Motivo: Proposta recusada por não atender ao 8.2.4, ao não apresentar o devido modelo ofertado, para análise técnica do mesmo, devido a diversidade de modelos ofertados pela marca proposta. Como também apresentou catálogo técnico.
Recusa de proposta	30/12/2022 13:50:21	Recusa da proposta. Fornecedor: MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 08.185.841/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 4.284,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Processador: Mínimo 2 GHz de frequência básica).Após diligências constatou-se que o processador da linha C6400 é Core i5 12400T (1,8 GHz).
Recusa de proposta	30/12/2022 13:53:36	Recusa da proposta. Fornecedor: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.996.156/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao 8.2.4, ao não apresentar o devido modelo ofertado, para análise técnica do mesmo. Como também apresentou catálogo técnico.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/12/2022 14:13:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/12/2022 14:55:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/12/2022 15:13:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/12/2022 15:21:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04.
Aceite de proposta	30/12/2022 15:50:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 4.589,0000.
Habilitação de fornecedor	30/12/2022 16:11:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Microcomputador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.853.627/0001-23	DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Marca: BRAZIL PC Fabricante: BRAZIL PC Modelo / Versão: BRAZIL PC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	17	R\$ 4.139,5000	R\$ 70.371,5000	28/12/2022 14:49:41
10.560.579/0001-09	DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo / Versão: Positivo Master C6300 MINIPRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	17	R\$ 4.700,0000	R\$ 79.900,0000	28/12/2022 21:39:58
08.185.841/0001-22	MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Marca: Positivo Fabricante: Positivo Modelo / Versão: Master C6400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: CONFORME ANEXO II DO EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	17	R\$ 5.190,0000	R\$ 88.230,0000	27/12/2022 11:49:57

19.583.950/0001-14	EDUARDO EMERSON DOS SANTOS 15440708880 Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: OptiPlex 3000 Small Desktop Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVENDA AUTORIZADA DELL PARTNER PROGRAM AUTHORIZED DELL: 3555772435Processador 12ª geração Intel® Core™ i5-12500 (6-core, 12 Threads, cache de 18MB, 3.0GHz até 4.6GHz, 65W) Sistema Operacional Windows 10 Pro, Inclui licença para Windows 11 Pro - Inglês, Francês e Espanhol Opções de monitoramento de sistemas Produto Dell Watchdog Timer Placa de vídeo Intel® Integrated Graphics Memória RAM Memória de 8 GB DDR4 (2x4GB) 3200MHz Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35) Unidade óptica Sem Drive Optico Software óptico PowerDVD Software não incluso Teclado Teclado com fio da Dell KB216 preto (Português) Mouse Mouse óptico Dell - MS116, preto Wireless Sem placa de rede sem fio Adaptador de porta serial Sem placa adicional PCIe Portas de vídeo adicionais Sem Vídeo Port adicional Suportes e montagens Sem suporte ou montagem 2º disco rígido adicional Sem disco rígido adicional Economia de Energia Qualificado ENERGY STAR EPEAT Registro EPEAT 2018 (Ouro) Adicionais Sem Placas Add In Adicionais Chassi Power Supply Unit (PSU) interno 300W, 92% Efficiente, 80 Plus Platinum Driver Sem Driver Wireless FGA Sem FGA Base Desktop OptiPlex 3000 SFF, BTX BCC Alto falante Auto-falante interno cabo de alimentação Sistema Cabo de Alimentação (PT-BR) Documentação/discos Guia de regulamentação e segurança (Inglês/Português) Gerenciamento de sistemas Gerenciamento de sistemas In-Band Guia de instalação Guia de início rápido Chassis Intrusion Switch Interruptor de intrusão de chassis Rótulo da embalagem Sem etiqueta UPC Trusted Platform Module (TPM) Trusted Platform Module (TPM dedicado ativado) Tampa traseira Sem cobertura de cabo Material de envio Material de envio Adaptador Sem cabo adicional Etiqueta regulatória Etiqueta regulamentar para OptiPlex 3000 SFF 300W Softwares adicionais Dell Applications para Windows 10 e 11 com IRST Opções de recuperação do sistema operacional OS-Windows Media não incluso Transporte de ODM para a região Envio Padrão Alto-falantes externos Sem alto-falante externo Suportes e cabos do disco rígido M.2 Caddy Etiqueta do processador Etiqueta para Processador Intel® Core™ i5 Assistência técnica 1 ano de serviço ProSupport Microsoft Office Pacote Office pré-instalado (ativação mediante assinatura) Software de Segurança McAfee® Small Business Security - Avaliação de 30 dias Windows AutoPilot Sem AutoPilot Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	17	R\$ 5.258,0000	R\$ 89.386,0000	29/12/2022 00:45:52
27.995.686/0001-54	MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo / Versão: C6400 MINIPRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	17	R\$ 5.480,0000	R\$ 93.160,0000	26/12/2022 17:11:59

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 6.000,0000	R\$ 102.000,0000	27/12/2022 17:00:13
Marca: INTELBRAS Fabricante: intelbras Modelo / Versão: 2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os Porte da empresa: ME/EPP							

11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA	Sim	Sim	17	R\$ 6.000,0000	R\$ 102.000,0000	28/12/2022 23:04:12
Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo / Versão: D3400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - PROCESSADOR INTEL I5 12400 proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória flash, atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa setup da BIOS e senha de HD (do tipo driver lock ou HDD lock, para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caracteres da língua portuguesa ABNT2; cor do mesmo padrão do gabinete. Ser do mesmo fabricante do computador. Mouse Óptico - Conexão USB com dois botões Porte da empresa: ME/EPP							

46.036.096/0001-49	INTERBRASIL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 6.500,0000	R\$ 110.500,0000	28/12/2022 17:18:28
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo / Versão:** OPTIPLEX 3000M I5-12500T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caracteres da língua portuguesa ABNT2; cor do mesmo padrão

Porte da empresa: ME/EPP

35.169.152/0001-05	L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 6.500,0000	R\$ 110.500,0000	28/12/2022 20:34:11
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo / Versão:** OPTIPLEX 3000MFF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR: I5-12500T (12ª GERAÇÃO) / MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4 2666MHZ/ ARMAZENAMENTO HDD:01 X SSD DE 256GB NVME / TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2 DELL KB216 PRETO/ MOUSE COM FIO USB 1000 DPI DELL MS116 / SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO, GABINETE: MICRO FORM FATOR, COM FONTE AUTOMÁTICA BIVOLT AC 90W EXTERNO/ CONJUNTO CPU, TECLADO E MOUSE SÃO DO MESMO FABRICANTE DELL/ GARANTIA DE 01 ANO INFORMAÇÕES TECNICAS COMPLEMENTARES CONFORME CONSTA NO CATALOGO ANEXO.

Porte da empresa: ME/EPP

10.664.239/0001-10	FVR SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 6.705,5000	R\$ 113.993,5000	28/12/2022 15:22:55
Marca: Dell Technologies Fabricante: Dell Technologies Modelo / Versão: OptiPlex 3000 Micro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caracteres da língua portuguesa ABNT2; cor do mesmo padrão do gabinete. Ser do mesmo fabricante do computador. Mouse Ópt Porte da empresa: ME/EPP							

39.935.346/0001-17	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 7.000,0000	R\$ 119.000,0000	28/12/2022 15:54:22
Marca: dell Fabricante: dell Modelo / Versão: Optiplex SFF 3000- i5 12500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). conforme edital..... Porte da empresa: ME/EPP							

15.427.657/0001-07	LYRON INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 7.000,0000	R\$ 119.000,0000	28/12/2022 20:31:55
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTIPLEX 3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máxima (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caracteres da linha Porte da empresa: ME/EPP							
27.845.560/0001-01	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 8.000,0000	R\$ 136.000,0000	28/12/2022 14:12:47
Marca: ThinkCentre neo 50s Fabricante: ThinkCentre neo 50s Modelo / Versão: ThinkCentre neo 50s Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DE ACORDO COM EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							

44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 8.082,0000	R\$ 137.394,0000	29/12/2022 08:20:52
Marca: DELL/INTEL Fabricante: DELL/INTEL Modelo / Versão: OPTIPLEX 3000 MICRO/CORE I5 12500T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caracteres da língua portuguesa ABNT2; cor do mesmo padrão do gabinete. Ser do mesmo fabricante do computador. Mouse Op Porte da empresa: ME/EPP							
38.504.819/0001-69	FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 9.000,0000	R\$ 153.000,0000	28/12/2022 15:33:26
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: DELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR  Processador 12ª geração Intel® Core™ i5-12500T (6-core, 12 Threads, cache de 18MB, 2.0GHz até 4.4GHz, 35W)  Memória 8 GB DDR4, 3200MHz  SSD de 256 GB PCIe NVMe M.2  Unidade de DVD±RW dual-layer interna  Teclado e Mouse incluso - Dell  Sistema operacional Windows 11 Pro Informações adicionais referente ao produto apresentado no catalogo presente no final da proposta. Modelo: VOSTRO 3710 Marca: DELL Porte da empresa: ME/EPP							
37.317.406/0001-02	GLAUCO XAVIER BARBOSA DE OLIVEIRA	Sim	Sim	17	R\$ 9.240,0000	R\$ 157.080,0000	29/12/2022 02:02:08
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: Tiny Thinkcentre M70q Intel Core I5 10400t Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Lenovo Tiny Thinkcentre M70q Intel Core I5 10400t 8gb SSD 256gb Windows 11 PRO Wifi Porte da empresa: ME/EPP							

11.195.926/0001-04	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 9.900,0000	R\$ 168.300,0000	28/12/2022 21:14:41
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: DELL**Fabricante:** DELL**Modelo / Versão:** OPTIPLEX MICRO 3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA OPERACIONAL SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO EM PORTUGUÊS (BRASIL), 64 BITS OEM, INSTALADO DE FÁBRICA; PROCESSADOR 64 BITS MÍNIMO DE 6 NÚCLEOS, MÍNIMO 12 THREADS MÍNIMO 2 GHZ DE FREQUÊNCIA BÁSICA E ATÉ 4.4 GHZ DE FREQUÊNCIA MÁXIMO (BOOST/TURBO) POTÊNCIA MÁXIMO DE 35 W EM CONFIGURAÇÃO BÁSICA E MÁXIMO DE 74 W EM BOOST/TURBO - CACHE MÍNIMO DE 18 MB (L1+L2+L3) CACHE L2 TOTAL DE 7.5 MB DEVERÁ POSSUIR CONTROLADOR GRÁFICO INTEGRADO DEVERÁ TRABALHAR COM MEMÓRIAS DDR4 OU DDR5 COM NO MÍNIMO 2 CANAIS TIPO DE MEMÓRIA MÍNIMA DDR4-2666 POSSUIR SUPORTE A DIRECTX 12 PERMITIR NO MÍNIMO TRÊS MONITORES SIMULTÂNEOS PERMITIR TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO É OBRIGATÓRIO INFORMAR O MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO NA PROPOSTA. MODELO PROCESSADOR PARA ESSA MAQUINA: i5 12500T <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/96140/intel-core-i512500t-processor-18m-cache-up-to-4-40-ghz/specifications.html> PLACA-MÃE - DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO DO MERCADO. MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB 3.1 OU VERSÃO SUPERIOR, SENDO NO MÍNIMO 2 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. TODAS AS PORTAS DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE HUBS E/OU ADAPTADORES PCI. MÍNIMO DE DUAS PORTAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS UMA HDMI (FORNECER ADAPTADORES CASO SÓ TENHA SAÍDA DISPLAYPORT) SOQUETE M.2 2230 PARA WLAN SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE DISCOS SSD (SOLID STATE DRIVE). SUPORTAR TECNOLOGIA TPM 2.0.BIOS DEVERÁ SUPORTAR TECNOLOGIAS DE INTEGRAÇÃO À REDE COMO PXE, CONFIGURAÇÃO E CONTROLE REMOTOS; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO DEVERÁ POSSUIR OPÇÃO DE EXIBIÇÃO NO IDIOMA PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS; A BIOS DEVERÁ SER IMPLEMENTADA EM MEMÓRIA "FLASH", ATUALIZÁVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR, PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO DESENVOLVEDOR DA MARCA DO EQUIPAMENTO OFERTADO; POSSIBILIDADE DE HABILITAR/DESABILITAR PORTAS USB INDIVIDUALMENTE; POSSUIR SENHAS DE SETUP PARA POWER ON, ADMINISTRADOR E DISCO RÍGIDO; O BIOS DEVE SER CAPAZ DE ARMAZENAR O NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO ALÉM DE DISPONIBILIZAR CAMPO EDITÁVEL QUE PERMITA INSERIR IDENTIFICAÇÃO CUSTOMIZADA, PODENDO SER CONSULTADA POR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, COMO O NÚMERO DE PATRIMÔNIO, POR EXEMPLO. DEVE ATENDER AO PADRÃO DE INVENTÁRIO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL SCCM COMPROVADO ATRAVÉS DE LINK DE DOWNLOAD DO PACOTE NO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. BIOS COM RECURSOS DE CONTROLE DE PERMISSÃO ATRAVÉS DE SENHAS, UMA PARA INICIALIZAR O COMPUTADOR, OUTRA PARA ACESSO E ALTERAÇÕES DAS CONFIGURAÇÕES DO PROGRAMA "SETUP" DA BIOS E SENHA DE HD (DO TIPO "DRIVER LOCK" OU "HDD LOCK", PARA PROTEÇÃO DOS DADOS). - DEVE POSSUIR SOLUÇÃO INTEGRADA A BIOS UEFI PARA DIAGNÓSTICO DO HARDWARE ALÉM DE IDENTIFICAR FALHAS DE PELO MENOS OS SEGUINTE ITENS:PROCESSADOR, MEMÓRIA, UNIDADES DE ARMAZENAMENTO, INTERFACE GRÁFICA E SLOTS PCIE. - A FERRAMENTA DEVE POSSUIR INTERFACE GRÁFICA, SENDO POSSÍVEL EXECUTAR O DIAGNÓSTICO DE CADA ITEM INDIVIDUALMENTE, OU TESTE COMPLETO DOS COMPONENTES EM ÚNICO COMANDO (CASO NECESSÁRIO DETECTAR FALHAS EM MAIS DE UM ITEM). - OS CÓDIGOS DE ERRO GERADOS PELAS FALHAS ENCONTRADAS DEVEM SER SUFICIENTES PARA INDICAR OS PROBLEMAS DO EQUIPAMENTO NA ABERTURA DO CHAMADO TÉCNICO EM GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE. NÃO SERÃO ACEITOS SOFTWARES EXTERNOS PARA ESTA APLICAÇÃO. - DEVE PERMITIR ATUALIZAÇÃO DA BIOS EM AMBIENTE WINDOWS X64. O FABRICANTE DEVE AINDA DISPONIBILIZAR SOFTWARE QUE PERMITA A ATUALIZAÇÃO DOS DRIVERS, FIRMWARES E BIOS ATRAVÉS DE UMA ÚNICA CONSOLE CENTRALIZADA NESTE AMBIENTE. - AS ATUALIZAÇÕES DA BIOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADAS NO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. - BIOS DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU VIA COPYRIGHT. O FABRICANTE DO COMPUTADOR DEVERÁ POSSUIR LIVRE DIREITO DE EDIÇÃO SOBRE A BIOS, GARANTINDO ASSIM ADAPTABILIDADE DO CONJUNTO ADQUIRIDO; - DEVERÁ POSSUIR RECURSO PARA DESABILITAR PORTAS USB INDIVIDUALMENTE E INTERFACES SATA. MEMÓRIA PRINCIPAL - MÍNIMO MEMÓRIA DDR4 SDRAM 2666 MHZ. - 8 (OITO) GB INSTALADOS; - A PLACA MÃE DEVE CONTER NO MÍNIMO 2 SLOTS DE MEMÓRIA. - EXPANSÍVEL A NO MÍNIMO 64GB. - O MÓDULO DE MEMÓRIA DEVE SER HOMOLOGADO PELO FABRICANTE E DEVE SER IDÊNTICO EM MARCA/MODELO PARA CADA COMPUTADOR FORNECIDO. MEMÓRIA SECUNDÁRIA - 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO SSD NVME INSTALADA, INTERNA, DE 240GB NO MÍNIMO. - DEVERÁ SER POSSÍVEL ADICIONAR UM SEGUNDO DISCO SSD (SATA OU NVME). PLACA DE REDE - PLACA DE REDE LAN ETHERNET (RJ-45) VELOCIDADE MÍNIMA DE 10/100/1000 MBPS. INTERFACE DE SOM - POSSUIR CONTROLADORA INTEGRADA. - INTERFACE DE SOM DE NO MÍNIMO 16 BITS; - COM CONECTOR PARA SAÍDA DE ÁUDIO NA PARTE TRASEIRA DO GABINETE. - COM CONECTORES DE ÁUDIO E MICROFONE NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, SENDO ACEITO CONECTORES DO TIPO COMBO. INTERFACE DE VÍDEO - CONTROLADORA DE VÍDEO HD INTEGRADA. - 1 (UMA) CONEXÃO DE VÍDEO HDMI INTEGRADA AO EQUIPAMENTO. OBS: DEMAIS DESCRIÇÃO CONFORME PROPOSTA ANEXADA

Porte da empresa: ME/EPP

32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	17	R\$ 9.960,0000	R\$ 169.320,0000	28/12/2022 16:11:32
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: POSITIVO**Fabricante:** POSITIVO**Modelo / Versão:** POSITIVO- C6400- 1307225- 08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desktop Positivo Master C6400 Minipro + WINDOWS-11 PROFESSIONAL OEM/ESD CARACTERÍSTICAS Processadores : Intel Core i5 Sistema Operacional : WINDOWS-11 PROFESSIONAL OEM/ESD ##### Marca : Positivo Armazenamento : SSD 256 GB Memória : 8 GB Conectividade : Wi-Fi Altura : 10.100 Largura : 51.200 Comprimento : 23.200 Peso : 3.220 Processador 12ª Geração Intel® Core™ i5-12400T (1.80 GHz, 18 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads) com Intel® Turbo Boost até 4.20 GHz Soquete LGA 1700 TDP de 35W Sistema Operacional WINDOWS-11 PROFESSIONAL OEM/ESD ##### Placa-mãe POS-RIH670EU desenvolvida e produzida pela Positivo Formato Thin Mini-ITX, componentes de alta qualidade (capacitores sólidos) Chipset Intel® H670 Express Memória RAM 8 GB DDR4 SDRAM (3200 MHz) 2x slots SODIMM, suporte ao modo Dual Channel, até 64 GB1 DDR4 SDRAM (3200 MHz, Unbuffered, Non-ECC) Unidade de Armazenamento SSD de 256 GB, PCIe, NVMe, S.M.A.R.T, M.2 2280 Gráfico Intel® UHD Graphics integrado ao processador com memória alocada dinamicamente de até 32 GB2 Suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.5 Áudio Realtek® ALC269, Áudio de alta definição (High Definition Audio) que suporta 16/20/24bits Alto-falante interno com potência de 2W para reprodução de sons multimídia Rede Realtek RTL8111FP 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet, compatível com os padrões DASH 1.2 e WS-MAN Wireless Intel® Wireless-AC 9462, 1x1, 802.11ac, Bluetooth 5.1, M.2 2230 Expansão 1x PCIe x1 (M.2 2230) para WiFi 1x PCIe Gen 4 x4/SATA (M.2 2280) para SSD com suporte a AHCI e NVMe 1x SATA III para Unidades de Armazenamento de 2,5 Gerenciamento Remoto Tecnologia de gerenciamento remoto DASH 1.2 Segurança Chip de criptografia TPM 2.0 discreto Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado Sensor de intrusão Portas de Conexão Traseira: 1x DC in 2x USB 3.2 Gen 1 2x USB 2.0 com função Smart Power On 1x HDMI 2.0b 1x Display Port 1.4a / 1x Display Port 1.4a 2x conectores SMA para antena3 1x VGA 1x RJ-45 1x Áudio (Line out) Frontal: 2x USB 3.2 Gen 1 com função Always On para carregamento de dispositivos 2x USB 3.2 Gen 2x2 Type C 1x Line in 1x Fone de Ouvido / Headset (Combo) D480 Ultracompacto / Processador Intel® Core™ i5-12400T / 8 GB de Memória RAM / SSD de 256 GB / WINDOWS-11 PROFESSIONAL OEM/ESD ##### C6400 MiniPro Gabinete Positivo POS-UFPG03 • Formato Tiny PC • Baía interna: 1x 2,5" • Gabinete toolless não necessita de ferramentas para abertura e remoção dos componentes internos (disco rígido, SSD, SSD M.2, Wi-Fi, ventilador, memória e bateria CMOS) sem utilizar parafusos • Botão frontal: Liga/Desliga • LEDs indicadores frontais: Atividade disco rígido + Equipamento Ligado/Standby (possui função de diagnóstico de hardware) • Gabinete com pintura tipo epóxi fabricado em chapa metálica (frontal plástico), com pés antiderrapantes e acabamento interno/externo sem cantos vivos cortantes • Possui identificação gráfica para as interfaces do dispositivo (USB, vídeo, rede, áudio, etc) • Para processadores (Celeron® a Core™ i5) o sistema de ventilação é através do fluxo de ar exclusivo frontal?traseira • Sistema de ventilação adequado/dimensionado aos componentes internos, sem acúmulo excessivo de poeira, permitindo o uso ininterrupto do equipamento em ambiente não refrigerado Fonte de Alimentação 90W, 88% de eficiência, 100~240V (+/-10%) / 50~60Hz automática Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos Mouse Ótico, 3 botões sendo um com scroll, USB, resolução de 1000 DPI Dimensões (A x L x P) Gabinete: 34 x 178 x 178 mm Peso5 1,2 kg (Gabinete) Cor Preto Certificações / Compatibilidades6 Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows® 10 e 11 (x64) e Linux Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012 Eficiência Energética: Compatível com Energy Star® Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 Segurança do usuário: IEC 60950 Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296) Equipamento ecológico: EPEAT e RoHS Certificado DMI: DMI 2.0 SKU / EAN 1307225 / 7908068805250 1. Um sistema operacional de 64 bits é necessário para o equipamento suportar 4 GB ou mais de memória RAM. 2. O modelo do controlador gráfico depende do processador instalado, o valor máximo pode variar de acordo com a memória RAM disponível no sistema e da versão do Sistema Operacional sendo para Windows 10 o máximo alocado é até metade do total de memória RAM do sistema. 3. As antenas e conectores só acompanham os equipamentos com wireless. 4. Equipamento preparado para receber a solução Computrace. Para aquisição consulte os termos e condições em <http://lojack.absolute.com/pt-br>. 5. O peso do equipamento pode variar conforme a configuração final do equipamento. 6. As certificações podem variar de acordo com a configuração do equipamento. Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas registradas da

Porte da empresa: ME/EPP

24.575.752/0001-49	IDEA TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	28/12/2022 21:22:22
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: Optiplex 3000M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caracteres da língua Porte da empresa: ME/EPP							
05.568.743/0001-86	ZAN LOGISTICA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	29/12/2022 08:48:02
Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo / Versão: D3400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP							
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	29/12/2022 08:48:42
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OPTI PLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFÔME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
22.603.637/0001-05	TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 11.000,0000	R\$ 187.000,0000	28/12/2022 18:16:12
Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo / Versão: MASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP							

42.689.838/0001-84	RJJ INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 12.000,0000	R\$ 204.000,0000	29/12/2022 06:45:27
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: POSITIVO**Fabricante:** POSITIVO**Modelo / Versão:** POSITIVO Master C6400 MiniPro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caract

Porte da empresa: ME/EPP

44.933.822/0001-09	TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 12.540,0000	R\$ 213.180,0000	29/12/2022 08:53:45
Marca: BRAZIL PC Fabricante: BRAZIL PC Modelo / Versão: CORPORATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. laca-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA/HDMI/DISPLAYPORT integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caracteres da língua Porte da empresa: ME/EPP							

12.959.463/0001-64	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 13.347,0000	R\$ 226.899,0000	26/12/2022 11:58:25
Marca: Dell OptiPlex 3000 M Fabricante: Dell OptiPlex 3000 Micro Modelo / Versão: Dell OptiPlex 3000 Micro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Mínimo de 6 núcleos, mínimo 12 threads - Mínimo 2 GHz de frequência básica e até 4.4 GHz de frequência máximo (boost/turbo) - Potência máximo de 35 W em configuração básica e máximo de 74 W em boost/turbo - Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3) - Cache L2 total de 7.5 MB - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Deverá trabalhar com memórias DDR4 ou DDR5 com no mínimo 2 canais - Tipo de memória mínima DDR4-2666 - Possuir suporte a DirectX 12 - Permitir no mínimo três monitores simultâneos - Permitir tecnologia de virtualização - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - Mínimo 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, sendo no mínimo 2 (duas) na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - Mínimo de duas portas de vídeo, sendo pelo menos uma HDMI. (Fornecer adaptadores caso só tenha saída DisplayPort) - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle remotos; - A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; - A BIOS deverá ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo desenvolvedor da marca do equipamento ofertado; - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB individualmente; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal - Mínimo memória DDR4 SDRAM 2666 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Memória Secundária - 01 (uma) unidade de disco SSD NVMe instalada, interna, de 240GB no mínimo. - Deverá ser possível adicionar um segundo disco SSD (SATA ou NVMe). Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (Porte da empresa: ME/EPP							
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 14.196,0000	R\$ 241.332,0000	27/12/2022 15:09:41
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: OptiPlex 3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OptiPlex 3000 Micro DELL Processador 12ª geração Intel® Core™ i5-12500T (6-core, 12 Threads, cache de 18MB, 2.0GHz até 4.4GHz, 35W) Sistema Operacional Windows 11 Pro, Português Opções de monitoramento de sistemas Dell Watchdog Timer Memória RAM Memória de 8 GB DDR4 (1x8GB) 3200MHz Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe (Classe 35) (EM) Teclado Teclado com fio da Dell KB216, preto (Português) Mouse Mouse óptico Dell - MS116, preto Wireless Placa de rede AX210, Wi-Fi-6E 2x2 e Bluetooth 5.2 com Antena Interna Adaptador de porta serial Sem placa opcional PCIe Portas de vídeo adicionais DisplayPort Opcional Suportes e montagens Stand vertical para OptiPlex Micro e Thin Client 2º disco rígido adicional Sem disco rígido adicional Economia de Energia Qualificado ENERGY STAR EPEAT EPEAT 2018 Registered (Gold) Chassi Desktop OptiPlex 3000 Micro Driver Driver Wireless, Intel AX210 BCC FGA Sem FGA Base Desktop OptiPlex 3000 Micro Alto Falantes Alto-falante interno cabo de alimentação Cabo de Alimentação - Brasil Documentação/discos Guia de regulamentação e segurança (Inglês/Português) Gerenciamento de sistemas In-Band Systems Management Guia de instalação Guia de início rápido TAA No Federal Order Rótulo da embalagem Sem etiqueta UPC Trusted Platform Module (TPM) Trusted Platform Module (TPM dedicado ativado) Tampa traseira Sem cobertura de cabo Material de envio Material de envio Adaptador Sem cabo adicional Etiqueta regulatória Etiqueta regulatória para OptiPlex 3000 Micro 65W Fonte de alimentação Adaptador CA 65 Watts 4.5mm Barrel (Bivolt) Opções de recuperação do sistema operacional Não inclui OS-Windows Media Transporte de ODM para a região Envio padrão Alto Falante Externo Sem auto-falante externo Softwares adicionais Dell Applications Porte da empresa: ME/EPP							
37.069.170/0001-32	ANTONIO RIBEIRO DE BARROS 17717485672	Sim	Sim	17	R\$ 20.000,0000	R\$ 340.000,0000	20/12/2022 09:52:00
Marca: BRASIL Fabricante: BRASIL Modelo / Versão: UN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Gabinete: Compacto , Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

R\$ 20.000,0000

CNPJ/CPF

37.069.170/0001-32

Data/Hora Registro

29/12/2022 09:00:03:110

R\$ 14.196,0000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 13.347,0000	12.959.463/0001-64	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 12.540,0000	44.933.822/0001-09	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 12.000,0000	42.689.838/0001-84	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 11.000,0000	22.603.637/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	13.833.079/0001-83	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	05.568.743/0001-86	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	24.575.752/0001-49	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.960,0000	32.314.972/0001-47	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.900,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.240,0000	37.317.406/0001-02	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.000,0000	38.504.819/0001-69	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 8.082,0000	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 8.000,0000	27.845.560/0001-01	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.000,0000	39.935.346/0001-17	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.000,0000	15.427.657/0001-07	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.705,5000	10.664.239/0001-10	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.500,0000	35.169.152/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.500,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.000,0000	11.607.273/0001-15	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.000,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.480,0000	27.995.686/0001-54	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.258,0000	19.583.950/0001-14	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.190,0000	08.185.841/0001-22	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 4.700,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 4.139,5000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.456,0000	24.575.752/0001-49	29/12/2022 09:31:01:723
R\$ 6.151,6000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:31:53:920
R\$ 9.000,0000	44.933.822/0001-09	29/12/2022 09:32:13:763
R\$ 5.150,0000	35.169.152/0001-05	29/12/2022 09:34:43:287
R\$ 5.388,0000	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:35:31:503
R\$ 10.000,0000	37.069.170/0001-32	29/12/2022 09:35:43:710
R\$ 6.499,0000	15.427.657/0001-07	29/12/2022 09:36:35:687
R\$ 6.228,6000	12.959.463/0001-64	29/12/2022 09:36:38:150
R\$ 4.284,0000	08.185.841/0001-22	29/12/2022 09:37:00:097
R\$ 5.625,0000	10.664.239/0001-10	29/12/2022 09:37:24:233
R\$ 4.080,0000	44.933.822/0001-09	29/12/2022 09:37:38:713
R\$ 6.449,0000	42.689.838/0001-84	29/12/2022 09:38:14:147
R\$ 3.994,2500	11.607.273/0001-15	29/12/2022 09:38:29:617
R\$ 4.050,0000	32.314.972/0001-47	29/12/2022 09:38:31:097
R\$ 4.086,8700	22.603.637/0001-05	29/12/2022 09:38:51:490
R\$ 4.800,0000	27.845.560/0001-01	29/12/2022 09:39:03:513
R\$ 6.200,0000	39.935.346/0001-17	29/12/2022 09:39:18:360
R\$ 4.074,7100	27.995.686/0001-54	29/12/2022 09:39:35:380
R\$ 4.900,0000	05.568.743/0001-86	29/12/2022 09:40:25:983
R\$ 5.900,0000	39.935.346/0001-17	29/12/2022 09:41:12:403
R\$ 5.950,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:42:13:073
R\$ 6.448,9900	37.317.406/0001-02	29/12/2022 09:42:16:370
R\$ 5.900,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:43:18:030
R\$ 3.894,0000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:43:18:397
R\$ 3.829,9500	11.607.273/0001-15	29/12/2022 09:43:34:627
R\$ 5.100,0000	35.169.152/0001-05	29/12/2022 09:43:50:240
R\$ 3.779,0000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:44:05:647
R\$ 3.712,2100	11.607.273/0001-15	29/12/2022 09:44:22:803
R\$ 5.575,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:44:47:547
R\$ 3.662,0000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:44:50:490
R\$ 5.850,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:45:51:720
R\$ 5.800,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:46:52:683
R\$ 5.750,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:47:53:083
R\$ 4.024,0000	27.995.686/0001-54	29/12/2022 09:48:38:627
R\$ 5.700,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:49:39:987
R\$ 5.650,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:50:41:980

R\$ 5.600,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:51:43:010
R\$ 9.500,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:52:34:180
R\$ 5.550,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:52:46:983
R\$ 5.518,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:53:06:380
R\$ 9.400,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:54:20:193
R\$ 5.500,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:55:21:970
R\$ 9.200,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:56:01:203
R\$ 9.100,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:57:12:557
R\$ 7.100,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:57:15:947
R\$ 5.450,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:58:16:943
R\$ 5.400,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:59:18:953
R\$ 5.350,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:00:20:940
R\$ 5.300,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:01:20:940
R\$ 5.000,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:02:25:040
R\$ 5.100,0000	24.575.752/0001-49	29/12/2022 10:02:55:523
R\$ 5.250,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:03:57:020
R\$ 5.200,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:04:57:883
R\$ 5.150,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:06:03:933
R\$ 5.100,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:07:08:927
R\$ 5.050,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:08:14:100
R\$ 5.000,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:09:20:903
R\$ 4.950,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:10:23:953
R\$ 4.900,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:11:24:937
R\$ 4.850,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:11:35:433
R\$ 4.850,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:12:36:143
R\$ 5.450,0000	39.935.346/0001-17	29/12/2022 10:13:49:743
R\$ 4.800,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:13:54:880
R\$ 4.750,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:14:56:893
R\$ 4.700,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:15:57:883
R\$ 4.650,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:17:01:423
R\$ 4.600,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:18:01:490
R\$ 4.550,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:19:01:057
R\$ 4.500,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:20:01:853
R\$ 3.999,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 10:21:53:493
R\$ 4.750,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:23:33:803

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/12/2022 09:30:11	Item aberto para lances.
Encerramento	29/12/2022 10:25:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 10:25:34	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	29/12/2022 14:59:37	Recusa da proposta. Fornecedor: DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.853.627/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 3.662,0000. Motivo: Prop. recusada por não atender aos item 8.2.4 e ainda por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Placa-mãe: Do mesmo fabricante do equipamento. Fonte de Alimentação: adaptador CA 90 watts bivolt e externo). Mesmo após consulta ao site e ligações telefônicas junto ao fabricante.
Recusa de proposta	29/12/2022 15:00:14	Recusa da proposta. Fornecedor: B.DANIEL INFORMATICA, CNPJ/CPF: 11.607.273/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 3.712,2100. Motivo: Prop. recusada por não atender aos item 8.2.4 e ainda por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Fonte de Alimentação: adaptador CA 90 watts bivolt e externo). Mesmo após consulta ao site e ligações telefônicas junto ao fabricante.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 15:03:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.579/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 15:35:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.579/0001-09.
Recusa de proposta	30/12/2022 08:56:45	Recusa da proposta. Fornecedor: DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.579/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.999,0000. Motivo: Prop. recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Processador: Cache mínimo de 18 MB (L1+L2+L3)). O catálogo do item informa que o mesmo usa processadores Intel de 10ª ou 11ª Geração. Após consulta ao site da Intel, tais gerações possuem no máximo 12MB de Cache (L1+L2+L3).

Abertura do prazo - Convocação anexo	30/12/2022 09:05:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.995.686/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/12/2022 09:30:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.995.686/0001-54.
Aceite de proposta	30/12/2022 10:32:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.995.686/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 4.024,0000.
Recusa de proposta	30/12/2022 13:54:18	Recusa da proposta. Fornecedor: MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.995.686/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 4.024,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Processador: Mínimo 2 GHz de frequência básica).Após diligências constatou-se que o processador da linha C6400 é Core i5 12400T (1,8 GHz).
Recusa de proposta	30/12/2022 13:54:39	Recusa da proposta. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 4.050,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Processador: Mínimo 2 GHz de frequência básica).Após diligências constatou-se que o processador da linha C6400 é Core i5 12400T (1,8 GHz).
Recusa de proposta	30/12/2022 13:55:54	Recusa da proposta. Fornecedor: TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.933.822/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 4.080,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Placa-mãe: Do mesmo fabricante do equipamento. Fonte de Alimentação: adaptador CA 90 watts bivolt e externo). Mesmo após consulta ao site e ligações telefônicas junto ao fabricante.
Recusa de proposta	30/12/2022 13:57:24	Recusa da proposta. Fornecedor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.603.637/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 4.086,8700. Motivo: Proposta recusada por não atender ao 8.2.4, ao não apresentar o devido modelo ofertado, para análise técnica do mesmo, devido a diversidade de modelos ofertados pela marca proposta. Como também apresentou catálogo técnico.
Recusa de proposta	30/12/2022 13:59:11	Recusa da proposta. Fornecedor: MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 08.185.841/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 4.284,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Processador: Mínimo 2 GHz de frequência básica).Após diligências constatou-se que o processador da linha C6400 é Core i5 12400T (1,8 GHz).
Recusa de proposta	30/12/2022 14:03:06	Recusa da proposta. Fornecedor: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.996.156/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao 8.2.4, ao não apresentar o devido modelo ofertado, para análise técnica do mesmo. Como não também apresentou catálogo técnico.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/12/2022 14:14:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/12/2022 14:55:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04.
Aceite de proposta	30/12/2022 15:51:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 4.750,0000 e com valor negociado a R\$ 4.589,0000. Motivo: Valor da proposta de acordo com item 3.1.2.1.
Habilitação de fornecedor	30/12/2022 16:11:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Notebook

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.845.560/0001-01	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 5.000,0000	R\$ 85.000,0000	28/12/2022 14:12:47
Marca: Acer Aspire 5 Fabricante: Acer Aspire 5 Modelo / Versão: Acer Aspire 5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DE ACORDO COM EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							

19.583.950/0001-14	EDUARDO EMERSON DOS SANTOS 15440708880 Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Notebook Vostro 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVENDA AUTORIZADA DELL PARTNER PROGRAM AUTHORIZED DELL: 3555772435 Especificações Completas Processador 12ª geração Intel® Core™ i7-1255U (10-core, cache de 12MB, até 4.7 GHz) Sistema operacional Windows 11 Pro, Português Placa de vídeo NVIDIA® GeForce® MX550, 2GB GDDR6 Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA Memória Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Cor Titan Grey - Cinza Chumbo Microsoft Office Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança McAfee® Small Business Security - 1 ano Assistência técnica 1 ano de garantia básica via correios Complete Care None Teclado Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração com DisplayPort 1.4 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração 1 porta USB 2.0 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) 1 porta HDMI 1.4 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) Slots 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido 1 slot de cartão SD 3.0 1 slot de trava de segurança Wedge Dimensões Altura (frontal): 1,55 cm Altura (traseira): 1,75 cm Largura: 35,85 cm Profundidade: 23,49 cm Peso (mínimo): 1,85 kg Peso (máximo): 1,94 kg Câmera Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone duplo integrado Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi Revestimento externo de alumínio Wireless Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Bateria principal Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação ENERGY STAR Data sheets de segurança do produto, da EMC e ambientais (em inglês) Página inicial de conformidade com normas da Dell (em inglês) A Dell e o meio ambiente Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	17	R\$ 5.798,0000	R\$ 98.566,0000	29/12/2022 00:30:43
26.962.292/0001-37	MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS LTDA Marca: Samsung Fabricante: Samsung Modelo / Versão: Notebook Samsung Book Intel® Core i7-1165G7, Windo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Samsung Book Intel® Core i7-1165G7, Windows 11 Home, 8GB, 256 GB SSD, Intel® Iris® Xe, 15.6" Full HD LED, Bivolt Cinza Chumbo Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	17	R\$ 6.000,0000	R\$ 102.000,0000	28/12/2022 11:07:39
35.169.152/0001-05	L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: INSPIRON 15 5000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR: I5-11320H (11ª GERAÇÃO) / MEMÓRIA DE 8GB DDR4 (2X4GB) 3200MHZ; EXPANSÍVEL ATÉ 32GB/ ARMAZENAMENTO HDD: SSD DE 256GB PCIE NVME M.2/ TELA FULL HD DE 15.6" (1920 X 1080), 250NITS, WVA/ TECLADO NUMÉRICO RETROILUMINADO EM PORTUGUÊS, COM LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL / ALTO-FALANTES ESTÉREOS, 2 W X 2 W = 4 W NO TOTAL / INTEL® WI-FI 6 (GIG+) 2X2 E BLUETOOTH/ CHASSI EXTERNO DE ALUMÍNIO/ BATERIA DE 4 CÉLULAS E 54WH (INTEGRADA) / PESO INICIAL: 1,633KG / CONFIGURAÇÕES QUALIFICADAS DA ENERGY STAR DISPONÍVEIS/ ROHS DA CHINA / SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO GARANTIA DE 01 ANO INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES CONFORME CONSTA NO CATALOGO ANEXO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	17	R\$ 6.500,0000	R\$ 110.500,0000	28/12/2022 20:34:11
45.853.627/0001-23	DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Marca: DELL VOSTRO 1503513 Fabricante: DELL VOSTRO 1503513 Modelo / Versão: DELL VOSTRO 1503513 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	17	R\$ 6.626,6000	R\$ 112.652,2000	28/12/2022 14:49:41

20.426.511/0001-87	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN 02479517144	Sim	Sim	17	R\$ 6.800,0000	R\$ 115.600,0000	29/12/2022 00:51:50
Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Inspiron 15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Completas Processador 11ª geração Intel® Core™ i5-11320H (4-core, cache de 8MB, até 4.5GHz) Sistema operacional Windows 11 Pro, Português Placa de vídeo Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 250nits, WVA Memória Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) 3200MHz; Expansível até 32GB Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Cor Platinum Silver - Prata Microsoft Office Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança McAfee® LiveSafe™ - 1 ano Complete Care Sem Complete Care Teclado Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas 2 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração 1 USB 3.2 Type-C™ de geração 2x1 com DisplayPort™ e Power Delivery (só processadores i5) 1 Thunderbolt 4.0 com DisplayPort™ e Power Delivery (só processadores i7) 1 conector de áudio universal 1 porta HDMI 1.4 1 porta para adaptador de energia Slots 1 leitor de cartão SD Dimensões Altura: 1,46cm a 1,8cm Largura: 35,61cm Profundidade: 22,89cm Peso inicial: 1,633kg Câmera Câmera HD de 1.280 x 720 de 30 fps Microfones de array dupla Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreos, 2 W x 2 W = 4 W no total Chassi Material do chassi externo Chassi externo de alumínio Wireless Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Bateria principal Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação Configurações qualificadas da ENERGY STAR disponíveis RoHS da China RoHS da União Europeia WEEE CEL Japan Energy Law Estão disponíveis configurações compatíveis com MEPS da Austrália Estão disponíveis configurações compatíveis com CEC dos EUA Portas e slots 1. Leitor de cartão SD 2. USB 3.2 Type-A de 1ª geração 3. Conector de áudio para fones de ouvido e microfone 4. Tomada de energia 5. HDMI 1.4** 6. USB 3.2 Type-A de 1ª geração 7. USB 3.2 Type-C™ Gen 2x1 com DisplayPort™ e Power Delivery (disponível em processadores i3/i5)/Thunderbolt 4.0 com DisplayPort™ e Power Delivery (disponível em processadores i7) **HDMI 1.4 (a resolução máxima compatível com HDMI é de 1920x1080 a 60 Hz. Sem saída 4K/2K) Dimensões e peso 1. Altura: 1,46cm a 1,8cm 2. Largura: 35,61cm 3. Profundidade: 22,89cm Peso inicial: 1,633kg Demais informações conforme Termo de Referência Porte da empresa: ME/EPP							
30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 7.000,0000	R\$ 119.000,0000	27/12/2022 17:00:13
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: 2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Porte da empresa: ME/EPP							
39.935.346/0001-17	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 7.000,0000	R\$ 119.000,0000	28/12/2022 15:54:22
Marca: dell Fabricante: dell Modelo / Versão: dell vostro 3520-i5-1235U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas:Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Porte da empresa: ME/EPP							

07.640.726/0009-95	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	Não	Não	17	R\$ 7.000,0000	R\$ 119.000,0000	28/12/2022 16:43:39
Marca: DELL VOSTRO Fabricante: DELL VOSTRO Modelo / Versão: DELL VOSTRO 3520 - I5- 1235U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.427.657/0001-07	LYRON INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 7.000,0000	R\$ 119.000,0000	28/12/2022 20:31:55
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: VOSTRO 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
10.560.579/0001-09	DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 7.000,0000	R\$ 119.000,0000	28/12/2022 21:39:59
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: Dell Vostro 3510 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Porte da empresa: ME/EPP							
08.185.841/0001-22	MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 7.669,9000	R\$ 130.388,3000	27/12/2022 11:49:57
Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Vostro 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: CONFORME ANEXO II DO EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							

46.036.096/0001-49	INTERBRASIL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 8.000,0000	R\$ 136.000,0000	28/12/2022 17:18:28
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: VOSTRO 3520 i5-1235U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Porte da empresa: ME/EPP							
11.195.926/0001-04	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 8.000,0000	R\$ 136.000,0000	28/12/2022 21:14:41
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: VOSTRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA OPERACIONAL - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO EM PORTUGUÊS (BRASIL) 64 BITS OEM, INSTALADO DE FÁBRICA; PROCESSADOR - 12ª GERAÇÃO DE INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) - 64 BITS - SEGMENTO MOBILE - MÍNIMO DE 8 NÚCLEOS, MÍNIMO 12 THREADS - MÁXIMO DE 4.4 GHZ DE FREQUÊNCIA (BOOST/TURBO) - POTÊNCIA MÍNIMA DE 12 W - POTÊNCIA MÁXIMA DE 15 W EM CONFIGURAÇÃO BÁSICA E MÁXIMO DE 55 W EM BOOST/TURBO - CACHE MÍNIMO DE 12 MB (L1+L2+L3) - ESPECIFICADO PARA TRABALHAR COM AS SEGUINTE MEMÓRIAS: O DDR5 4800 MT/S O DDR4 3200 MT/S O LPDDR5 5200 MT/S O LPDDR4X 4267 MT/S - DEVERÁ POSSUIR CONTROLADOR GRÁFICO INTEGRADO - PERMITIR NO MÍNIMO QUATRO MONITORES SIMULTÂNEOS - É OBRIGATÓRIO INFORMAR O MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO MODELO PROCESSADOR NOTEBOOK INTEL 1235U https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/226261/intel-core-i51235u-processor-12m-cache-up-to-4-40-ghz/specifications.html NA PROPOSTA. TELA - FULL HD DE 15.6" (1920 X 1080) MEMÓRIA - MEMÓRIA DE 8GB DDR4 (2X4GB) MÍNIMO DE 3200MHZ; EXPANSÍVEL ATÉ 16GB ARMazenamento - SSD MÍNIMO DE 256GB PCIE NVME M.2 TECLADO- TECLADO NUMÉRICO RETROILUMINADO EM PORTUGUÊS, COM LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTAS MÍNIMAS - 1 PORTA USB 3.2 TYPE-C® DE 1ª GERAÇÃO - 1 PORTA USB 3.2 TYPE-A® DE 1ª GERAÇÃO - 1 PORTA USB 2.0 - 1 PORTA PARA HEADSET (CONJUNTO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE) - 1 PORTA HDMI 1.4 - 1 PORTA ETHERNET RJ45 (FLIP-DOWN) 10/100/1000 MBPS WIRELESS - MÍNIMO WI-FI 6 (GIG+) 2X2 E BLUETOOTH SLOTS MÍNIMOS - 1 SLOT M.2 2230 PARA PLACA DE WIFI E BLUETOOTH - 1 SLOT M.2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO - 1 SLOT DE CARTÃO SD 3.0 - 1 SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA CÂMERA - MÍNIMO CÂMERA FULL HD RGB DE 1080P A 30 FPS, MICROFONE INTEGRADO ÁUDIO E ALTO-FALANTES - ALTO-FALANTES ESTÉREO, 2 W X 2 = 4 W NO TOTAL CHASSI - REVESTIMENTO EXTERNO DE ALUMÍNIO BATERIA PRINCIPAL - MÍNIMO BATERIA DE 4 CÉLULAS E 54WH ENERGIA - ADAPTADOR CA 65 WATTS (BIVOLT) REGULAMENTAÇÃO MÍNIMA - ENERGY STAR DIMENSÕES APROXIMADAS - ALTURA (FRONTAL): 1,55 CM - ALTURA (TRASEIRA): 1,75 CM - LARGURA: 35,85 CM - PROFUNDIDADE: 23,49 CM - PESO (MÍNIMO): 1,85 KG - PESO (MÁXIMO): 1,94 KG GARANTIA: MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. Porte da empresa: ME/EPP							
02.543.216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	Não	Não	17	R\$ 8.070,0000	R\$ 137.190,0000	28/12/2022 16:04:42
Marca: Dell Technologies Fabricante: Dell Technologies Modelo / Versão: Dell Vostro 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 8.790,0000	R\$ 149.430,0000	28/12/2022 16:47:53
Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Vostro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Vostro 3520 Especificações Completas Processador 12ª geração Intel® Core™ i5-1235U (10-core, cache de 12MB, até 4.4 GHz) Sistema operacional Windows 11 Pro, Português Placa de vídeo Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA Memória Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Cor Titan Grey - Cinza Chumbo Microsoft Office Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança McAfee® Small Business Security - 1 ano Assistência técnica 1 ano de garantia básica via correios Complete Care None Teclado Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração com DisplayPort 1.4 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração 1 porta USB 2.0 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) 1 porta HDMI 1.4 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) Slots 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido 1 slot de cartão SD 3.0 1 slot de trava de segurança Wedge Dimensões Altura (frontal): 1,55 cm Altura (traseira): 1,75 cm Largura: 35,85 cm Profundidade: 23,49 cm Peso (mínimo): 1,85 kg Peso (máximo): 1,94 kg Câmera Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone duplo integrado Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi Revestimento externo de alumínio Wireless Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Bateria principal Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação ENERGY STAR Porte da empresa: ME/EPP							
14.770.468/0001-70	MURILO BORGES DA SILVA	Sim	Sim	17	R\$ 9.000,0000	R\$ 153.000,0000	21/12/2022 16:13:49
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: DELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas:Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela- Full HD de 15.6"" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB - Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital - Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio - Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh - Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) - Regulamentação mínima - ENERGY STAR - Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg. Garantia: Mínima de 01 (um) ano." Porte da empresa: ME/EPP							
21.487.782/0001-05	NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 9.000,0000	R\$ 153.000,0000	28/12/2022 16:12:15
Marca: dell Fabricante: dell Modelo / Versão: vostro 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							

11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA	Sim	Sim	17	R\$ 9.000,0000	R\$ 153.000,0000	28/12/2022 23:04:12
Marca: VAIO Fabricante: VAIO Modelo / Versão: FE15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 9.000,0000	R\$ 153.000,0000	29/12/2022 08:20:52
Marca: DELL/INTEL Fabricante: DELL/INTEL Modelo / Versão: VOSTRO 3520/CORE I5 1235U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	28/12/2022 02:36:15
Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: ACER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	28/12/2022 09:25:38
Marca: DELL Vostro 3510 Fabricante: DELL Vostro 3510 Modelo / Versão: DELL Vostro 3510 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador 11ª geração Intel® Core™ i5-1135G7 (4-core, cache de 8MB, até 4.2GHz) Sistema Operacional Windows 11 Pro, Português Placa de vídeo Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada Memória RAM Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) 2666MHz; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM) Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA Teclado Teclado numérico padrão em português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows) Cor Titan Gray - Cinza Chumbo Wireless Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth Bateria Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Informação varejo Produto Dell FGA 2301_8911_BZ/BTO Base Vostro Notebook 3510 Driver Driver Wireless Cabo Cabo de força Economia de Energia Selo ENERGY STAR® de eficiência no consumo de energia Gerenciamento de sistemas Driver do sistema Windows Documentação/discos Guia de regulamentação e segurança Rótulo da embalagem Produto Dell Material de envio Material de remessa Etiqueta regulatória Etiqueta regulatória Fonte de alimentação Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Etiqueta do processador Etiqueta do processador Intel® Core™ i5 Softwares adicionais Software adicional Apoio para as mãos Palmrest Assistência técnica 1 ano de garantia básica via correios Serviços estendidos de bateria Sem seleção Microsoft Office Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança McAfee® Small Business Security - Avaliação de 30 dias Porte da empresa: ME/EPP							
31.216.370/0001-94	FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	Não	Não	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	28/12/2022 14:17:24
Marca: VAO Fabricante: POSITIVO Modelo / Versão: PROPW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK MARCA VAO MODELO FE15PROPW COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: NOTEBOOK 15", i5 1235u, 8GB, 256GB SSD WINDOWS PRO; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM TOTAL ATENDIMENTO AO EDITAL E AO TERMO DE REFERENCIA CONFORME CATALOGO ANEXADO A ESTA PROPOSTA. NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Audio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. GARANTIA DE ATE 60 meses. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
38.504.819/0001-69	FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	28/12/2022 15:33:26
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: DELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR  Processador 12ª geração Intel® Core™ i5-1235U (10-core, cache de 12MB, até 4.4 GHz)  Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) 3200MHz;  SSD 256 GB NVMe M.2  Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital  Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA  Sistema Operacional Windows 11 Pro Informações adicionais referente ao produto apresentado no catalogo presente no final da proposta. Modelo: Notebook Vostro 3520 Porte da empresa: ME/EPP							
40.041.271/0001-00	M J DA SILVA MJS ENGENHARIA ASSESSORIA E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	28/12/2022 17:36:58
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: gamer Dell G15 Intel Core i5-12500H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Bateria: Superior A 4 Células , Tela: Superior A 14 POL, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP							
22.603.637/0001-05	TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	28/12/2022 18:16:12
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: Vostro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Bateria: Superior A 4 Células , Tela: Superior A 14 POL, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP							

24.575.752/0001-49	IDEA TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	28/12/2022 21:22:22
Marca: VAIO Fabricante: VAIO Modelo / Versão: FE15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
24.069.938/0002-07	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	29/12/2022 07:31:17
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: DELL VOSTRO 3520 I5-1235U / 8GB / 512GB / 15,6" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK DELL VOSTRO 3520 I5-1235U / 8GB / 512GB / 15,6" WIN 11 PRO / 12 MESES Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
41.680.761/0001-19	TREER TECNOLOGY LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	29/12/2022 08:43:31
Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: VOSTRO 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/226261/intel-core-i51235u-processor-12m-cache-up-to-4-40-ghz/specifications.html Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2... Validade da proposta 60 dias - Garantia 01 ano Porte da empresa: ME/EPP							
05.568.743/0001-86	ZAN LOGISTICA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	29/12/2022 08:48:02
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: IDEAPAD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Bateria: Superior A 4 Células , Tela: Superior A 14 POL, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP							
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	29/12/2022 08:48:42
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: VOSTRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFOME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							

46.192.487/0001-52	SYSMA SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 10.390,0000	R\$ 176.630,0000	24/12/2022 18:00:45
Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: VOSTRO 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retro iluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
41.126.299/0001-02	R & T COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 10.500,0000	R\$ 178.500,0000	29/12/2022 08:28:24
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: VOSTRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Dell Vostro 3510, Intel core i7-1165G7 Intel® Core™ i7-1165G7 (cache de 12MB, até 4.7GHz), 8GB 8GB (2x4GB), DDR4, 3200MHz (velocidade máxima de 2666MHz devido ao barramento do processador), 256GB SSD PCIe NVMe M.2, W10 Pro Porte da empresa: ME/EPP							
11.855.692/0001-76	CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 12.000,0000	R\$ 204.000,0000	28/12/2022 16:14:11
Marca: VAIO Fabricante: VAIO Modelo / Versão: NOTEBOOK VAIO PRO PW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VAIO PRO PW VJPW11F11X-B0321B VAIO VJPW11F11X-B0321B PRO PW 2022 Intel®Core™ i5-1235U 3.30 GHz (com Intel® Turbo Boost até 4.40 GHz), 12MB Cache, 10 Núcleos, 12 Threads Intel® Core™ i5-1235U 1235U 64 bits Não se aplica BGA1744 12MB 10 12 3.30 GHz (com Intel® Turbo Boost até 4.40 GHz) Intel® UHD Graphics Processamento de vídeo integrado Intel® UHD Graphics Não se aplica HDMI integrada Não se aplica DDR4 Intel® Áudio de alta definição (HD Áudio), Microfone e alto-falantes estéreo embutidos 8GB DDR4 (Módulo) 3200MHz, 2x slot DDR4, com suporte até 64GB 8GB DDR4 Módulo 3200MHz Sim 2x slot DDR4, com suporte até 64GB Não se aplica 256GB SSD M.2 PCIe Gen4 Não se aplica Velocidade do HD Não se aplica 256GB SSD M.2 PCIe Gen4 Velocidade de Leitura SSD 3000 Mbps Não se aplica Não se aplica 15.6, LED Full HD, Widescreen, 1920x1080, 16:9, antirreflexiva LED Full HD 15.6 Widescreen 1920x1080 16:9 TN 60Hz antirreflexiva Windows 10, possui licença do Windows 11 Pro, Bluetooth 5.2, Wi-fi IEEE 802.11ax™ Windows 10, possui licença do Windows 11 Pro 5.2 10/100/1000 IEEE 802.11ax™ Certificação anatel 00595-18-04423 1 Conexão HDMI, 1 Conexão USB 2.0, 2 Conexão USB 3.2 Gen1, 1 (com DisplayPort™ e Power Delivery) Conexão USB 3.2 (tipo C), 1 combo (microfone/áudio), 1 Conexão de rede Ethernet (RJ45), 1 Conexão DC (energia) 1 Não se aplica 1 2 1 (com DisplayPort™ e Power Delivery) 1 combo (microfone/áudio) Não se aplica 1 1 Câmera Frontal 1.0 MP HD, 720p, SD card Câmera Frontal 1.0 MP HD, 720p SD card Português-Brasil, ABNT2 com teclado numérico, 105 teclas, com resistência a água Tipo Touchpad com controle preciso do cursor, com toque múltiplo, 2 botões integrados e fingerprint MS Office 365 30 dias 135º 3 células, Li- Polímero 55Wh - integrada 10 horas¹, 45W, 100~240V, 19V / 2.37A 3 células, Li- Polímero 55Wh - integrada 10 horas¹ 45W 100~240V 10A 19V / 2.37A Preto Nanquim 35,9cm x 1,98cm x 24cm 35,9cm 1,98cm 24cm 1,75kg 46cm x 6cm x 28,5cm 46cm 6cm 28,5cm 2,4kg 3343024 7908068801795 Os termos e as condições variam com o modelo comercializado Notebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro (carregador), Guia Rápido e Certificado de Garantia Trava Kensington® Lock / TPM 2.0 (solução por Hardware) 7908068801795 3343024 Porte da empresa: ME/EPP							

44.933.822/0001-09	TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 12.320,5500	R\$ 209.449,3500	29/12/2022 08:53:45
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: VOSTRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6"" (1920 x 1080 Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano" Porte da empresa: ME/EPP							
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 13.689,0000	R\$ 232.713,0000	27/12/2022 15:09:41
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: Vostro 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Vostro 3520 DELL Processador 12ª geração Intel® Core™ i5-1235U (10-core, cache de 12MB, até 4.4 GHz) Sistema Operacional Windows 11 PRO, Português Placa de vídeo Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA Memória RAM Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Cor Titan Grey - Cinza Chumbo Apoio para as mãos Palmrest Teclado Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Wireless Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Bateria Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) FGA 2301_1610_MET_BZ/BTO Base Dell Vostro 3520 Driver Driver Wireless Cabo Cabo de força Economia de Energia Selo ENERGY STAR® de eficiência no consumo de energia Gerenciamento de sistemas Driver do sistema Windows Documentação/discos Guia de regulamentação e segurança Rótulo da embalagem Produto Dell Informação varejo Dell.com, Order Material de envio Material de remessa Etiqueta regulatória Etiqueta regulatória Fonte de alimentação Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Etiqueta do processador Etiqueta do processador Intel® Core™ i5 Softwares adicionais Software adicional Assistência técnica 1 ano de garantia básica via correios Serviços estendidos de bateria Sem Seleção Microsoft Office Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança McAfee® Small Business Security - 1 ano + Mouse sem fio e Bluetooth Dell - MS3320W Porte da empresa: ME/EPP							
32.390.868/0001-31	A4 PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 14.000,0000	R\$ 238.000,0000	28/12/2022 11:49:28
Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: Nitro 5 - AN515-44-R629 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Bateria: Superior A 4 Células , Tela: Superior A 14 POL, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP							
12.959.463/0001-64	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 14.997,0000	R\$ 254.949,0000	26/12/2022 11:58:25
Marca: Notebook Vostro 3520 Fabricante: Notebook Vostro 3520 Modelo / Versão: Notebook Vostro 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							

37.348.536/0001-02	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: Gamer G15 com Processador AMD Ryzen Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Completas- Processador: AMD Ryzen™ 7 6800H (8-cores, cache de 20MB, até 4.7 GHz), Sistema operacional: Windows 11 Pro, Português, Placa de vídeo: NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060, 6GB GDDR6, Tela: Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 165Hz, 300 nits, WVA, Memória: Memória de 16GB DDR5 (2x8GB) 4800MHz; Expansível até 32GB (2 slots soDIMM), Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2, Cor: Dark Shadow - Grafite, Teclado: Teclado retroiluminado RGB 4-zones, em português, com teclado numérico, Portas: 2 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração, 1 porta USB 3.2 Type-A superveloz de 1ª geração, 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone), 1 porta Ethernet RJ45, 1 porta HDMI 2.1, 1 porta USB 3.2 Type C de 1ª geração com DisplayPort, 1 porta para adaptador de energia, Dimensões: Altura: 2,69 cm, Largura: 35,73 cm, Profundidade: 27,2 cm, Peso inicial: 2,52 kg, Câmera: Câmera HD RGB com microfones de array digital no conjunto da câmera, Áudio e alto-falantes: 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone), Alto-falantes estéreo com Realtek ALC3204, 2 W x 2,5 W, Microfones de array dual, Chassi: Resina plástica, Pintura plástica, Resina para salpicos, Wireless: Placa de rede Wireless™ MediaTek (2x2, WiFi 6) + Bluetooth, Bateria principal: Bateria de 6 células e 86Wh (integrada), Energia: Adaptador CA 240 Watts (Bivolt), Regulamentação: Data sheets de segurança do produto, da EMC e ambientais (em inglês), Página inicial de conformidade regulamentar da Dell, A Dell e o meio ambiente, Garantia: 12 Meses. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	17	R\$ 16.333,3300	R\$ 277.666,6100	28/12/2022 16:42:19
37.069.170/0001-32	ANTONIO RIBEIRO DE BARROS 17717485672 Marca: brasil Fabricante: brasil Modelo / Versão: un Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Bateria: Superior A 4 Células , Tela: Superior A 14 POL, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	17	R\$ 20.000,0000	R\$ 340.000,0000	20/12/2022 09:50:13

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	37.069.170/0001-32	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 16.333,3300	37.348.536/0001-02	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 14.997,0000	12.959.463/0001-64	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 14.000,0000	32.390.868/0001-31	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 13.689,0000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 12.320,5500	44.933.822/0001-09	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 12.000,0000	11.855.692/0001-76	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.500,0000	41.126.299/0001-02	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.390,0000	46.192.487/0001-52	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	05.207.424/0001-45	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	11.142.525/0001-88	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	31.216.370/0001-94	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	05.568.743/0001-86	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	13.833.079/0001-83	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	24.069.938/0002-07	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	41.680.761/0001-19	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	22.603.637/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	24.575.752/0001-49	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	38.504.819/0001-69	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	40.041.271/0001-00	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.000,0000	21.487.782/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.000,0000	11.607.273/0001-15	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.000,0000	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.000,0000	14.770.468/0001-70	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 8.790,0000	12.027.340/0001-95	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 8.070,0000	02.543.216/0011-09	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 8.000,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 8.000,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.669,9000	08.185.841/0001-22	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.000,0000	07.640.726/0009-95	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.000,0000	39.935.346/0001-17	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.000,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.000,0000	15.427.657/0001-07	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.000,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.800,0000	20.426.511/0001-87	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.626,6000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:00:03:110

R\$ 6.500,0000	35.169.152/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.000,0000	26.962.292/0001-37	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.798,0000	19.583.950/0001-14	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.000,0000	27.845.560/0001-01	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.450,0000	11.855.692/0001-76	29/12/2022 09:30:16:910
R\$ 7.990,0000	05.207.424/0001-45	29/12/2022 09:30:19:513
R\$ 5.756,0000	24.575.752/0001-49	29/12/2022 09:31:25:337
R\$ 6.400,0000	14.770.468/0001-70	29/12/2022 09:31:47:533
R\$ 6.909,0000	32.390.868/0001-31	29/12/2022 09:31:50:047
R\$ 6.350,0000	11.855.692/0001-76	29/12/2022 09:31:52:160
R\$ 9.937,5000	40.041.271/0001-00	29/12/2022 09:32:03:633
R\$ 9.000,0000	44.933.822/0001-09	29/12/2022 09:32:17:897
R\$ 5.931,9000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:32:39:020
R\$ 6.799,0000	12.027.340/0001-95	29/12/2022 09:33:08:550
R\$ 6.450,0000	35.169.152/0001-05	29/12/2022 09:35:24:270
R\$ 6.000,0000	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:35:45:983
R\$ 14.000,0000	37.348.536/0001-02	29/12/2022 09:36:01:960
R\$ 10.000,0000	37.069.170/0001-32	29/12/2022 09:36:11:097
R\$ 6.998,6000	12.959.463/0001-64	29/12/2022 09:36:51:527
R\$ 6.749,0000	46.192.487/0001-52	29/12/2022 09:37:16:897
R\$ 6.468,0000	08.185.841/0001-22	29/12/2022 09:37:18:220
R\$ 6.390,0000	15.427.657/0001-07	29/12/2022 09:37:34:237
R\$ 5.300,0000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:38:04:777
R\$ 5.250,0000	31.216.370/0001-94	29/12/2022 09:38:15:357
R\$ 4.950,0000	26.962.292/0001-37	29/12/2022 09:38:15:467
R\$ 5.200,0000	31.216.370/0001-94	29/12/2022 09:38:17:963
R\$ 4.891,8700	11.607.273/0001-15	29/12/2022 09:38:33:630
R\$ 6.677,0000	02.543.216/0011-09	29/12/2022 09:38:35:773
R\$ 4.841,8700	26.962.292/0001-37	29/12/2022 09:38:39:053
R\$ 7.550,0000	24.069.938/0002-07	29/12/2022 09:38:51:330
R\$ 4.778,7900	11.607.273/0001-15	29/12/2022 09:39:07:747
R\$ 4.728,7900	26.962.292/0001-37	29/12/2022 09:39:10:743
R\$ 6.299,5300	22.603.637/0001-05	29/12/2022 09:39:15:343
R\$ 4.500,0000	27.845.560/0001-01	29/12/2022 09:39:18:083
R\$ 6.249,5300	11.855.692/0001-76	29/12/2022 09:39:19:800
R\$ 4.720,8200	11.607.273/0001-15	29/12/2022 09:39:42:133
R\$ 6.196,4100	22.603.637/0001-05	29/12/2022 09:39:44:690
R\$ 4.518,0000	26.962.292/0001-37	29/12/2022 09:39:45:797
R\$ 6.146,4100	11.855.692/0001-76	29/12/2022 09:39:57:783
R\$ 5.900,0000	39.935.346/0001-17	29/12/2022 09:40:28:057
R\$ 6.123,0000	22.603.637/0001-05	29/12/2022 09:40:32:323
R\$ 4.200,0000	05.568.743/0001-86	29/12/2022 09:40:38:450
R\$ 6.073,0000	11.855.692/0001-76	29/12/2022 09:40:39:090
R\$ 4.100,0000	27.845.560/0001-01	29/12/2022 09:41:27:257
R\$ 6.600,0000	41.680.761/0001-19	29/12/2022 09:42:23:580
R\$ 6.799,0000	21.487.782/0001-05	29/12/2022 09:42:32:607
R\$ 6.748,0000	21.487.782/0001-05	29/12/2022 09:43:12:243
R\$ 6.720,0000	41.126.299/0001-02	29/12/2022 09:43:16:937
R\$ 4.000,0000	05.568.743/0001-86	29/12/2022 09:43:39:653
R\$ 3.950,0000	27.845.560/0001-01	29/12/2022 09:43:48:977
R\$ 5.925,0000	35.169.152/0001-05	29/12/2022 09:44:38:970
R\$ 6.658,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:44:48:483
R\$ 6.950,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:45:51:020
R\$ 6.900,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:46:52:130
R\$ 6.389,0000	41.680.761/0001-19	29/12/2022 09:47:19:920
R\$ 6.850,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:48:21:997
R\$ 6.800,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:49:24:063
R\$ 5.299,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 09:50:15:477
R\$ 6.750,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:50:24:987
R\$ 5.199,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 09:51:05:903
R\$ 5.149,0000	31.216.370/0001-94	29/12/2022 09:51:10:180
R\$ 6.700,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:52:11:000

R\$ 7.500,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:52:38:327
R\$ 6.650,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:53:41:980
R\$ 6.600,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:54:45:213
R\$ 6.550,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:55:46:977
R\$ 7.400,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:56:05:403
R\$ 6.500,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:57:18:237
R\$ 7.100,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:57:22:513
R\$ 6.450,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:58:25:353
R\$ 6.400,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:59:26:207
R\$ 6.350,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:00:27:227
R\$ 6.300,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:01:26:947
R\$ 6.339,0000	41.680.761/0001-19	29/12/2022 10:01:57:333
R\$ 5.500,0000	24.575.752/0001-49	29/12/2022 10:03:07:613
R\$ 6.250,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:04:30:927
R\$ 6.900,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:04:40:140
R\$ 6.200,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:05:40:640
R\$ 6.150,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:06:42:910
R\$ 6.100,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:07:52:043
R\$ 6.050,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:08:55:160
R\$ 6.000,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:09:55:923
R\$ 5.950,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:10:56:900
R\$ 5.900,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:11:57:917
R\$ 6.800,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:11:58:367
R\$ 5.850,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:13:02:127
R\$ 5.800,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:14:02:887
R\$ 5.450,0000	39.935.346/0001-17	29/12/2022 10:14:05:650
R\$ 6.300,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:14:55:223
R\$ 5.750,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:15:55:897
R\$ 5.700,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:17:01:133
R\$ 6.250,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:18:24:157
R\$ 5.650,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:19:29:900
R\$ 5.600,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:20:34:867
R\$ 5.550,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:21:38:857
R\$ 6.200,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:22:57:363
R\$ 5.500,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:23:05:613
R\$ 5.450,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:24:05:783
R\$ 5.877,0000	07.640.726/0009-95	29/12/2022 10:24:49:150
R\$ 5.795,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:25:10:797
R\$ 5.400,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:26:13:823
R\$ 5.350,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:27:16:863
R\$ 5.300,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:28:22:853
R\$ 5.250,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:29:23:850
R\$ 5.200,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:30:24:793
R\$ 5.150,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:31:24:800
R\$ 5.100,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:32:39:907
R\$ 5.050,0000	31.216.370/0001-94	29/12/2022 10:32:41:973
R\$ 5.050,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:33:42:080
R\$ 5.000,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:34:42:787
R\$ 4.950,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:35:42:763
R\$ 4.900,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:36:42:453
R\$ 4.850,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:37:56:780
R\$ 4.800,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:38:56:793
R\$ 4.750,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:39:58:790
R\$ 4.700,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:41:00:790
R\$ 4.650,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:42:02:100
R\$ 4.600,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:43:03:743
R\$ 4.999,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 10:44:47:747

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
45.853.627/0001-23	30/12/2022 15:00:00:983	30/12/2022 15:05:00:983	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/12/2022 09:30:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 10:46:48	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	29/12/2022 10:46:48	Item teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	29/12/2022 10:46:48	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 15:17:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 15:37:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01.
Aceite de proposta	30/12/2022 10:33:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 3.950,0000.
Recusa de proposta	30/12/2022 14:22:25	Recusa da proposta. Fornecedor: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 3.950,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Processador: Cache 12MB).
Recusa de proposta	30/12/2022 14:25:49	Recusa da proposta. Fornecedor: ZAN LOGISTICA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.568.743/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao 8.2.4, ao não apresentar o devido modelo ofertado, para análise técnica do mesmo, devido a diversidade de modelos ofertados pela marca proposta. Como também não apresentou catálogo técnico.
Aceite de proposta	30/12/2022 14:32:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 4.518,0000. Motivo: Prop. recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração;- 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração).
Recusa de proposta	30/12/2022 14:34:24	Recusa da proposta. Fornecedor: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 4.518,0000. Motivo: Motivo do Aceite: Prop. recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração;- 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração).
Aceite de proposta	30/12/2022 14:36:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 4.518,0000. Motivo: Erro de digitação
Recusa de proposta	30/12/2022 14:36:41	Recusa da proposta. Fornecedor: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 4.518,0000. Motivo: Prop. recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração;- 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração).
Recusa de proposta	30/12/2022 14:37:21	Recusa da proposta. Fornecedor: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.996.156/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao 8.2.4, ao não apresentar o devido modelo ofertado, para análise técnica do mesmo, devido a diversidade de modelos ofertados pela marca proposta. Como também não apresentou catálogo técnico.
Recusa de proposta	30/12/2022 14:46:35	Recusa da proposta. Fornecedor: B.DANIEL INFORMATICA, CNPJ/CPF: 11.607.273/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 4.720,8200. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica;).
Recusa de proposta	30/12/2022 14:53:11	Recusa da proposta. Fornecedor: DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.579/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 4.999,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Processador: Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3)).
Desempate - Retorno do julgamento	30/12/2022 15:00:00	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	30/12/2022 15:00:00	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	30/12/2022 15:05:01	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:05:00 de 30/12/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 45.853.627/0001-23.
Sorteio eletrônico	30/12/2022 15:05:01	Item teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	30/12/2022 15:05:01	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	30/12/2022 15:06:42	Recusa da proposta. Fornecedor: FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.216.370/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 5.050,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Bateria principal: - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh; Teclado numérico retro iluminado).
Recusa de proposta	30/12/2022 15:22:25	Recusa da proposta. Fornecedor: DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.853.627/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 5.300,0000. Motivo: Proposta recusada por não

atender as especificações técnicas mínimas do edital (Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3)). Como também não foi informado catálogo técnico.

Abertura do prazo - Convocação anexo	30/12/2022 15:43:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 39.935.346/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/12/2022 15:45:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 39.935.346/0001-17.
Aceite de proposta	30/12/2022 15:52:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 39.935.346/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 5.450,0000.
Habilitação de fornecedor	30/12/2022 16:11:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 39.935.346/0001-17
Registro de intenção de recurso	30/12/2022 16:15:02	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TREER TECHNOLOGY LTDA CNPJ/CPF: 41680761000119. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer, conforme o art. 44 do Decreto nº 10.024, de 20/09/19, nos termos do Acórdãos 1.168/16, 2.961/15, 757/15 e nº 339/10 do TCU. A atual arrematante cadastrou um modelo(
Registro de intenção de recurso	30/12/2022 16:18:13	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TREER TECHNOLOGY LTDA CNPJ/CPF: 41680761000119. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer, conforme o art. 44 do Decreto nº 10.024, de 20/09/19, nos termos do Acórdãos 1.168/16, 2.961/15, 757/15 e nº 339/10 do TCU. A atual arrematante cadastrou um model
Registro de intenção de recurso	30/12/2022 16:22:07	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TREER TECHNOLOGY LTDA CNPJ/CPF: 41680761000119. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer, conforme o art. 44 do Decreto nº 10.024, de 20/09/19, nos termos do Acórdãos 1.168/16, 2.961/15, 757/15 e nº 339/10 do TCU. A atual arrematante cadastrou um model
Recusa de intenção de recurso	30/12/2022 17:13:02	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: TREER TECHNOLOGY LTDA, CNPJ/CPF: 41680761000119. Motivo: Conforme o TCU "É pertinente a rejeição da intenção de recurso pelo pregoeiro, ante argumentos genéricos, que não servem de fundamento para intenção de recurso, em razão da imprecisão e da inconsistência de seu conteúdo" Acórdão 5804/2009. A arrematante anexou 2 catálogos, inclusive o que consta na proposta (DELL_-_P112F__Vostro_3520-2022-12-26.pdf). Faltou motivação também quanto a "outras irregularidades que apresentaremos em nossa peça recursal", por se tratar de argumentação genérica.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
41.680.761/0001-19	30/12/2022 16:22	30/12/2022 17:13	Recusado
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recorrer, conforme o art. 44 do Decreto nº 10.024, de 20/09/19, nos termos do Acórdãos 1.168/16, 2.961/15, 757/15 e nº 339/10 do TCU. A atual arrematante cadastrou um modelo(vostro) e enviou catalogo de outro produto(Latitude) inferior com i5-1135G7 vide catalogo nome (vostro 3520.pdf) pag 10(Latitude), entre outras irregularidades que apresentaremos em nossa peça recursal. Favor atentar-se aos temos do acordão TCU 339/10 quanto a não rejeição da intenção de recurso			
Motivo Aceite ou Recusa: Conforme o TCU "É pertinente a rejeição da intenção de recurso pelo pregoeiro, ante argumentos genéricos, que não servem de fundamento para intenção de recurso, em razão da imprecisão e da inconsistência de seu conteúdo" Acórdão 5804/2009. A arrematante anexou 2 catálogos, inclusive o que consta na proposta (DELL_-_P112F__Vostro_3520-2022-12-26.pdf). Faltou motivação também quanto a "outras irregularidades que apresentaremos em nossa peça recursal", por se tratar de argumentação genérica.			

Item: 5 - Notebook

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.845.560/0001-01	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 5.000,0000	R\$ 65.000,0000	28/12/2022 14:12:47
Marca: Acer Aspire 5 Fabricante: Acer Aspire 5 Modelo / Versão: Acer Aspire 5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DE ACORDO COM EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							

19.583.950/0001-14	EDUARDO EMERSON DOS SANTOS 15440708880 Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Notebook Vostro 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVENDA AUTORIZADA DELL PARTNER PROGRAM AUTHORIZED DELL: 3555772435 Processador Especificações Completas Processador 12ª geração Intel® Core™ i7-1255U (10-core, cache de 12MB, até 4.7 GHz) Sistema operacional Windows 11 Pro, Português Placa de vídeo NVIDIA® GeForce® MX550, 2GB GDDR6 Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA Memória Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Cor Titan Grey - Cinza Chumbo Microsoft Office Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança McAfee® Small Business Security - 1 ano Assistência técnica 1 ano de garantia básica via correios Complete Care None Teclado Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração com DisplayPort 1.4 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração 1 porta USB 2.0 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) 1 porta HDMI 1.4 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) Slots 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido 1 slot de cartão SD 3.0 1 slot de trava de segurança Wedge Dimensões Altura (frontal): 1,55 cm Altura (traseira): 1,75 cm Largura: 35,85 cm Profundidade: 23,49 cm Peso (mínimo): 1,85 kg Peso (máximo): 1,94 kg Câmera Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone duplo integrado Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi Revestimento externo de alumínio Wireless Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Bateria principal Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação ENERGY STAR Data sheets de segurança do produto, da EMC e ambientais (em inglês) Página inicial de conformidade com normas da Dell (em inglês) A Dell e o meio ambiente Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	13	R\$ 5.798,0000	R\$ 75.374,0000	29/12/2022 00:30:43
26.962.292/0001-37	MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS LTDA Marca: Samsung Fabricante: Samsung Modelo / Versão: Notebook Samsung Book Intel® Core i7-1165G7, Windo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Samsung Book Intel® Core i7-1165G7, Windows 11 Home, 8GB, 256 GB SSD, Intel® Iris® Xe, 15.6" Full HD LED, Bivolt Cinza Chumbo Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	13	R\$ 6.000,0000	R\$ 78.000,0000	28/12/2022 11:07:39
35.169.152/0001-05	L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: INSPIRON 15 5000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR: I5-11320H (11ª GERAÇÃO) / MEMÓRIA DE 8GB DDR4 (2X4GB) 3200MHZ; EXPANSÍVEL ATÉ 32GB/ ARMAZENAMENTO HDD: SSD DE 256GB PCIE NVME M.2/ TELA FULL HD DE 15.6" (1920 X 1080), 250NITS, WVA/ TECLADO NUMÉRICO RETROILUMINADO EM PORTUGUÊS, COM LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL / ALTO-FALANTES ESTÉREOS, 2 W X 2 W = 4 W NO TOTAL / , INTEL® WI-FI 6 (GIG+) 2X2 E BLUETOOTH/ CHASSI EXTERNO DE ALUMÍNIO/ BATERIA DE 4 CÉLULAS E 54WH (INTEGRADA) / PESO INICIAL: 1,633KG / CONFIGURAÇÕES QUALIFICADAS DA ENERGY STAR DISPONÍVEIS/ ROHS DA CHINA / SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO GARANTIA DE 01 ANO INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES CONFORME CONSTA NO CATALOGO ANEXO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	13	R\$ 6.500,0000	R\$ 84.500,0000	28/12/2022 20:34:11
45.853.627/0001-23	DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Marca: DELL VOSTRO 1503513 Fabricante: DELL VOSTRO 1503513 Modelo / Versão: DELL VOSTRO 1503513 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	13	R\$ 6.626,6000	R\$ 86.145,8000	28/12/2022 14:49:41

20.426.511/0001-87	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN 02479517144	Sim	Sim	13	R\$ 6.900,0000	R\$ 89.700,0000	29/12/2022 00:51:50
Marca: Dell Fabricante: DELL Modelo / Versão: Inspiron 15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Completas Processador 11ª geração Intel® Core™ i5-11320H (4-core, cache de 8MB, até 4.5GHz) Sistema operacional Windows 11 Pro, Português Placa de vídeo Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 250nits, WVA Memória Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) 3200MHz; Expansível até 32GB Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Cor Platinum Silver - Prata Microsoft Office Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança McAfee® LiveSafe™ - 1 ano Teclado Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas 2 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração 1 USB 3.2 Type-C™ de geração 2x1 com DisplayPort™ e Power Delivery (só processadores i5) 1 Thunderbolt 4.0 com DisplayPort™ e Power Delivery (só processadores i7) 1 conector de áudio universal 1 porta HDMI 1.4 1 porta para adaptador de energia Slots 1 leitor de cartão SD Dimensões Altura: 1,46cm a 1,8cm Largura: 35,61cm Profundidade: 22,89cm Peso inicial: 1,633kg Câmera Câmera HD de 1.280 x 720 de 30 fps Microfones de array dupla Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreos, 2 W x 2 W = 4 W no total Chassi Material do chassi externo Chassi externo de alumínio Wireless Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Bateria principal Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação Configurações qualificadas da ENERGY STAR disponíveis RoHS da China RoHS da União Europeia WEEE CEL Japan Energy Law Estão disponíveis configurações compatíveis com MEPS da Austrália Estão disponíveis configurações compatíveis com CEC dos EUA Portas e slots 1. Leitor de cartão SD 2. USB 3.2 Type-A de 1ª geração 3. Conector de áudio para fones de ouvido e microfone 4. Tomada de energia 5. HDMI 1.4** 6. USB 3.2 Type-A de 1ª geração 7. USB 3.2 Type-C™ Gen 2x1 com DisplayPort™ e Power Delivery (disponível em processadores i3/i5)/Thunderbolt 4.0 com DisplayPort™ e Power Delivery (disponível em processadores i7) **HDMI 1.4 (a resolução máxima compatível com HDMI é de 1920x1080 a 60 Hz. Sem saída 4K/2K) Dimensões e peso 1. Altura: 1,46cm a 1,8cm 2. Largura: 35,61cm 3. Profundidade: 22,89cm Peso inicial: 1,633kg Demais informações conforme Termo de Referência Porte da empresa: ME/EPP							
30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 7.000,0000	R\$ 91.000,0000	27/12/2022 17:00:13
Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: 2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth - 1 slot M.2 2280/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Porte da empresa: ME/EPP							
39.935.346/0001-17	F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 7.000,0000	R\$ 91.000,0000	28/12/2022 15:54:22
Marca: dell Fabricante: dell Modelo / Versão: dell vostro 3520-i5-1235U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas:Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Porte da empresa: ME/EPP							

15.427.657/0001-07	LYRON INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 7.000,0000	R\$ 91.000,0000	28/12/2022 20:31:55
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: VOSTRO 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
10.560.579/0001-09	DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 7.000,0000	R\$ 91.000,0000	28/12/2022 21:39:59
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: Dell Vostro 3510 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Porte da empresa: ME/EPP							
08.185.841/0001-22	MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 7.669,9000	R\$ 99.708,7000	27/12/2022 11:49:57
Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Vostro 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: CONFORME ANEXO II DO EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
46.036.096/0001-49	INTERBRASIL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 8.000,0000	R\$ 104.000,0000	28/12/2022 17:18:28
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: VOSTRO 3520 i5-1235U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Porte da empresa: ME/EPP							

11.195.926/0001-04	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 8.000,0000	R\$ 104.000,0000	28/12/2022 21:14:41
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: VOSTRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA OPERACIONAL - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO EM PORTUGUÊS (BRASIL) 64 BITS OEM, INSTALADO DE FÁBRICA; PROCESSADOR - 12ª GERAÇÃO DE INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) - 64 BITS - SEGMENTO MOBILE - MÍNIMO DE 8 NÚCLEOS, MÍNIMO 12 THREADS - MÁXIMO DE 4.4 GHZ DE FREQUÊNCIA (BOOST/TURBO) - POTÊNCIA MÍNIMA DE 12 W - POTÊNCIA MÁXIMA DE 15 W EM CONFIGURAÇÃO BÁSICA E MÁXIMO DE 55 W EM BOOST/TURBO - CACHE MÍNIMO DE 12 MB (L1+L2+L3) - ESPECIFICADO PARA TRABALHAR COM AS SEGUINTE MEMÓRIAS: O DDR5 4800 MT/S O DDR4 3200 MT/S O LPDDR5 5200 MT/S O LPDDR4X 4267 MT/S - DEVERÁ POSSUIR CONTROLADOR GRÁFICO INTEGRADO - PERMITIR NO MÍNIMO QUATRO MONITORES SIMULTÂNEOS - É OBRIGATÓRIO INFORMAR O MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO MODELO PROCESSADOR NOTEBOOK INTEL 1235U https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/226261/intel-core-i51235u-processor-12m-cache-up-to-4-40-ghz/specifications.html NA PROPOSTA. TELA - FULL HD DE 15.6" (1920 X 1080) MEMÓRIA - MEMÓRIA DE 8GB DDR4 (2X4GB) MÍNIMO DE 3200MHZ; EXPANSÍVEL ATÉ 16GB ARMAZENAMENTO - SSD MÍNIMO DE 256GB PCIE NVME M.2 TECLADO- TECLADO NUMÉRICO RETROILUMINADO EM PORTUGUÊS, COM LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTAS MÍNIMAS - 1 PORTA USB 3.2 TYPE-C® DE 1ª GERAÇÃO - 1 PORTA USB 3.2 TYPE-A® DE 1ª GERAÇÃO - 1 PORTA USB 2.0 - 1 PORTA PARA HEADSET (CONJUNTO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE) - 1 PORTA HDMI 1.4 - 1 PORTA ETHERNET RJ45 (FLIP-DOWN) 10/100/1000 MBPS WIRELESS - MÍNIMO WI-FI 6 (GIG+) 2X2 E BLUETOOTH SLOTS MÍNIMOS - 1 SLOT M.2 2230 PARA PLACA DE WIFI E BLUETOOTH - 1 SLOT M.2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO - 1 SLOT DE CARTÃO SD 3.0 - 1 SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA CÂMERA - MÍNIMO CÂMERA FULL HD RGB DE 1080P A 30 FPS, MICROFONE INTEGRADO ÁUDIO E ALTO-FALANTES - ALTO-FALANTES ESTÉREO, 2 W X 2 = 4 W NO TOTAL CHASSI - REVESTIMENTO EXTERNO DE ALUMÍNIO BATERIA PRINCIPAL - MÍNIMO BATERIA DE 4 CÉLULAS E 54WH ENERGIA - ADAPTADOR CA 65 WATTS (BIVOLT) REGULAMENTAÇÃO MÍNIMA - ENERGY STAR DIMENSÕES APROXIMADAS - ALTURA (FRONTAL): 1,55 CM - ALTURA (TRASEIRA): 1,75 CM - LARGURA: 35,85 CM - PROFUNDIDADE: 23,49 CM - PESO (MÍNIMO): 1,85 KG - PESO (MÁXIMO): 1,94 KG GARANTIA: MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. Porte da empresa: ME/EPP							
42.669.518/0001-62	ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA	Sim	Sim	13	R\$ 8.000,0000	R\$ 104.000,0000	28/12/2022 21:57:38
Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Vostro 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Vostro 3520 Processador 12ª geração Intel® Core™ i5-1235U (10-core, cache de 12MB, até 4.4 GHz) Sistema Operacional Windows 11 Pro, Português Placa de vídeo Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA Memória RAM Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento SSD de 256GB PCIE NVMe M.2 Cor Titan Grey - Cinza Chumbo Apoio para as mãos Palmrest Teclado Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Wireless Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Bateria Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) FGA 2301_1610_MET_BZ/BTO Base Dell Vostro 3520 Driver Wireless Cabo Cabo de força Economia de Energia Selo ENERGY STAR® de eficiência no consumo de energia Gerenciamento de sistemas Driver do sistema Windows Documentação/discos Guia de regulamentação e segurança Rótulo da embalagem Produto Dell Informação varejo Dell.com, Order Material de envio Material de remessa Etiqueta regulatória Etiqueta regulatória Fonte de alimentação Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Etiqueta do processador Etiqueta do processador Intel® Core™ i5 Softwares adicionais Software adicional Assistência técnica 1 ano de garantia básica via correios Serviços estendidos de bateria Sem Seleção Microsoft Office Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança McAfee® Small Business Security - 1 ano Porte da empresa: ME/EPP							
10.664.239/0001-10	FVR SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 8.736,0000	R\$ 113.568,0000	28/12/2022 15:22:55
Marca: Dell Technologies Fabricante: Dell Technologies Modelo / Versão: Dell Vostro 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/so DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHZ; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIE NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							

12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 8.790,0000	R\$ 114.270,0000	28/12/2022 16:47:53
Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Vostro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Vostro 3520 Especificações Completas Processador 12ª geração Intel® Core™ i5-1235U (10-core, cache de 12MB, até 4.4 GHz) Sistema operacional Windows 11 Pro, Português Placa de vídeo Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA Memória Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Cor Titan Grey - Cinza Chumbo Microsoft Office Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança McAfee® Small Business Security - 1 ano Assistência técnica 1 ano de garantia básica via correios Complete Care None Teclado Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração com DisplayPort 1.4 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração 1 porta USB 2.0 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) 1 porta HDMI 1.4 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) Slots 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido 1 slot de cartão SD 3.0 1 slot de trava de segurança Wedge Dimensões Altura (frontal): 1,55 cm Altura (traseira): 1,75 cm Largura: 35,85 cm Profundidade: 23,49 cm Peso (mínimo): 1,85 kg Peso (máximo): 1,94 kg Câmera Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone duplo integrado Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi Revestimento externo de alumínio Wireless Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Bateria principal Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação ENERGY STAR Porte da empresa: ME/EPP							
14.770.468/0001-70	MURILO BORGES DA SILVA	Sim	Sim	13	R\$ 9.000,0000	R\$ 117.000,0000	21/12/2022 16:13:49
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: DELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6"" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth - Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano." Porte da empresa: ME/EPP							
21.487.782/0001-05	NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 9.000,0000	R\$ 117.000,0000	28/12/2022 16:12:15
Marca: dell Fabricante: dell Modelo / Versão: vostro 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
18.563.457/0001-70	TROGON COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 9.000,0000	R\$ 117.000,0000	28/12/2022 16:52:36
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: DELL VOSTRO 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Marca DELL EQUIPAMENTO DELL VOSTRO 3520 PART NUMBER 210-BFKB-17-METAL PROCESSADOR Intel Corei7-1255U (10c Cache 12MB 3,5 até 4,70 GHz) MEMORIA 16GB PLACA DE VIDEO NVIDIA® GeForce® MX550, 2GB GDDR6 SSD 512GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive RESOLUÇÃO TELA Full HD WVA de 15.6" (1920 x 1080) SISTEMA OPERACIONAL WIN11PRO TAMANHO DA TELA 15.6" leitor de cartão de memória 1 slot de cartão SD 3,0 Bluetooth 5.0 BATERIA 4 células e 54Wh (integrada) USB 3.2 TIPOC GEN1 2 USB 3.2 TIPO C 1 HDMI 1.4 1 RJ-45 1 PESO 1,85KG Porte da empresa: ME/EPP							

11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA	Sim	Sim	13	R\$ 9.000,0000	R\$ 117.000,0000	28/12/2022 23:04:12
Marca: VAIO Fabricante: VAIO Modelo / Versão: FE15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 9.000,0000	R\$ 117.000,0000	29/12/2022 08:20:52
Marca: DELL/INTEL Fabricante: DELL/INTEL Modelo / Versão: VOSTRO 3520/CORE I5 1235U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	Sim	Sim	13	R\$ 10.000,0000	R\$ 130.000,0000	28/12/2022 02:36:15
Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: ACER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	13	R\$ 10.000,0000	R\$ 130.000,0000	28/12/2022 09:25:38
Marca: DELL Vostro 3510 Fabricante: DELL Vostro 3510 Modelo / Versão: DELL Vostro 3510 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador 11ª geração Intel® Core™ i5-1135G7 (4-core, cache de 8MB, até 4.2GHz) Sistema Operacional Windows 11 Pro, Português Placa de vídeo Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada Memória RAM Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) 2666MHz; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM) Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA Teclado Teclado numérico padrão em português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows) Cor Titan Gray - Cinza Chumbo Wireless Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth Bateria Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Informação varejo Produto Dell FGA 2301_8911_BZ/BTO Base Vostro Notebook 3510 Driver Driver Wireless Cabo Cabo de força Economia de Energia Selo ENERGY STAR® de eficiência no consumo de energia Gerenciamento de sistemas Driver do sistema Windows Documentação/discos Guia de regulamentação e segurança Rótulo da embalagem Produto Dell Material de envio Material de remessa Etiqueta regulatória Etiqueta regulatória Fonte de alimentação Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Etiqueta do processador Etiqueta do processador Intel® Core™ i5 Softwares adicionais Software adicional Apoio para as mãos Palmrest Assistência técnica 1 ano de garantia básica via correios Serviços estendidos de bateria Sem seleção Microsoft Office Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança McAfee® Small Business Security - Avaliação de 30 dias Porte da empresa: ME/EPP							
38.504.819/0001-69	FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 10.000,0000	R\$ 130.000,0000	28/12/2022 15:33:26
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: DELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR  Processador 12ª geração Intel® Core™ i5-1235U (10-core, cache de 12MB, até 4.4 GHz)  Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) 3200MHz;  SSD 256 GB NVMe M.2  Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital  Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA  Sistema Operacional Windows 11 Pro Informações adicionais referente ao produto apresentado no catalogo presente no final da proposta. Modelo: Notebook Vostro 3520 Marca: DELL Porte da empresa: ME/EPP							
40.041.271/0001-00	M J DA SILVA MJS ENGENHARIA ASSESSORIA E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 10.000,0000	R\$ 130.000,0000	28/12/2022 17:36:58
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: gamer Dell G15 Intel Core i5-12500H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Bateria: Superior A 4 Células , Tela: Superior A 14 POL, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP							
22.603.637/0001-05	TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 10.000,0000	R\$ 130.000,0000	28/12/2022 18:16:12
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: Vostro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Bateria: Superior A 4 Células , Tela: Superior A 14 POL, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP							
24.575.752/0001-49	IDEA TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 10.000,0000	R\$ 130.000,0000	28/12/2022 21:22:22
Marca: VAIO Fabricante: VAIO Modelo / Versão: FE15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							

41.680.761/0001-19	TREER TECNOLOGY LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 10.000,0000	R\$ 130.000,0000	29/12/2022 08:43:31
Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: VOSTRO 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/226261/intel-core-i51235u-processor-12m-cache-up-to-4-40-ghz/specifications.html Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15,6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2... Validade da proposta 60 dias - Garantia 01 ano Porte da empresa: ME/EPP							
05.568.743/0001-86	ZAN LOGISTICA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 10.000,0000	R\$ 130.000,0000	29/12/2022 08:48:02
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: IDEAPAD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Bateria: Superior A 4 Células , Tela: Superior A 14 POL, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP							
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 10.000,0000	R\$ 130.000,0000	29/12/2022 08:48:42
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: VOSTRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFOME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
46.192.487/0001-52	SYSMA SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 10.390,0000	R\$ 135.070,0000	24/12/2022 18:00:45
Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: VOSTRO 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15,6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retro iluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
41.126.299/0001-02	R & T COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 10.500,0000	R\$ 136.500,0000	29/12/2022 08:28:24
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: VOSTRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Dell Vostro 3510, Intel core i7-1165G7 Intel® Core™ i7-1165G7 (cache de 12MB, até 4.7GHz), 8GB 8GB (2x4GB), DDR4, 3200MHz (velocidade máxima de 2666MHz devido ao barramento do processador), 256GB SSD PCIe NVMe M.2, W10 Pro Porte da empresa: ME/EPP							

11.855.692/0001-76	CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 12.000,0000	R\$ 156.000,0000	28/12/2022 16:14:11
Marca: VAIO Fabricante: VAIO Modelo / Versão: NOTEBOOK VAIO PRO PW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VAIO PRO PW VJPW11F11X-B0321B VAIO VJPW11F11X-B0321B PRO PW 2022 Intel®Core™ i5-1235U 3.30 GHz (com Intel® Turbo Boost até 4.40 GHz), 12MB Cache, 10 Núcleos, 12 Threads Intel® Core™ i5-1235U 1235U 64 bits Não se aplica BGA1744 12MB 10 12 3.30 GHz (com Intel® Turbo Boost até 4.40 GHz) Intel® UHD Graphics Processamento de vídeo integrado Intel® UHD Graphics Não se aplica HDMI integrada Não se aplica DDR4 Intel® Áudio de alta definição (HD Áudio), Microfone e alto-falantes estéreo embutidos 8GB DDR4 (Módulo) 3200MHz, 2x slot DDR4, com suporte até 64GB 8GB DDR4 Módulo 3200MHz Sim 2x slot DDR4, com suporte até 64GB Não se aplica 256GB SSD M.2 PCIe Gen4 Não se aplica Velocidade do HD Não se aplica 256GB SSD M.2 PCIe Gen4 Velocidade de Leitura SSD 3000 Mbps Não se aplica Não se aplica 15.6, LED Full HD, Widescreen, 1920x1080, 16:9, antirreflexiva LED Full HD 15.6 Widescreen 1920x1080 16:9 TN 60Hz antirreflexiva Windows 10, possui licença do Windows 11 Pro, Bluetooth 5.2, Wi-fi IEEE 802.11ax™ Windows 10, possui licença do Windows 11 Pro 5.2 10/100/1000 IEEE 802.11ax™ Certificação anatel 00595-18-04423 1 Conexão HDMI, 1 Conexão USB 2.0, 2 Conexão USB 3.2 Gen1, 1 (com DisplayPort™ e Power Delivery) Conexão USB 3.2 (tipo C), 1 combo (microfone/áudio), 1 Conexão de rede Ethernet (RJ45), 1 Conexão DC (energia) 1 Não se aplica 1 2 1 (com DisplayPort™ e Power Delivery) 1 combo (microfone/áudio) Não se aplica 1 1 Câmera Frontal 1.0 MP HD, 720p, SD card Câmera Frontal 1.0 MP HD, 720p SD card Português-Brasil, ABNT2 com teclado numérico, 105 teclas, com resistência à água Tipo Touchpad com controle preciso do cursor, com toque múltiplo, 2 botões integrados e fingerprint MS Office 365 30 dias 135º 3 células, Li- Polímero 55Wh - integrada 10 horas¹, 45W, 100~240V, 19V / 2.37A 3 células, Li- Polímero 55Wh - integrada 10 horas¹ 45W 100~240V 10A 19V / 2.37A Preto Nanquim 35,9cm x 1,98cm x 24cm 35,9cm 1,98cm 24cm 1,75kg 46cm x 6cm x 28,5cm 46cm 6cm 28,5cm 2,4kg 3343024 7908068801795 Os termos e as condições variam com o modelo comercializado Notebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro (carregador), Guia Rápido e Certificado de Garantia Trava Kensington® Lock / TPM 2.0 (solução por Hardware) 7908068801795 3343024 Porte da empresa: ME/EPP							
44.933.822/0001-09	TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 12.320,5500	R\$ 160.167,1500	29/12/2022 08:53:45
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: VOSTRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6"" (1920 x 1080 Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano" Porte da empresa: ME/EPP							
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 13.689,0000	R\$ 177.957,0000	27/12/2022 15:09:41
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: Vostro 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Vostro 3520 DELL Processador 12ª geração Intel® Core™ i5-1235U (10-core, cache de 12MB, até 4.4 GHz) Sistema Operacional Windows 11 PRO, Português Placa de vídeo Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA Memória RAM Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Cor Titan Grey - Cinza Chumbo Apoio para as mãos Palmrest Teclado Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Wireless Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Bateria Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) FGA 2301_1610_MET_BZ/BTO Base Dell Vostro 3520 Driver Driver Wireless Cabo Cabo de força Economia de Energia Selo ENERGY STAR® de eficiência no consumo de energia Gerenciamento de sistemas Driver do sistema Windows Documentação/discos Guia de regulamentação e segurança Rótulo da embalagem Produto Dell Informação varejo Dell.com, Order Material de envio Material de remessa Etiqueta regulatória Etiqueta regulatória Fonte de alimentação Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Etiqueta do processador Etiqueta do processador Intel® Core™ i5 Softwares adicionais Software adicional Assistência técnica 1 ano de garantia básica via correios Serviços estendidos de bateria Sem Seleção Microsoft Office Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança McAfee® Small Business Security - 1 ano + Mouse sem fio e Bluetooth Dell - MS3320W Porte da empresa: ME/EPP							
32.390.868/0001-31	A4 PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 14.000,0000	R\$ 182.000,0000	28/12/2022 11:49:28
Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo / Versão: Notebook Bateria: Superior A 4 Células , Tela: Sup Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Bateria: Superior A 4 Células , Tela: Superior A 14 POL, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP							

12.959.463/0001-64	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 14.997,0000	R\$ 194.961,0000	26/12/2022 11:58:25
Marca: Notebook Vostro 3520 Fabricante: Notebook Vostro 3520 Modelo / Versão: Notebook Vostro 3520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Processador - 64 bits - Segmento mobile - Mínimo de 8 núcleos, mínimo 12 threads - Máximo de 4.4 GHz de frequência (boost/turbo) - Potência mínima de 12 W - Potência máxima de 15 W em configuração básica e máximo de 55 W em boost/turbo - Cache mínimo de 12 MB (L1+L2+L3) - Especificado para trabalhar com as seguintes memórias: o DDR5 4800 MT/s o DDR4 3200 MT/s o LPDDR5 5200 MT/s o LPDDR4x 4267 MT/s - Deverá possuir controlador gráfico integrado - Permitir no mínimo quatro monitores simultâneos - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Tela - Full HD de 15.6" (1920 x 1080) Memória - Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) mínimo de 3200MHz; Expansível até 16GB Armazenamento - SSD mínimo de 256GB PCIe NVMe M.2 Teclado - Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas Mínimas - 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração - 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração - 1 porta USB 2.0 - 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) - 1 porta HDMI 1.4 - 1 porta Ethernet RJ45 (flip-down) 10/100/1000 mbps Wireless - Mínimo Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Slots mínimos - 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD 3.0 - 1 slot de trava de segurança Câmera - Mínimo Câmera Full HD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone integrado Áudio e alto-falantes - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi - Revestimento externo de alumínio Bateria principal - Mínimo bateria de 4 células e 54Wh Energia - Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação mínima - ENERGY STAR Dimensões Aproximadas - Altura (frontal): 1,55 cm - Altura (traseira): 1,75 cm - Largura: 35,85 cm - Profundidade: 23,49 cm - Peso (mínimo): 1,85 kg - Peso (máximo): 1,94 kg Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
37.348.536/0001-02	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 16.333,3300	R\$ 212.333,2900	28/12/2022 16:42:19
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: Notebook Gamer G15 com Processador AMD Ryzen Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Completas- Processador: AMD Ryzen™ 7 6800H (8-cores, cache de 20MB, até 4.7 GHz), Sistema operacional: Windows 11 Pro, Português, Placa de vídeo: NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060, 6GB GDDR6, Tela: Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 165Hz, 300 nits, WVA, Memória: Memória de 16GB DDR5 (2x8GB) 4800MHz; Expansível até 32GB (2 slots soDIMM), Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2, Cor: Dark Shadow - Grafite, Teclado: Teclado retroiluminado RGB 4-zones, em português, com teclado numérico, Portas: 2 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração, 1 porta USB 3.2 Type-A superveloz de 1ª geração, 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone), 1 porta Ethernet RJ45, 1 porta HDMI 2.1, 1 porta USB 3.2 Type C de 1ª geração com DisplayPort, 1 porta para adaptador de energia, Dimensões: Altura: 2,69 cm, Largura: 35,73 cm, Profundidade: 27,2 cm, Peso inicial: 2,52 kg, Câmera: Câmera HD RGB com microfones de array digital no conjunto da câmera, Áudio e alto-falantes: 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone), Alto-falantes estéreo com Realtek ALC3204, 2 W x 2,5 W, Microfones de array dual, Chassi: Resina plástica, Pintura plástica, Resina para salpicos, Wireless: Placa de rede Wireless™ MediaTek (2x2, Wi-Fi 6) + Bluetooth, Bateria principal: Bateria de 6 células e 86Wh (integrada), Energia: Adaptador CA 240 Watts (Bivolt), Regulamentação: Data sheets de segurança do produto, da EMC e ambientais (em inglês), Página inicial de conformidade regulamentar da Dell, A Dell e o meio ambiente, Garantia: 12 Meses. Porte da empresa: ME/EPP							
37.069.170/0001-32	ANTONIO RIBEIRO DE BARROS 17717485672	Sim	Sim	13	R\$ 30.000,0000	R\$ 390.000,0000	22/12/2022 09:31:51
Marca: brasil Fabricante: brasil Modelo / Versão: un Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook Bateria: Superior A 4 Células , Tela: Superior A 14 POL, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: Superior A 8 G Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	37.069.170/0001-32	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 16.333,3300	37.348.536/0001-02	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 14.997,0000	12.959.463/0001-64	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 14.000,0000	32.390.868/0001-31	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 13.689,0000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 12.320,5500	44.933.822/0001-09	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 12.000,0000	11.855.692/0001-76	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.500,0000	41.126.299/0001-02	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.390,0000	46.192.487/0001-52	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	11.142.525/0001-88	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	05.207.424/0001-45	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	41.680.761/0001-19	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	05.568.743/0001-86	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	13.833.079/0001-83	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	22.603.637/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	24.575.752/0001-49	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	38.504.819/0001-69	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	40.041.271/0001-00	29/12/2022 09:00:03:110

R\$ 9.000,0000	21.487.782/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.000,0000	18.563.457/0001-70	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.000,0000	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.000,0000	11.607.273/0001-15	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.000,0000	14.770.468/0001-70	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 8.790,0000	12.027.340/0001-95	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 8.736,0000	10.664.239/0001-10	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 8.000,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 8.000,0000	42.669.518/0001-62	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 8.000,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.669,9000	08.185.841/0001-22	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.000,0000	39.935.346/0001-17	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.000,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.000,0000	15.427.657/0001-07	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.000,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.900,0000	20.426.511/0001-87	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.626,6000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.500,0000	35.169.152/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.000,0000	26.962.292/0001-37	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.798,0000	19.583.950/0001-14	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.000,0000	27.845.560/0001-01	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.450,0000	11.855.692/0001-76	29/12/2022 09:30:17:280
R\$ 7.990,0000	05.207.424/0001-45	29/12/2022 09:30:25:363
R\$ 5.756,0000	24.575.752/0001-49	29/12/2022 09:31:30:117
R\$ 6.400,0000	14.770.468/0001-70	29/12/2022 09:32:00:563
R\$ 6.350,0000	11.855.692/0001-76	29/12/2022 09:32:02:823
R\$ 6.909,0000	32.390.868/0001-31	29/12/2022 09:32:07:497
R\$ 9.000,0000	44.933.822/0001-09	29/12/2022 09:32:25:397
R\$ 9.937,5000	40.041.271/0001-00	29/12/2022 09:32:33:767
R\$ 5.931,9000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:32:57:390
R\$ 6.799,0000	12.027.340/0001-95	29/12/2022 09:33:16:303
R\$ 6.250,0000	35.169.152/0001-05	29/12/2022 09:35:37:923
R\$ 6.200,0000	11.855.692/0001-76	29/12/2022 09:35:38:823
R\$ 6.000,0000	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:35:49:617
R\$ 14.000,0000	37.348.536/0001-02	29/12/2022 09:36:02:113
R\$ 6.000,0000	37.069.170/0001-32	29/12/2022 09:36:21:577
R\$ 6.998,6000	12.959.463/0001-64	29/12/2022 09:37:03:990
R\$ 6.468,0000	08.185.841/0001-22	29/12/2022 09:37:22:473
R\$ 6.749,0000	46.192.487/0001-52	29/12/2022 09:37:41:090
R\$ 6.390,0000	15.427.657/0001-07	29/12/2022 09:37:41:817
R\$ 7.330,0000	10.664.239/0001-10	29/12/2022 09:37:49:473
R\$ 4.950,0000	26.962.292/0001-37	29/12/2022 09:38:16:390
R\$ 4.850,2100	11.607.273/0001-15	29/12/2022 09:38:33:687
R\$ 6.146,2300	22.603.637/0001-05	29/12/2022 09:38:35:010
R\$ 5.931,8900	42.669.518/0001-62	29/12/2022 09:38:35:900
R\$ 6.096,2300	11.855.692/0001-76	29/12/2022 09:38:36:887
R\$ 4.800,2100	26.962.292/0001-37	29/12/2022 09:38:39:990
R\$ 4.727,0700	11.607.273/0001-15	29/12/2022 09:38:55:700
R\$ 4.677,0700	26.962.292/0001-37	29/12/2022 09:38:59:013
R\$ 5.300,0000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:39:03:837
R\$ 4.500,0000	27.845.560/0001-01	29/12/2022 09:39:23:637
R\$ 4.518,0000	26.962.292/0001-37	29/12/2022 09:39:51:557
R\$ 5.900,0000	39.935.346/0001-17	29/12/2022 09:40:39:567
R\$ 5.881,8900	42.669.518/0001-62	29/12/2022 09:40:43:527
R\$ 4.200,0000	05.568.743/0001-86	29/12/2022 09:40:46:500
R\$ 4.100,0000	27.845.560/0001-01	29/12/2022 09:41:32:650
R\$ 6.899,0000	21.487.782/0001-05	29/12/2022 09:42:08:860
R\$ 6.600,0000	41.680.761/0001-19	29/12/2022 09:42:34:497
R\$ 6.748,0000	21.487.782/0001-05	29/12/2022 09:43:24:960
R\$ 6.720,0000	41.126.299/0001-02	29/12/2022 09:43:27:507
R\$ 4.000,0000	05.568.743/0001-86	29/12/2022 09:43:47:493
R\$ 3.950,0000	27.845.560/0001-01	29/12/2022 09:43:52:517

R\$ 6.670,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:44:49:353
R\$ 5.925,0000	35.169.152/0001-05	29/12/2022 09:44:50:220
R\$ 6.950,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:45:51:293
R\$ 6.900,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:46:52:423
R\$ 6.389,0000	41.680.761/0001-19	29/12/2022 09:47:36:190
R\$ 6.850,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:49:02:263
R\$ 5.299,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 09:50:01:467
R\$ 6.800,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:50:05:983
R\$ 6.750,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:51:13:980
R\$ 6.700,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:52:14:990
R\$ 7.500,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:52:43:463
R\$ 6.650,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:53:44:000
R\$ 6.600,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:54:44:980
R\$ 6.550,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:55:45:993
R\$ 7.400,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:56:14:940
R\$ 6.500,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:57:17:973
R\$ 6.450,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:58:24:970
R\$ 6.400,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:59:25:963
R\$ 6.350,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:00:26:943
R\$ 6.300,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:01:27:200
R\$ 6.250,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:03:03:993
R\$ 5.500,0000	24.575.752/0001-49	29/12/2022 10:03:12:387
R\$ 6.200,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:04:19:157
R\$ 6.900,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:04:51:237
R\$ 6.150,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:05:52:173
R\$ 6.100,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:06:59:907
R\$ 6.050,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:08:04:953
R\$ 6.000,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:09:05:907
R\$ 5.950,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:10:12:947
R\$ 5.900,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:11:13:913
R\$ 6.800,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:12:02:630
R\$ 5.850,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:13:22:873
R\$ 5.831,8900	42.669.518/0001-62	29/12/2022 10:13:26:887
R\$ 5.450,0000	39.935.346/0001-17	29/12/2022 10:14:14:137
R\$ 6.300,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:15:00:517
R\$ 5.800,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:15:13:880
R\$ 6.250,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:17:00:347
R\$ 5.750,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:18:00:387
R\$ 5.700,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:19:00:323
R\$ 5.650,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:20:00:860
R\$ 5.600,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:21:01:847
R\$ 6.200,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:22:50:930
R\$ 5.550,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:23:52:100
R\$ 5.500,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:24:52:860
R\$ 5.450,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:26:12:850
R\$ 5.795,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 10:26:56:487
R\$ 5.400,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:27:56:827
R\$ 5.350,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:28:58:817
R\$ 5.300,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:30:02:843
R\$ 5.250,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:31:05:820
R\$ 5.200,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:32:05:800
R\$ 5.150,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:33:05:820
R\$ 5.100,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:34:06:773
R\$ 5.050,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:35:06:780
R\$ 5.000,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:36:06:770
R\$ 4.950,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:37:06:257
R\$ 4.900,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:38:06:763
R\$ 4.850,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:39:08:760
R\$ 4.800,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:40:09:760
R\$ 4.750,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:41:11:850
R\$ 4.700,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:42:12:770
R\$ 4.650,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:43:14:773

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	29/12/2022 09:30:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 10:46:17	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	29/12/2022 10:46:17	Item teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	29/12/2022 10:46:17	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/12/2022 10:33:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 3.950,0000.
Recusa de proposta	30/12/2022 15:27:59	Recusa da proposta. Fornecedor: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 3.950,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Processador: Cache 12MB).
Recusa de proposta	30/12/2022 15:28:59	Recusa da proposta. Fornecedor: ZAN LOGISTICA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.568.743/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao 8.2.4, ao não apresentar o devido modelo ofertado, para análise técnica do mesmo, devido a diversidade de modelos ofertados pela marca proposta. Como também não apresentou catálogo técnico.
Recusa de proposta	30/12/2022 15:29:37	Recusa da proposta. Fornecedor: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 4.518,0000. Motivo: Prop. recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração;- 1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração).
Recusa de proposta	30/12/2022 15:30:05	Recusa da proposta. Fornecedor: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.996.156/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender ao 8.2.4, ao não apresentar o devido modelo ofertado, para análise técnica do mesmo, devido a diversidade de modelos ofertados pela marca proposta. Como também não apresentou catálogo técnico.
Recusa de proposta	30/12/2022 15:32:57	Recusa da proposta. Fornecedor: B.DANIEL INFORMATICA, CNPJ/CPF: 11.607.273/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 4.727,0700. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Sistema Operacional Windows 11 Pro em Português (Brasil) 64 bits OEM, instalado de fábrica; Bateria principal: - Mínimo bateria de 4 células).
Recusa de proposta	30/12/2022 15:33:39	Recusa da proposta. Fornecedor: DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.579/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 5.299,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Processador: Cache 12MB).
Recusa de proposta	30/12/2022 15:34:39	Recusa da proposta. Fornecedor: DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.853.627/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 5.300,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Processador: Cache 12MB).
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/12/2022 15:43:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 39.935.346/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/12/2022 15:45:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 39.935.346/0001-17.
Aceite de proposta	30/12/2022 15:52:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 39.935.346/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 5.450,0000.
Habilitação de fornecedor	30/12/2022 16:11:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 39.935.346/0001-17
Registro de intenção de recurso	30/12/2022 16:15:08	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TREER TECHNOLOGY LTDA CNPJ/CPF: 41680761000119. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer, conforme o art. 44 do Decreto nº 10.024, de 20/09/19, nos termos do Acórdãos 1.168/16, 2.961/15, 757/15 e nº 339/10 do TCU. A atual arrematante cadastrou um modelo(
Registro de intenção de recurso	30/12/2022 16:18:24	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TREER TECHNOLOGY LTDA CNPJ/CPF: 41680761000119. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer, conforme o art. 44 do Decreto nº 10.024, de 20/09/19, nos termos do Acórdãos 1.168/16, 2.961/15, 757/15 e nº 339/10 do TCU. A atual arrematante cadastrou um model
Registro de intenção de recurso	30/12/2022 16:22:15	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TREER TECHNOLOGY LTDA CNPJ/CPF: 41680761000119. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer, conforme o art. 44 do Decreto nº 10.024, de 20/09/19, nos termos do Acórdãos 1.168/16, 2.961/15, 757/15 e nº 339/10 do TCU. A atual arrematante cadastrou um model
Recusa de intenção de recurso	30/12/2022 17:13:27	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: TREER TECHNOLOGY LTDA, CNPJ/CPF: 41680761000119. Motivo: Conforme o TCU "É pertinente a rejeição da intenção de recurso pelo pregoeiro, ante argumentos genéricos, que não servem de fundamento para intenção de recurso, em razão da imprecisão e da inconsistência de seu conteúdo" Acórdão 5804/2009. A arrematante anexou 2 catálogos, inclusive o que consta na proposta (DELL_-_P112F_Vostro_3520-2022-12-26.pdf). Faltou motivação também quanto a "outras irregularidades que apresentaremos em nossa peça recursal", por se tratar de argumentação genérica.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
41.680.761/0001-19	30/12/2022 16:22	30/12/2022 17:13	Recusado

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recorrer, conforme o art. 44 do Decreto nº 10.024, de 20/09/19, nos termos do Acórdãos 1.168/16, 2.961/15, 757/15 e nº 339/10 do TCU. A atual arrematante cadastrou um modelo(vostro) e enviou catalogo de outro produto(Latitude) inferior com i5-1135G7 vide catalogo nome (vostro 3520.pdf) pag 10(Latitude), entre outras irregularidades que apresentaremos em nossa peça recursal. Favor atentar-se aos temos do acórdão TCU 339/10 quanto a não rejeição da intenção de recurso

Motivo Aceite ou Recusa: Conforme o TCU "É pertinente a rejeição da intenção de recurso pelo pregoeiro, ante argumentos genéricos, que não servem de fundamento para intenção de recurso, em razão da imprecisão e da inconsistência de seu conteúdo" Acórdão 5804/2009. A arrematante anexou 2 catálogos, inclusive o que consta na proposta (DELL_-_P112F_Vostro_3520-2022-12-26.pdf). Faltou motivação também quanto a "outras irregularidades que apresentaremos em nossa peça recursal", por se tratar de argumentação genérica.

Item: 6 - Switch

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.894.638/0002-90	CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA Marca: BLUEC Fabricante: BLUEC Modelo / Versão: BLUEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Switch Velocidade Porta: 1 Gb , Tipo Portas: 10/100/1000 Base T , Características Adicionais: 1 Fonte Energia, 2 Portas 1/10 Gigabit Ethernet Sf , Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 U Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 800,0000	R\$ 4.000,0000	21/12/2022 16:08:22
29.391.476/0001-82	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA Marca: HASIVO S5800WP-48G-4 Fabricante: HASIVO S5800WP-48G-4S Modelo / Versão: HASIVO S5800WP-48G-4S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch - Switch Velocidade Porta: 1 Gb , Tipo Portas: 10/100/1000 Base T , Características Adicionais: 1 Fonte Energia, 2 Portas 1/10 Gigabit Ethernet Sf , Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48U Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 4.617,0000	R\$ 23.085,0000	28/12/2022 08:11:57
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: 48P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFOME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	29/12/2022 08:48:42
18.516.766/0001-99	G PARTNER TECNOLOGIA LTDA Marca: TP-Link Fabricante: TP-Link Modelo / Versão: TL-SG3452P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 48 PORTAS – 10/100/1000 – CAMADA 3 Especificações Técnicas - Tipo de dispositivo: Switch - 48 portas - L3 - inteligente - Tipo de gabinete: Montável em rack - Subtipo: Gigabit Ethernet - Portas: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - Power over Ethernet (PoE): PoE+ - Orçamento PoE: 370 Watts - Atuação: Capacidade de comutação: 104 Gbps - Capacidade: Grupos de agregação de links: 8 - VLANs suportadas: 4094 - Capacidade do buffer (MB): 3 - Tamanho da tabela de endereços MAC: 8 mil entradas - Suporte Jumbo Frame: 2 KB - Protocolo de roteamento: IGMP, roteamento baseado em política (PBR), CIDR - Protocolo de gerenciamento remoto: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP - Algoritmo de criptografia: SSL - Conteúdo da embalagem: Switch Gigabit de 48 portas; Cabo de alimentação; Guia do Usuário; Kit de Montagem em Rack; Garantia: 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 8.500,0000	R\$ 42.500,0000	21/12/2022 17:34:13
30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA Marca: TPLINK Fabricante: TPLINK Modelo / Versão: 2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 48 PORTAS – 10/100/1000 – CAMADA 3 Especificações Técnicas Mínimas - Tipo de dispositivo: Switch - 48 portas - L3 - inteligente - Tipo de gabinete: Montável em rack - Subtipo: Gigabit Ethernet - Portas: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - Power over Ethernet (PoE): PoE+ - Orçamento PoE: 370 Watts - Atuação: Capacidade de comutação: 104 Gbps - Capacidade: Grupos de agregação de links: 8 - VLANs suportadas: 4094 - Capacidade do buffer (MB): 3 - Tamanho da tabela de endereços MAC: 8 mil entradas - Suporte Jumbo Frame: 2 KB - Protocolo de roteamento: IGMP, roteamento baseado em política (PBR), CIDR - Protocolo de gerenciamento remoto: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP - Algoritmo de criptografia: SSL - Conteúdo da embalagem: Switch Gigabit de 48 portas; Cabo de alimentação; Guia do Usuário; Kit de Montagem em Rack; Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	27/12/2022 17:00:13

10.560.579/0001-09	DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	28/12/2022 21:39:59
Marca: UNIFI Fabricante: UNIFI Modelo / Versão: Switch Pro 48 PoE-UNIFI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 48 PORTAS - 10/100/1000 - CAMADA 3 Especificações Técnicas Mínimas - Tipo de dispositivo: Switch - 48 portas - L3 - inteligente - Tipo de gabinete: Montável em rack - Subtipo: Gigabit Ethernet - Portas: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - Power over Ethernet (PoE): PoE+ - Orçamento PoE: 370 Watts - Atuação: Capacidade de comutação: 104 Gbps - Capacidade: Grupos de agregação de links: 8 - VLANs suportadas: 4094 - Capacidade do buffer (MB): 3 - Tamanho da tabela de endereços MAC: 8 mil entradas - Suporte Jumbo Frame: 2 KB - Protocolo de roteamento: IGMP, roteamento baseado em política (PBR), CIDR - Protocolo de gerenciamento remoto: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP - Algoritmo de criptografia: SSL - Conteúdo da embalagem: Switch Gigabit de 48 portas; Cabo de alimentação; Guia do Usuário; Kit de Montagem em Rack; Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
46.961.564/0001-91	TODON COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 11.100,0000	R\$ 55.500,0000	28/12/2022 19:36:04
Marca: Cisco Fabricante: Cisco Modelo / Versão: CBS250-48P-4G-BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 48 PORTAS - 10/100/1000 - CAMADA 3 Especificações Técnicas Mínimas - Tipo de dispositivo: Switch - 48 portas - L3 - inteligente - Tipo de gabinete: Montável em rack - Subtipo: Gigabit Ethernet - Portas: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - Power over Ethernet (PoE): PoE+ - Orçamento PoE: 370 Watts - Atuação: Capacidade de comutação: 104 Gbps - Capacidade: Grupos de agregação de links: 8 - VLANs suportadas: 4094 - Capacidade do buffer (MB): 3 - Tamanho da tabela de endereços MAC: 8 mil entradas - Suporte Jumbo Frame: 2 KB - Protocolo de roteamento: IGMP, roteamento baseado em política (PBR), CIDR - Protocolo de gerenciamento remoto: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP - Algoritmo de criptografia: SSL - Conteúdo da embalagem: Switch Gigabit de 48 portas; Cabo de alimentação; Guia do Usuário; Kit de Montagem em Rack; Porte da empresa: ME/EPP							
32.337.901/0001-60	M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 12.990,0000	R\$ 64.950,0000	29/12/2022 07:51:53
Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Modelo / Versão: TL-SG3452P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH TP-LINK TL-SG3452P Porte da empresa: ME/EPP							
37.317.406/0001-02	GLAUCO XAVIER BARBOSA DE OLIVEIRA	Sim	Sim	5	R\$ 13.299,0000	R\$ 66.495,0000	29/12/2022 02:02:08
Marca: HAUWEI Fabricante: HAUWEI Modelo / Versão: Switch 48G PoE+ 4SFP Gerenciável S5735-L Layer 3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch 48G PoE+ 4SFP Gerenciável S5735-L Layer 3 370W Porte da empresa: ME/EPP							
44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 13.865,6900	R\$ 69.328,4500	29/12/2022 08:20:52
Marca: CISCO Fabricante: CISCO Modelo / Versão: CBS350-48P-4G-BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 48 PORTAS - 10/100/1000 - CAMADA 3 Especificações Técnicas Mínimas - Tipo de dispositivo: Switch - 48 portas - L3 - inteligente - Tipo de gabinete: Montável em rack - Subtipo: Gigabit Ethernet - Portas: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - Power over Ethernet (PoE): PoE+ - Orçamento PoE: 370 Watts - Atuação: Capacidade de comutação: 104 Gbps - Capacidade: Grupos de agregação de links: 8 - VLANs suportadas: 4094 - Capacidade do buffer (MB): 3 - Tamanho da tabela de endereços MAC: 8 mil entradas - Suporte Jumbo Frame: 2 KB - Protocolo de roteamento: IGMP, roteamento baseado em política (PBR), CIDR - Protocolo de gerenciamento remoto: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP - Algoritmo de criptografia: SSL - Conteúdo da embalagem: Switch Gigabit de 48 portas; Cabo de alimentação; Guia do Usuário; Kit de Montagem em Rack; Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
16.677.622/0001-99	ENOQUE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 15.000,0000	R\$ 75.000,0000	26/12/2022 14:50:24
Marca: UNIFI Fabricante: UNIFI Modelo / Versão: USW-Pro-48-PoE-BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 48 PORTAS - 10/100/1000 - CAMADA 3 Especificações Técnicas Mínimas - Tipo de dispositivo: Switch - 48 portas - L3 - inteligente - Tipo de gabinete: Montável em rack - Subtipo: Gigabit Ethernet - Portas: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - Power over Ethernet (PoE): PoE+ - Orçamento PoE: 370 Watts - Atuação: Capacidade de comutação: 104 Gbps - Capacidade: Grupos de agregação de links: 8 - VLANs suportadas: 4094 - Capacidade do buffer (MB): 3 - Tamanho da tabela de endereços MAC: 8 mil entradas - Suporte Jumbo Frame: 2 KB - Protocolo de roteamento: IGMP, roteamento baseado em política (PBR), CIDR - Protocolo de gerenciamento remoto: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP - Algoritmo de criptografia: SSL - Conteúdo da embalagem: Switch Gigabit de 48 portas; Cabo de alimentação; Guia do Usuário; Kit de Montagem em Rack Porte da empresa: ME/EPP							

24.284.710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 15.000,0000	R\$ 75.000,0000	27/12/2022 08:36:54
Marca: ARUBA Fabricante: ARUBA Modelo / Versão: ION 1930 JL686A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo de produto: Comutador Ethernet Fonte de alimentação: Fonte de alimentação PoE+ Adequado para camada: 4 Fator de forma: Montável sobre rack Tecnologia de rede: 10/100/1000Base-T 10GBase-X Nome de marca: Aruba Tipo de slot de expansão: SFP+ Gerenciável: Sim Tecnologia Ethernet: Ethernet de 10 Gigabit Gigabit Ethernet Número total de slots de expansão: 4 Família de produtos: Instant On 1930 Tipo de meio suportado: Fibra óptica Cabo de par trançado Número total de portas de rede: 48 Porta PoE (RJ-45): Sim Características físicas Peso (aproximado): 4.52kg Fator de forma: Montável sobre rack Altura: 43.9mm Largura: 442.5mm Profundidade: 322.6mm Unidade compatível de rack: 1U Descrição da alimentação Fonte de alimentação: PoE+ Fonte de alimentação Consumo de energia: 460W Porta PoE (RJ-45): Sim Expansões de E/S Tipo de slot de expansão: SFP+ Número total de slots de expansão: 4 Número de SFP + Slots: 4 Gerenciamento e protocolos Gerenciável: Sim Informações gerais Tipo de produto: Comutador Ethernet Número da peça do fabricante: JL686A Endereço do website do fabricante: http://www.hpe.com Fabricante: Hewlett Packard Enterprise Linha do produto: Instant On Séries do produto: 1930 Nome de marca: Aruba Interfaces/Portas Modular: Sim Porta uplink: Sim Número total de portas de rede: 48 Mídia e desempenho Tecnologia de rede: 10GBase-X 10/100/1000Base-T Tecnologia Ethernet: Gigabit Ethernet Ethernet de 10 Gigabit Tipo de meio suportado: Cabo de par trançado Fibra óptica Porte da empresa: ME/EPP							
21.262.834/0001-45	IDTCORP COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 15.000,0000	R\$ 75.000,0000	28/12/2022 21:16:15
Marca: Cisco Fabricante: Cisco Modelo / Versão: CBS350 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Técnicas Mínimas - Tipo de dispositivo: Switch - 48 portas - L3 - inteligente - Tipo de gabinete: Montável em rack - Subtipo: Gigabit Ethernet - Portas: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - Power over Ethernet (PoE): PoE+ - Orçamento PoE: 370 Watts - Atuação: Capacidade de comutação: 104 Gbps - Capacidade: Grupos de agregação de links: 8 - VLANs suportadas: 4094 - Capacidade do buffer (MB): 3 - Tamanho da tabela de endereços MAC: 8 mil entradas - Suporte Jumbo Frame: 2 KB - Protocolo de roteamento: IGMP, roteamento baseado em política (PBR), CIDR - Protocolo de gerenciamento remoto: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP - Algoritmo de criptografia: SSL - Conteúdo da embalagem: Switch Gigabit de 48 portas; Cabo de alimentação; Guia do Usuário; Kit de Montagem em Rack; Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
26.184.320/0001-32	LUIZ CESAR THOMAS	Sim	Sim	5	R\$ 16.000,0000	R\$ 80.000,0000	19/12/2022 15:09:48
Marca: CISCO Fabricante: CISCO Modelo / Versão: CBS350-48P-4G-BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 48 PORTAS - 10/100/1000 - CAMADA 3 Especificações Técnicas Mínimas - Tipo de dispositivo: Switch - 48 portas - L3 - inteligente - Tipo de gabinete: Montável em rack - Subtipo: Gigabit Ethernet Portas: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - Power over Ethernet (PoE): PoE+ - Orçamento PoE: 370 Watts - Atuação: Capacidade de comutação: 104 Gbps - Capacidade: Grupos de agregação de links: 8 - VLANs suportadas: 4094 - Capacidade do buffer (MB): 3 - Tamanho da tabela de endereços MAC: 8 mil entradas - Suporte Jumbo Frame: 2 KB - Protocolo de roteamento: IGMP, roteamento baseado em política (PBR), CIDR - Protocolo de gerenciamento remoto: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP - Algoritmo de criptografia: SSL - Conteúdo da embalagem: Switch Gigabit de 48 portas; Cabo de alimentação; Guia do Usuário; Kit de Montagem em Rack; Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
10.190.265/0001-53	JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 18.000,0000	R\$ 90.000,0000	28/12/2022 20:49:03
Marca: CISCO Fabricante: CISCO Modelo / Versão: CBS350-48P-4G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 48 PORTAS - 10/100/1000 - CAMADA 3 Especificações Técnicas Mínimas - Tipo de dispositivo: Switch - 48 portas - L3 - inteligente - Tipo de gabinete: Montável em rack - Subtipo: Gigabit Ethernet Portas: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - Power over Ethernet (PoE): PoE+ - Orçamento PoE: 370 Watts - Atuação: Capacidade de comutação: 104 Gbps - Capacidade: Grupos de agregação de links: 8 - VLANs suportadas: 4094 - Capacidade do buffer (MB): 3 - Tamanho da tabela de endereços MAC: 8 mil entradas - Suporte Jumbo Frame: 2 KB - Protocolo de roteamento: IGMP, roteamento baseado em política (PBR), CIDR - Protocolo de gerenciamento remoto: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP - Algoritmo de criptografia: SSL - Conteúdo da embalagem: Switch Gigabit de 48 portas; Cabo de alimentação; Guia do Usuário; Kit de Montagem em Rack; Porte da empresa: ME/EPP							
40.708.647/0001-97	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 18.990,0000	R\$ 94.950,0000	23/12/2022 17:51:14
Marca: UBIQUITI Fabricante: UBIQUITI Modelo / Versão: USW-PRO-48 POE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 48 PORTAS - 10/100/1000 - CAMADA 3 Especificações Técnicas Mínimas - Tipo de dispositivo: Switch - 48 portas - L3 - inteligente - Tipo de gabinete: Montável em rack - Subtipo: Gigabit Ethernet - Portas: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - Power over Ethernet (PoE): PoE+ - Orçamento PoE: 370 Watts - Atuação: Capacidade de comutação: 104 Gbps - Capacidade: Grupos de agregação de links: 8 - VLANs suportadas: 4094 - Capacidade do buffer (MB): 3 - Tamanho da tabela de endereços MAC: 8 mil entradas - Suporte Jumbo Frame: 2 KB - Protocolo de roteamento: IGMP, roteamento baseado em política (PBR), CIDR - Protocolo de gerenciamento remoto: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP - Algoritmo de criptografia: SSL - Conteúdo da embalagem: Switch Gigabit de 48 portas; Cabo de alimentação; Guia do Usuário; Kit de Montagem em Rack; Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							

37.069.170/0001-32	ANTONIO RIBEIRO DE BARROS 17717485672 Marca: ARB Fabricante: RB Modelo / Versão: un Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Velocidade Porta: 1 Gb , Tipo Portas: 10/100/1000 Base T , Características Adicionais: 1 Fonte Energia, 2 Portas 1/10 Gigabit Ethernet Sf , Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 U Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 20.000,0000	R\$ 100.000,0000	22/12/2022 09:31:51
44.398.128/0001-20	GABRIEL DE ARAUJO AZARIAS Marca: UBIQUITI Fabricante: UBIQUITI Modelo / Versão: USW-Pro-48-PoE-BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Velocidade Porta: 1 Gb , Tipo Portas: 10/100/1000 Base T , Características Adicionais: 1 Fonte Energia, 2 Portas 1/10 Gigabit Ethernet Sf , Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 U Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 20.000,0000	R\$ 100.000,0000	29/12/2022 08:39:48
32.390.868/0001-31	A4 PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Marca: CISCO Fabricante: CISCO Modelo / Versão: CBS350-48T-4G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Velocidade Porta: 1 Gb , Tipo Portas: 10/100/1000 Base T , Características Adicionais: 1 Fonte Energia, 2 Portas 1/10 Gigabit Ethernet Sf , Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 U Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 23.000,0000	R\$ 115.000,0000	28/12/2022 11:49:28
31.053.239/0001-53	ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA Marca: CISCO Fabricante: CISCO Modelo / Versão: CBS 250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Velocidade Porta: 1 Gb , Tipo Portas: 10/100/1000 Base T , Características Adicionais: 1 Fonte Energia, 2 Portas 1/10 Gigabit Ethernet Sf , Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 U Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 50.000,0000	R\$ 250.000,0000	28/12/2022 18:54:29
39.251.946/0001-66	RAFFAEL ADRIAN COSTA TEIXEIRA Marca: CISCO Fabricante: CISCO Modelo / Versão: CBS250-48P-4G-BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Portas: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - Power over Ethernet (PoE): PoE+ - Orçamento PoE: 370 Watts - Atuação: Capacidade de comutação: 104 Gbps - Capacidade: Grupos de agregação de links: 8 - VLANs suportadas: 4094 - Capacidade do buffer (MB): 3 - Tamanho da tabela de endereços MAC: 8 mil entradas - Suporte Jumbo Frame: 2 KB - Protocolo de roteamento: IGMP, roteamento baseado em política (PBR), CIDR - Protocolo de gerenciamento remoto: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, ICMP - Algoritmo de criptografia: SSL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 50.000,0000	R\$ 250.000,0000	29/12/2022 08:56:10

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	31.053.239/0001-53	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 50.000,0000	39.251.946/0001-66	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 23.000,0000	32.390.868/0001-31	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 20.000,0000	37.069.170/0001-32	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 20.000,0000	44.398.128/0001-20	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 18.990,0000	40.708.647/0001-97	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 18.000,0000	10.190.265/0001-53	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 16.000,0000	26.184.320/0001-32	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 15.000,0000	16.677.622/0001-99	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 15.000,0000	21.262.834/0001-45	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 15.000,0000	24.284.710/0001-59	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 13.865,6900	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 13.299,0000	37.317.406/0001-02	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 12.990,0000	32.337.901/0001-60	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 11.100,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 8.500,0000	18.516.766/0001-99	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.000,0000	13.833.079/0001-83	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 4.617,0000	29.391.476/0001-82	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 800,0000	32.894.638/0002-90	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 3.499,0000	29.391.476/0001-82	29/12/2022 09:30:15:953
R\$ 10.099,0000	32.337.901/0001-60	29/12/2022 09:30:16:377

R\$ 30.000,0000	31.053.239/0001-53	29/12/2022 09:30:43:623
R\$ 22.000,0000	31.053.239/0001-53	29/12/2022 09:31:10:150
R\$ 8.500,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:32:08:330
R\$ 11.600,0000	32.390.868/0001-31	29/12/2022 09:32:44:307
R\$ 13.298,0000	39.251.946/0001-66	29/12/2022 09:34:42:390
R\$ 8.500,0000	21.262.834/0001-45	29/12/2022 09:35:29:883
R\$ 9.243,7900	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:36:43:147
R\$ 10.549,8400	24.284.710/0001-59	29/12/2022 09:37:14:720
R\$ 3.000,0000	37.069.170/0001-32	29/12/2022 09:37:23:163
R\$ 19.000,0000	31.053.239/0001-53	29/12/2022 09:37:46:400
R\$ 8.450,0000	21.262.834/0001-45	29/12/2022 09:37:46:890
R\$ 13.248,0000	40.708.647/0001-97	29/12/2022 09:38:22:130
R\$ 8.400,0000	18.516.766/0001-99	29/12/2022 09:38:27:727
R\$ 13.200,0000	39.251.946/0001-66	29/12/2022 09:38:34:183
R\$ 13.150,0000	40.708.647/0001-97	29/12/2022 09:38:43:463
R\$ 13.100,0000	39.251.946/0001-66	29/12/2022 09:38:50:040
R\$ 13.050,0000	40.708.647/0001-97	29/12/2022 09:38:52:510
R\$ 13.049,0000	39.251.946/0001-66	29/12/2022 09:38:59:303
R\$ 12.999,0000	40.708.647/0001-97	29/12/2022 09:39:04:857
R\$ 12.998,0000	39.251.946/0001-66	29/12/2022 09:39:19:633
R\$ 12.948,0000	40.708.647/0001-97	29/12/2022 09:39:27:947
R\$ 12.947,0000	39.251.946/0001-66	29/12/2022 09:39:37:513
R\$ 12.897,0000	40.708.647/0001-97	29/12/2022 09:39:38:440
R\$ 9.950,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:40:39:017
R\$ 9.243,7800	37.317.406/0001-02	29/12/2022 09:40:42:677
R\$ 8.350,0000	21.262.834/0001-45	29/12/2022 09:41:13:207
R\$ 10.165,0000	44.398.128/0001-20	29/12/2022 09:41:22:153
R\$ 12.000,0000	10.190.265/0001-53	29/12/2022 09:42:07:453
R\$ 9.900,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:43:08:037
R\$ 8.300,0000	18.516.766/0001-99	29/12/2022 09:43:13:187
R\$ 9.850,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:44:15:023
R\$ 8.250,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:44:47:937
R\$ 8.200,0000	18.516.766/0001-99	29/12/2022 09:45:13:407
R\$ 8.150,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:46:06:017
R\$ 8.100,0000	18.516.766/0001-99	29/12/2022 09:46:34:050
R\$ 8.000,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:46:50:217
R\$ 10.530,0000	26.184.320/0001-32	29/12/2022 09:47:25:710
R\$ 7.999,0000	18.516.766/0001-99	29/12/2022 09:47:43:287
R\$ 7.950,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:48:18:020
R\$ 9.200,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 09:48:39:223
R\$ 9.800,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:49:40:243
R\$ 9.193,7800	37.317.406/0001-02	29/12/2022 09:49:43:343
R\$ 9.750,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:50:44:983
R\$ 9.700,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:51:46:013
R\$ 9.150,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 09:52:19:627
R\$ 11.500,0000	16.677.622/0001-99	29/12/2022 09:52:21:623
R\$ 9.143,7800	37.317.406/0001-02	29/12/2022 09:53:26:537
R\$ 9.650,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:54:26:963
R\$ 9.600,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:55:27:960
R\$ 9.550,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:56:28:997
R\$ 9.500,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:57:34:947
R\$ 9.450,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:58:47:153
R\$ 9.400,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 09:59:52:940
R\$ 9.350,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:00:54:960
R\$ 9.100,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 10:02:01:667
R\$ 9.300,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:03:05:930
R\$ 9.250,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:04:27:907
R\$ 9.200,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:05:28:580
R\$ 9.150,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:06:39:903
R\$ 9.100,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:07:40:900
R\$ 9.050,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:08:43:900
R\$ 9.000,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:09:53:913

R\$ 8.950,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:10:54:883
R\$ 8.900,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:11:55:903
R\$ 8.900,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 10:12:17:790
R\$ 8.850,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:13:23:127
R\$ 8.800,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:14:25:917
R\$ 8.750,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:15:26:870
R\$ 8.700,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:16:28:870
R\$ 8.650,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:17:29:247
R\$ 8.600,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:18:29:290
R\$ 8.550,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:19:35:857
R\$ 8.500,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:20:38:837
R\$ 8.450,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:21:43:847
R\$ 8.400,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:23:05:733
R\$ 8.350,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:24:06:050
R\$ 8.300,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:25:17:840
R\$ 8.250,0000	21.262.834/0001-45	29/12/2022 10:26:57:097
R\$ 8.250,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:27:57:837
R\$ 8.200,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:29:00:833
R\$ 8.150,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:30:04:033
R\$ 8.100,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:31:06:307
R\$ 8.050,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:32:07:427
R\$ 8.000,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:33:07:797
R\$ 7.950,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:34:08:793
R\$ 7.900,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:35:08:797
R\$ 7.850,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:36:08:497
R\$ 7.800,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:37:08:487
R\$ 7.750,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:38:09:787
R\$ 7.700,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:39:10:770
R\$ 7.650,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:40:11:777
R\$ 8.899,9900	37.317.406/0001-02	29/12/2022 10:41:03:877
R\$ 7.600,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:42:04:257
R\$ 7.550,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:43:06:753
R\$ 7.500,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:44:09:803
R\$ 7.450,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:45:09:690
R\$ 7.400,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:46:10:757
R\$ 7.350,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:47:12:727
R\$ 7.300,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:48:12:723
R\$ 7.250,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:49:14:703
R\$ 8.775,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 10:49:43:887
R\$ 7.200,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:50:45:707
R\$ 7.150,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:51:46:703
R\$ 7.100,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:52:50:487
R\$ 7.050,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:53:56:703
R\$ 7.000,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:54:57:707
R\$ 6.950,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:55:58:693
R\$ 6.900,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:56:59:693
R\$ 6.850,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:57:59:680
R\$ 6.800,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 10:59:00:690
R\$ 6.750,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:00:00:677
R\$ 6.700,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:01:00:247
R\$ 6.650,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:02:03:660
R\$ 6.600,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:03:03:650
R\$ 6.550,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:04:04:657
R\$ 6.500,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:05:05:677
R\$ 6.450,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:06:05:900
R\$ 6.400,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:07:07:630
R\$ 6.350,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:08:07:630
R\$ 6.300,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:09:07:630
R\$ 6.250,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:10:07:780
R\$ 6.200,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:11:09:727
R\$ 6.150,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:12:10:620
R\$ 6.100,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:13:10:617

R\$ 6.050,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:15:06:600
R\$ 6.000,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:16:07:693
R\$ 5.950,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:17:08:700
R\$ 5.900,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:18:09:590
R\$ 5.850,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:19:09:573
R\$ 5.800,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:20:10:587
R\$ 5.750,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:21:11:983
R\$ 5.700,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:22:12:563
R\$ 5.650,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:23:12:573
R\$ 5.600,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:24:12:593
R\$ 5.550,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:25:12:553
R\$ 5.500,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:26:12:560
R\$ 5.450,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:27:13:733
R\$ 5.400,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:28:16:560
R\$ 5.350,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:29:17:543
R\$ 5.300,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:30:35:517
R\$ 5.250,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:31:36:530
R\$ 5.200,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:32:37:517
R\$ 5.150,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:33:38:510
R\$ 5.100,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:34:38:030
R\$ 5.050,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:35:38:543
R\$ 5.000,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:36:40:530
R\$ 4.950,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:37:43:713
R\$ 4.900,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:38:45:490
R\$ 4.850,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:39:50:497
R\$ 4.800,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:40:50:493
R\$ 4.750,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:41:50:860
R\$ 4.700,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:42:52:627
R\$ 4.650,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:43:53:490
R\$ 4.600,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:45:15:057
R\$ 4.550,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:46:16:483
R\$ 4.500,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:47:19:473
R\$ 4.450,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:48:20:593
R\$ 4.400,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:49:22:503
R\$ 4.350,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:50:22:467
R\$ 4.300,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:51:25:427
R\$ 4.250,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:52:42:560
R\$ 4.200,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:53:43:533
R\$ 4.150,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:54:43:413
R\$ 4.100,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:55:45:417
R\$ 4.050,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:56:45:400
R\$ 4.000,0000	30.996.156/0001-35	29/12/2022 11:57:45:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/12/2022 09:30:14	Item aberto para lances.
Encerramento	29/12/2022 11:59:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 11:59:46	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	29/12/2022 15:26:00	Recusa da proposta. Fornecedor: CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF: 32.894.638/0002-90, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Proposta retirada a pedido do fornecedor via email.
Recusa de proposta	29/12/2022 16:12:00	Recusa da proposta. Fornecedor: ANTONIO RIBEIRO DE BARROS 17717485672, CNPJ/CPF: 37.069.170/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Proposta recusada por não ser possível fazer julgamento preciso (especificações técnicas) do item em função da inexistência das marca/modelo apresentada. Após pesquisas e demais consultas, conclui-se que ARB se trata do site do proponente/distribuidor e não marca do equipamento.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 16:48:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.391.476/0001-82.
Recusa de proposta	30/12/2022 09:14:47	Recusa da proposta. Fornecedor: HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.391.476/0001-82, pelo melhor lance de R\$

3.499,0000. Motivo: Proposta recusada conforme item 11.2 e 11.4 do edital, em função da impossibilidade de entrar em contato o licitante, mesmo após diversas tentativas de contatos através do chat, telefone (81-99326-4200 e 81-3033-0070) e email para que o mesmo enviasse a proposta ajustada.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/12/2022 09:14:47	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.391.476/0001-82.
Recusa de proposta	30/12/2022 09:42:49	Recusa da proposta. Fornecedor: SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.996.156/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Switch camada 3 - L3; Portas: 48 x 10/100/1000 (PoE+)) e também ao item 8.2.4 do edital.
Recusa de proposta	30/12/2022 09:45:19	Recusa da proposta. Fornecedor: AUTOMATIZA BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 13.833.079/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações técnicas mínimas do edital (Switch camada 3 - L3; Portas: 48 x 10/100/1000 (PoE+)).
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/12/2022 10:19:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/12/2022 10:27:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91.
Aceite de proposta	30/12/2022 10:34:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 7.950,0000.
Habilitação de fornecedor	30/12/2022 16:11:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TODON COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91
Registro de intenção de recurso	30/12/2022 16:21:00	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: IDTCORP COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 21262834000145. Motivo: Registramos intenção de recurso pela motivação de que o equipamento CBS 250 , não possui a quantidade de VLANS exigida no TR do edital. Esta intenção não pode ser recusada
Recusa de intenção de recurso	30/12/2022 17:23:56	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: IDTCORP COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 21262834000145. Motivo: Por solicitação do setor demandante, tal item será excluído do pregão. Sendo assim o presente recurso carece do requisito de admissibilidade "interesse", haja vista que mesmo sendo procedente não trará nenhum benefício ao recorrente, ante a exclusão do item. "A análise da intenção de recurso por parte do pregoeiro deve apenas se ater aos pressupostos recursais da sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação..." Acórdão 518/2012-Plenário TCU).

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
21.262.834/0001-45	30/12/2022 16:21	30/12/2022 17:23	Recusado
Motivo Intenção: Registramos intenção de recurso pela motivação de que o equipamento CBS 250 , não possui a quantidade de VLANS exigida no TR do edital. Esta intenção não pode ser recusada de acordo com Acórdão 339 do TCU.			
Motivo Aceite ou Recusa: Por solicitação do setor demandante, tal item será excluído do pregão. Sendo assim o presente recurso carece do requisito de admissibilidade "interesse", haja vista que mesmo sendo procedente não trará nenhum benefício ao recorrente, ante a exclusão do item. "A análise da intenção de recurso por parte do pregoeiro deve apenas se ater aos pressupostos recursais da sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação..." Acórdão 518/2012-Plenário TCU).			

Item: 7 - Televisor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.195.733/0001-90	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 4.495,0000	R\$ 22.475,0000	27/12/2022 16:36:15
Marca: TCL Fabricante: TCL Modelo / Versão: TCL/ 65P735 HDR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Televisor - Televisor Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor , Tamanho Tela: 65 POL, Tipo Tela: Led , Voltagem: 110/220 V, Acessórios: Controle Remoto Porte da empresa: ME/EPP							
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	29/12/2022 08:48:42
Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo / Versão: 65P735 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFOME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							

08.185.841/0001-22	MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Marca: TCL Fabricante: TCL Modelo / Versão: 65P735 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMART TV 65" Especificações técnicas mínimas: CONFORME ANEXO II DO EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 5.396,0000	R\$ 26.980,0000	27/12/2022 11:49:57
47.461.424/0001-17	DEGLEYDSON MARCOS PEREIRA 54808200104 Marca: TCL Fabricante: TCL Modelo / Versão: TCL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TV 65P TCL 4K GOOGLE TV WIFI COMANDO DE VOZ Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 5.500,0000	R\$ 27.500,0000	28/12/2022 11:06:37
27.995.686/0001-54	MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: LG 65UQ8014C0SB THINQAI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor , Tamanho Tela: 65 POL, Tipo Tela: Led , Voltagem: 110/220 V, Acessórios: Controle Remoto Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 5.930,0000	R\$ 29.650,0000	26/12/2022 17:11:59
44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA Marca: TCL Fabricante: TCL Modelo / Versão: 65P735 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMART TV 65" Especificações Técnicas Mínimas: Conexões: - 1 Porta LAN, 3 HDMI, 1 USB, 1 Entrada AV (Áudio & Vídeo), 1 Entrada RF para antena/cabo, 1 Saída Áudio digital (ótica) e 1 Saída P2 Recursos de Vídeo: - RESOLUÇÃO EM PIXEL 3840 x 2160 (4K UHD), HDR (HDR 10/HLG) - MODO DE IMAGEM Dinâmico, Padrão, Smart HDR, Esporte, Filme, Jogos/ PC - AJUSTE DE COR Frio, Padrão, Quente e Personalizado, Contraste local (micro dimming), Miracast PC Recursos/Funcionalidades: - TV Com Inteligência Artificial + Google Tv, Hands-Free Voice Control, Bluetooth, Chromecast Built-In, Google Duo, 4k HDR Premium, Soundbar Onkyo Integrado Atmos (2.1 Canais) - Processador Quad Core Consumo: - STAND BY < 0,5W - CONSUMO MÁXIMO = 145W Recursos de Áudio: - Dinâmico, Padrão, Esporte, Filmes, Música, Voz e Jogos Outras referências: - Smart TV 65"; - Tecnologia da Tela LED; - Ultra HD 4k; - Taxa de Atualização de 60Hz; - Wi-Fi Integrado; - Conversor Digital Integrado. Conteúdo da Embalagem: - 1 Controle Remoto, 2 Pilhas, 1 Cabo Adaptador P2/RCA, 1 Cabo de Alimentação - Cabo com isolamento duplo e o pino terra do plugue, 1 Base (Pedestal), 1 Câmera, 4 Parafusos M4x25mm para fixar as bases ao televisor. " Garantia Mínima de 1 ano. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 5.988,6000	R\$ 29.943,0000	29/12/2022 08:20:52
33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: 65UN71 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMART TV 65" Especificações Técnicas Mínimas: Conexões: - 1 Porta LAN, 3 HDMI, 1 USB, 1 Entrada AV (Áudio & Vídeo), 1 Entrada RF para antena/cabo, 1 Saída Áudio digital (ótica) e 1 Saída P2 Recursos de Vídeo: - RESOLUÇÃO EM PIXEL 3840 x 2160 (4K UHD), HDR (HDR 10/HLG) - MODO DE IMAGEM Dinâmico, Padrão, Smart HDR, Esporte, Filme, Jogos/ PC - AJUSTE DE COR Frio, Padrão, Quente e Personalizado, Contraste local (micro dimming), Miracast PC Recursos/Funcionalidades: - TV Com Inteligência Artificial + Google Tv, Hands-Free Voice Control, Bluetooth, Chromecast Built-In, Google Duo, 4k HDR Premium, Soundbar Onkyo Integrado Atmos (2.1 Canais) - Processador Quad Core Consumo: - STAND BY < 0,5W - CONSUMO MÁXIMO = 145W Recursos de Áudio: - Dinâmico, Padrão, Esporte, Filmes, Música, Voz e Jogos Outras referências: - Smart TV 65"; - Tecnologia da Tela LED; - Ultra HD 4k; - Taxa de Atualização de 60Hz; - Wi-Fi Integrado; - Conversor Digital Integrado. Conteúdo da Embalagem: - 1 Controle Remoto, 2 Pilhas, 1 Cabo Adaptador P2/RCA, 1 Cabo de Alimentação - Cabo com isolamento duplo e o pino terra do plugue, 1 Base (Pedestal), 1 Câmera, 4 Parafusos M4x25mm para fixar as bases ao televisor. " Garantia Mínima de 1 ano. MARCA/MODELO : LG 65UN71 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 6.000,0000	R\$ 30.000,0000	27/12/2022 16:32:40
32.576.437/0001-64	DOMMINIUM BUSINESS LTDA Marca: TCL Fabricante: TCL Modelo / Versão: 65P735 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMART TV 65" Especificações Técnicas Mínimas: Conexões: - 1 Porta LAN, 3 HDMI, 1 USB, 1 Entrada AV (Áudio & Vídeo), 1 Entrada RF para antena/cabo, 1 Saída Áudio digital (ótica) e 1 Saída P2 Recursos de Vídeo: - RESOLUÇÃO EM PIXEL 3840 x 2160 (4K UHD), HDR (HDR 10/HLG) - MODO DE IMAGEM Dinâmico, Padrão, Smart HDR, Esporte, Filme, Jogos/ PC - AJUSTE DE COR Frio, Padrão, Quente e Personalizado, Contraste local (micro dimming), Miracast PC Recursos/Funcionalidades: - TV Com Inteligência Artificial + Google Tv, Hands-Free Voice Control, Bluetooth, Chromecast Built-In, Google Duo, 4k HDR Premium, Soundbar Onkyo Integrado Atmos (2.1 Canais) - Processador Quad Core Consumo: - STAND BY < 0,5W - CONSUMO MÁXIMO = 145W Recursos de Áudio: - Dinâmico, Padrão, Esporte, Filmes, Música, Voz e Jogos Outras referências: - Smart TV 65"; - Tecnologia da Tela LED; - Ultra HD 4k; - Taxa de Atualização de 60Hz; - Wi-Fi Integrado; - Conversor Digital Integrado. Conteúdo da Embalagem: - 1 Controle Remoto, 2 Pilhas, 1 Cabo Adaptador P2/RCA, 1 Cabo de Alimentação - Cabo com isolamento duplo e o pino terra do plugue, 1 Base (Pedestal), 4 Parafusos M4x25mm para fixar as bases ao televisor. "" Garantia Mínima de 1 ano. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 6.288,3600	R\$ 31.441,8000	28/12/2022 14:23:03

46.961.564/0001-91	TODON COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 6.500,0000	R\$ 32.500,0000	28/12/2022 19:36:04
Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: 65UQ8050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMART TV 65" Especificações Técnicas Mínimas: Conexões: - 1 Porta LAN, 3 HDMI, 1 USB, 1 Entrada AV (Áudio & Vídeo), 1 Entrada RF para antena/cabo, 1 Saída Áudio digital (ótica) e 1 Saída P2 Recursos de Vídeo: - RESOLUÇÃO EM PIXEL 3840 x 2160 (4K UHD), HDR (HDR 10/HLG) - MODO DE IMAGEM Dinâmico, Padrão, Smart HDR, Esporte, Filme, Jogos/ PC - AJUSTE DE COR Frio, Padrão, Quente e Personalizado, Contraste local (micro dimming), Miracast PC Recursos/Funcionalidades: - TV Com Inteligência Artificial + Google Tv, Hands-Free Voice Control, Bluetooth, Chromecast Built-In, Google Duo, 4k HDR Premium, Soundbar Onkyo Integrado Atmos (2.1 Canais) - Processador Quad Core Consumo: - STAND BY < 0,5W - CONSUMO MÁXIMO = 145W Recursos de Áudio: - Dinâmico, Padrão, Esporte, Filmes, Música, Voz e Jogos Outras referências: - Smart TV 65"; - Tecnologia da Tela LED; - Ultra HD 4k; - Taxa de Atualização de 60Hz; - Wi-Fi Integrado; - Conversor Digital Integrado. Conteúdo da Embalagem: - 1 Controle Remoto, 2 Pilhas, 1 Cabo Adaptador P2/RCA, 1 Cabo de Alimentação - Cabo com isolamento duplo e o pino terra do plugue, 1 Base (Pedestal), 1 Câmera, 4 Parafusos - M4x25mm para fixar as bases ao televisor. " Porte da empresa: ME/EPP							
37.317.406/0001-02	GLAUCO XAVIER BARBOSA DE OLIVEIRA	Sim	Sim	5	R\$ 6.690,0000	R\$ 33.450,0000	29/12/2022 02:02:08
Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo / Versão: SMART TV 66" CRYSTAL UHD 65BU8000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMART TV 66" CRYSTAL UHD 65BU8000 Porte da empresa: ME/EPP							
45.853.627/0001-23	DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 6.800,0000	R\$ 34.000,0000	28/12/2022 14:49:41
Marca: SAMSUNG UN65BU8000GX Fabricante: SAMSUNG UN65BU8000GXZD Modelo / Versão: SAMSUNG UN65BU8000GXZD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMART TV 65" Especificações Técnicas Mínimas: Conexões: - 1 Porta LAN, 3 HDMI, 1 USB, 1 Entrada AV (Áudio & Vídeo), 1 Entrada RF para antena/cabo, 1 Saída Áudio digital (ótica) e 1 Saída P2 Recursos de Vídeo: - RESOLUÇÃO EM PIXEL 3840 x 2160 (4K UHD), HDR (HDR 10/HLG) - MODO DE IMAGEM Dinâmico, Padrão, Smart HDR, Esporte, Filme, Jogos/ PC - AJUSTE DE COR Frio, Padrão, Quente e Personalizado, Contraste local (micro dimming), Miracast PC Recursos/Funcionalidades: - TV Com Inteligência Artificial + Google Tv, Hands-Free Voice Control, Bluetooth, Chromecast Built-In, Google Duo, 4k HDR Premium, Soundbar Onkyo Integrado Atmos (2.1 Canais) - Processador Quad Core Consumo: - STAND BY < 0,5W - CONSUMO MÁXIMO = 145W Recursos de Áudio: - Dinâmico, Padrão, Esporte, Filmes, Música, Voz e Jogos Outras referências: - Smart TV 65"; Porte da empresa: ME/EPP							
26.962.292/0001-37	MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 7.500,0000	R\$ 37.500,0000	28/12/2022 11:07:39
Marca: Philips Fabricante: Philips Modelo / Versão: Smart TV Philips 65" 4K 65PUG7406/78 Android com G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Smart TV Philips 65" 4K 65PUG7406/78 Android com Google Assistant Dolby Vision Bluetooth 5.0 Porte da empresa: ME/EPP							
17.800.159/0001-93	RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 8.000,0000	R\$ 40.000,0000	28/12/2022 22:07:41
Marca: Toshiba 65C350L Fabricante: Toshiba 65C350L Modelo / Versão: Toshiba 65C350L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO Porte da empresa: ME/EPP							
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 9.897,0000	R\$ 49.485,0000	27/12/2022 15:09:41
Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: 65UP751C0SF MH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TV LG SMART 65" 4K UHD 65UP751C0SF MH Porte da empresa: ME/EPP							
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	28/12/2022 09:25:39
Marca: TCL 65P735 Fabricante: TCL 65P735 Modelo / Versão: TCL 65P735 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca TCL Modelo 65P735 Smart TV sim Tamanho da tela 65" Resolução 4K Tecnologia da tela LED Taxa de atualização 60 Hz Formato da tela Plana HDR Sim Sistema operacional Google TV Potência de áudio (RMS) 19 w Sistema de áudio Dolby Atmos Entrada HDMI 3 Entrada USB 1 AV/ vídeo 1 LAN RJ45 1 Entrada RF 1 Bluetooth Sim Wi-Fi Sim Comando de voz Sim Controle remoto Sim Altura Com base: 88,2 cm Sem base: 83,3 cm Largura Com base: 1,446 cm Sem base: 1,446 cm Profundddidade Com base: 35,2 cm Sem base: 8,1 cm Peso Com base: 15,5 Kg Sem base: 14,5 kg Origem Nacional Inmetro Sim Código de barras 7899968301266 Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da embalagem 01 TV, Controle remoto, 01 cabo de força, manual eletrônico e manual de instruções. Manual de instruções Disponível Porte da empresa: ME/EPP							

24.575.752/0001-49	IDEA TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	28/12/2022 21:22:22
Marca: TCL Fabricante: TCL Modelo / Versão: QLED 4K Google TV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (SMART TV 65" Especificações Técnicas Mínimas: Conexões: - 1 Porta LAN, 3 HDMI, 1 USB, 1 Entrada AV (Áudio & Vídeo), 1 Entrada RF para antena/cabo, 1 Saída Áudio digital (ótica) e 1 Saída P2 Recursos de Vídeo: - RESOLUÇÃO EM PIXEL 3840 x 2160 (4K UHD), HDR (HDR 10/HLG) - MODO DE IMAGEM Dinâmico, Padrão, Smart HDR, Esporte, Filme, Jogos/ PC - AJUSTE DE COR Frio, Padrão, Quente e Personalizado, Contraste local (micro dimming), Miracast PC Recursos/Funcionalidades: - TV Com Inteligência Artificial + Google Tv, Hands-Free Voice Control, Bluetooth, Chromecast Built-In, Google Duo, 4k HDR Premium, Soundbar Onkyo Integrado Atmos (2.1 Canais) - Processador Quad Core Consumo: - STAND BY < 0,5W - CONSUMO MÁXIMO = 145W Recursos de Áudio: - Dinâmico, Padrão, Esporte, Filmes, Música, Voz e Jogos Outras referências: - Smart TV 65"; - Tecnologia da Tela LED; - Ultra HD 4k; - Taxa de Atualização de 60Hz; - Wi-Fi Integrado; - Conversor Digital Integrado. Conteúdo da Embalagem: - 1 Controle Remoto, 2 Pilhas, 1 Cabo Adaptador P2/RCA, 1 Cabo de Alimentação - Cabo com isolamento duplo e o pino terra do plugue, 1 Base (Pedestal), 1 Câmera, 4 Parafusos M4x25mm para fixar as bases ao televisor. " Garantia Mínima de 1 ano. 05 (EXCLUSIVO ME/EPP) Un TCL QLED 4K Google TV + Camera 10.000,00 50.000,00 O produto ofertado está de acordo com Porte da empresa: ME/EPP							
12.959.463/0001-64	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 10.797,3000	R\$ 53.986,5000	26/12/2022 11:58:25
Marca: Smart TV 65" Crystal Fabricante: Smart TV 65" Crystal 4K Samsung 65AU7700 Wi-Fi - B Modelo / Versão: Smart TV 65" Crystal 4K Samsung 65AU7700 Wi-Fi - B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMART TV 65" Especificações Técnicas Mínimas: Conexões: - 1 Porta LAN, 3 HDMI, 1 USB, 1 Entrada AV (Áudio & Vídeo), 1 Entrada RF para antena/cabo, 1 Saída Áudio digital (ótica) e 1 Saída P2 Recursos de Vídeo: - RESOLUÇÃO EM PIXEL 3840 x 2160 (4K UHD), HDR (HDR 10/HLG) - MODO DE IMAGEM Dinâmico, Padrão, Smart HDR, Esporte, Filme, Jogos/ PC - AJUSTE DE COR Frio, Padrão, Quente e Personalizado, Contraste local (micro dimming), Miracast PC Recursos/Funcionalidades: - TV Com Inteligência Artificial + Google Tv, Hands-Free Voice Control, Bluetooth, Chromecast Built-In, Google Duo, 4k HDR Premium, Soundbar Onkyo Integrado Atmos (2.1 Canais) - Processador Quad Core Consumo: - STAND BY < 0,5W - CONSUMO MÁXIMO = 145W Recursos de Áudio: - Dinâmico, Padrão, Esporte, Filmes, Música, Voz e Jogos Outras referências: - Smart TV 65"; - Tecnologia da Tela LED; - Ultra HD 4k; - Taxa de Atualização de 60Hz; - Wi-Fi Integrado; - Conversor Digital Integrado. Conteúdo da Embalagem: - 1 Controle Remoto, 2 Pilhas, 1 Cabo Adaptador P2/RCA, 1 Cabo de Alimentação - Cabo com isolamento duplo e o pino terra do plugue, 1 Base (Pedestal), 1 Câmera, 4 Parafusos M4x25mm para fixar as bases ao televisor. " Garantia Mínima de 1 ano. Porte da empresa: ME/EPP							
40.660.759/0001-15	WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 11.665,2800	R\$ 58.326,4000	28/12/2022 14:24:09
Marca: Samsung Neo QLED Fabricante: Samsung Neo QLED Modelo / Versão: QN65QN85BAGXZD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor , Tamanho Tela: 65 POL, Tipo Tela: Led , Voltagem: 110/220 V, Acessórios: Controle Remot Porte da empresa: ME/EPP							
32.390.868/0001-31	A4 PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 12.000,0000	R\$ 60.000,0000	28/12/2022 11:49:28
Marca: Philips Fabricante: Philips Modelo / Versão: 65PUG7406/78 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Televisor Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor , Tamanho Tela: 65 POL, Tipo Tela: Led , Voltagem: 110/220 V, Acessórios: Controle Remoto Porte da empresa: ME/EPP							
45.740.175/0001-73	G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES	Sim	Sim	5	R\$ 22.490,6600	R\$ 112.453,3000	28/12/2022 19:34:19
Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SMART TV 65" Especificações Técnicas Mínimas: Conexões: - 1 Porta LAN, 3 HDMI, 1 USB, 1 Entrada AV (Áudio & Vídeo), 1 Entrada RF para antena/cabo, 1 Saída Áudio digital (ótica) e 1 Saída P2 Recursos de Vídeo: - RESOLUÇÃO EM PIXEL 3840 x 2160 (4K UHD), HDR (HDR 10/HLG) - MODO DE IMAGEM Dinâmico, Padrão, Smart HDR, Esporte, Filme, Jogos/ PC - AJUSTE DE COR Frio, Padrão, Quente e Personalizado, Contraste local (micro dimming), Miracast PC Recursos/Funcionalidades: - TV Com Inteligência Artificial + Google Tv, Hands-Free Voice Control, Bluetooth, Chromecast Built-In, Google Duo, 4k HDR Premium, Soundbar Onkyo Integrado Atmos (2.1 Canais) - Processador Quad Core Consumo: - STAND BY < 0,5W - CONSUMO MÁXIMO = 145W Recursos de Áudio: - Dinâmico, Padrão, Esporte, Filmes, Música, Voz e Jogos Outras referências: - Smart TV 65"; - Tecnologia da Tela LED; - Ultra HD 4k; - Taxa de Atualização de 60Hz; - Wi-Fi Integrado; - Conversor Digital Integrado. Conteúdo da Embalagem: - 1 Controle Remoto, 2 Pilhas, 1 Cabo Adaptador P2/RCA, 1 Cabo de Alimentação - Cabo com isolamento duplo e o pino terra do plugue, 1 Base (Pedestal), 1 Câmera, 4 Parafusos M4x25mm para fixar as bases ao televisor. "" Garantia Mínima de 1 ano. " Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.490,6600	45.740.175/0001-73	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 12.000,0000	32.390.868/0001-31	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 11.665,2800	40.660.759/0001-15	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.797,3000	12.959.463/0001-64	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	05.207.424/0001-45	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	24.575.752/0001-49	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.897,0000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:00:03:110

R\$ 8.000,0000	17.800.159/0001-93	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.500,0000	26.962.292/0001-37	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.800,0000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.690,0000	37.317.406/0001-02	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.500,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.288,3600	32.576.437/0001-64	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.000,0000	33.486.276/0001-80	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.988,6000	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.930,0000	27.995.686/0001-54	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.500,0000	47.461.424/0001-17	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.396,0000	08.185.841/0001-22	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.000,0000	13.833.079/0001-83	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 4.495,0000	30.195.733/0001-90	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.880,0000	24.575.752/0001-49	29/12/2022 09:31:49:030
R\$ 5.070,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:32:48:507
R\$ 5.990,0000	32.390.868/0001-31	29/12/2022 09:33:05:847
R\$ 4.445,0000	05.207.424/0001-45	29/12/2022 09:33:30:987
R\$ 4.288,7000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:33:33:270
R\$ 4.238,7000	30.195.733/0001-90	29/12/2022 09:33:36:170
R\$ 4.188,0000	05.207.424/0001-45	29/12/2022 09:33:55:060
R\$ 4.325,0000	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:37:11:343
R\$ 5.038,7400	12.959.463/0001-64	29/12/2022 09:37:18:590
R\$ 4.550,0000	08.185.841/0001-22	29/12/2022 09:37:54:700
R\$ 4.138,0000	32.576.437/0001-64	29/12/2022 09:38:15:237
R\$ 4.951,0400	33.486.276/0001-80	29/12/2022 09:38:35:970
R\$ 5.830,0000	45.740.175/0001-73	29/12/2022 09:38:38:260
R\$ 5.829,9900	37.317.406/0001-02	29/12/2022 09:40:03:757
R\$ 5.300,0000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:40:06:117
R\$ 5.779,9900	45.740.175/0001-73	29/12/2022 09:40:08:767
R\$ 4.200,0000	26.962.292/0001-37	29/12/2022 09:40:08:963
R\$ 4.190,0000	17.800.159/0001-93	29/12/2022 09:40:09:577
R\$ 4.150,0000	26.962.292/0001-37	29/12/2022 09:40:32:467
R\$ 4.713,0000	27.995.686/0001-54	29/12/2022 09:40:42:527
R\$ 4.669,3900	33.486.276/0001-80	29/12/2022 09:40:43:603
R\$ 5.779,9800	37.317.406/0001-02	29/12/2022 09:41:48:893
R\$ 5.729,9800	45.740.175/0001-73	29/12/2022 09:41:51:090
R\$ 5.729,9700	37.317.406/0001-02	29/12/2022 09:42:54:900
R\$ 5.679,9700	45.740.175/0001-73	29/12/2022 09:42:55:777

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/12/2022 09:30:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 09:44:56	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/12/2022 09:44:56	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 16:48:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor DOMMINIUM BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 32.576.437/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 16:51:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DOMMINIUM BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 32.576.437/0001-64.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 16:54:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor DOMMINIUM BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 32.576.437/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 17:00:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DOMMINIUM BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 32.576.437/0001-64.
Aceite de proposta	30/12/2022 10:34:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DOMMINIUM BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 32.576.437/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 4.138,0000.
Habilitação de fornecedor	30/12/2022 16:11:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DOMMINIUM BUSINESS LTDA - CNPJ/CPF: 32.576.437/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Microfone direcional

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.961.564/0001-91	TODON COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.400,0000	R\$ 5.600,0000	28/12/2022 19:36:04
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: CAP 200 BT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE ÁUDIO CONFERÊNCIA (AUDIOCONFERÊNCIA SPEAKERPHONE) Especificações Técnicas Mínimas: - Deverá possuir conexão via bluetooth 5.0 (Perfis de Bluetooth v1.2, v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.5) e via USB (conectividade plug & play); - Microfone 360º Omnidirecional; - Deverá reproduzir áudio: (Potência de saída (PMPO) 7 W - Potência de saída (RMS) 2 W); - Duração da bateria 15 horas; - Carga total (bateria) 3 horas - USB 5 Vdc - 1 A; - Indicador visual LED Indicativo; - Entrar em Modo Standby após 15 min de inatividade; - Compatibilidade MAC e Windows; - Teclas Touchscreen para Ajuste de volume, Liga/Desliga, Bluetooth, Mudo/Assistente de Voz Atendimento Full- duplex; - Área de cobertura para voz até 2 m ¹ - Dimensões aproximadas: Dimensões P 36 x L 125 x A 125 mm Conteúdo da Embalagem: - 1 SpeakerPhone para Audioconferência - 1 Adaptador USB C - USB A - 1 Estojo - 1 Guia de Instalação Porte da empresa: ME/EPP							
44.352.658/0001-38	GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.524,4600	R\$ 6.097,8400	28/12/2022 09:22:12
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: CAP 200 BT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE ÁUDIO CONFERÊNCIA (AUDIOCONFERÊNCIA SPEAKERPHONE). Especificações Técnicas Mínimas: - Deverá possuir conexão via bluetooth 5.0 (Perfis de Bluetooth v1.2, v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.5) e via USB (conectividade plug & play); - Microfone 360º Omnidirecional; - Deverá reproduzir áudio: (Potência de saída (PMPO) 7 W - Potência de saída (RMS) 2 W); - Duração da bateria 15 horas; - Carga total (bateria) 3 horas - USB 5 Vdc - 1 A; - Indicador visual LED Indicativo; - Entrar em Modo Standby após 15 min de inatividade; - Compatibilidade MAC e Windows; - Teclas Touchscreen para Ajuste de volume, Liga/Desliga, Bluetooth, Mudo/Assistente de Voz Atendimento Fullduplex; - Área de cobertura para voz até 2 m ¹ - Dimensões aproximadas: Dimensões P 36 x L 125 x A 125 mm Conteúdo da Embalagem: - 1 SpeakerPhone para Audioconferência - 1 Adaptador USB C - USB A - 1 Estojo - 1 Guia de Instalação Garantia Mínima 1 ano Porte da empresa: ME/EPP							
44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.544,4000	R\$ 6.177,6000	29/12/2022 08:20:52
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: CAP 200 BT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE ÁUDIO CONFERÊNCIA (AUDIOCONFERÊNCIA SPEAKERPHONE) Especificações Técnicas Mínimas: - Deverá possuir conexão via bluetooth 5.0 (Perfis de Bluetooth v1.2, v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.5) e via USB (conectividade plug & play); - Microfone 360º Omnidirecional; - Deverá reproduzir áudio: (Potência de saída (PMPO) 7 W - Potência de saída (RMS) 2 W); - Duração da bateria 15 horas; - Carga total (bateria) 3 horas - USB 5 Vdc - 1 A; - Indicador visual LED Indicativo; - Entrar em Modo Standby após 15 min de inatividade; - Compatibilidade MAC e Windows; - Teclas Touchscreen para Ajuste de volume, Liga/Desliga, Bluetooth, Mudo/Assistente de Voz Atendimento Full-duplex; - Área de cobertura para voz até 2 m ¹ - Dimensões aproximadas: Dimensões P 36 x L 125 x A 125 mm Conteúdo da Embalagem: - 1 SpeakerPhone para Audioconferência - 1 Adaptador USB C - USB A - 1 Estojo - 1 Guia de Instalação Garantia Mínima 1 ano Porte da empresa: ME/EPP							
08.185.841/0001-22	MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.590,0000	R\$ 6.360,0000	27/12/2022 11:49:57
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: CAP 200 BT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE ÁUDIO CONFERÊNCIA Especificações técnicas mínimas: CONFORME ANEXO II DO EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							

37.348.536/0001-02	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	28/12/2022 10:24:19
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: CAP 200 BT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Audioconferência Speakerphone Cap 200 Bluetooth Intelbras- Características do Produto: Ideal para reuniões a distância e sem fio, o CAP 200 BT tem alta qualidade no som e na captação da voz, trazendo mais conforto no dia a dia. Com um microfone omnidirecional, ele capta o áudio de qualquer lado da sala com até 6 pessoas. A sua tecnologia Bluetooth 5.0 permite conexão com vários dispositivos para garantir a agilidade, garantindo a usabilidade com os softwares de comunicação mais conhecidos do mercado, ex: Skype for business; Zoom; Microsoft Teams, entre outros. O CAP 200 BT tem bateria para até 15 horas em uso e até 6 meses em stand by. Especificações: Conexão via Bluetooth® 5.0 ou via cabo USB C Microfone 360º Omnidirecional, realize conversações à distância com alta qualidade Som de alta qualidade para audioconferência e em modo de reprodução Conectividade Plug & Play Comunicação Full Duplex Alcance de Bluetooth até 10m sem barreiras Teclas sensíveis ao toque com LED de funcionamento para ajuste de volume/mudo, e controle de assistente de voz Modo Standby Borrachas anti-vibração Suporte mecânico retrátil para melhor direcionamento de áudio e recepção de voz Compatível com os principais softwares de comunicação unificada (Skype, Zoom, Starleaf, Microsoft Teams, entre outros) Produto leve e design fino com estojo de proteção e até 15h de duração de bateria Ideal para Audioconferência com participação de até 6 pessoas Especificações Técnicas Versão bluetooth: 5.0 Alcance Bluetooth s/barreira: 10 m Duração da bateria: 15 horas Carga total (bateria): 3 horas – USB 5 Vdc – 1 A Indicador visual: LED Indicativo Modo Standby: 15 min Comprimento do cabo USB: 95 cm – USB 2.0 Compatibilidade: MAC e Windows Teclas Touchscreen: Ajuste de volume, Liga/Desliga, Bluetooth, Mudo/Assistente de Voz Atendimento: Full-duplex Microfone: Omnidirecional (360º) Perfis de Bluetooth: v1.2, v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.5 Ambiente Temperatura de trabalho: 0 °C à 40 °C Temperatura de armazenamento: -30 °C à 65 °C Área de cobertura para voz: Até 2 m ¹ Potência de saída máxima (PMPO): 7 W Potência de saída máxima (RMS): 2 W Faixa de frequência – Modo Reprodução: 150 Hz – 20 kHz Faixa de frequência – Modo Ligação: 150 Hz – 7 kHz Relação sinal ruído (SNR): +60 dB Itens Inclusos 1 CAP 200 BT 1 Adaptador USB C - USB A 1 Estojo 1 Guia de instalação Dimensões e Peso Dimensão (L x A x P): 125 x 125 x 36mm Peso: 277g. Porte da empresa: ME/EPP							
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	29/12/2022 08:48:42
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: CAP 200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFOME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
31.053.239/0001-53	ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	28/12/2022 18:54:30
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: CAP 200 BT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Direcional Finalidade: Captura Transmissões De Áudio A Distância, Gráfico , Tipo Switch: Baixa Frequência , Tipo: Modo Stereo , Tipo Linha: Independente E Condensador De Elementos Porte da empresa: ME/EPP							
11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	28/12/2022 02:36:15
Marca: SPEAKERPHONE Fabricante: SPEAKERPHONE Modelo / Versão: CAP200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE ÁUDIO CONFERÊNCIA (AUDIOCONFERÊNCIA SPEAKERPHONE) Especificações Técnicas Mínimas: - Deverá possuir conexão via bluetooth 5.0 (Perfis de Bluetooth v1.2, v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.5) e via USB (conectividade plug & play); - Microfone 360º Omnidirecional; - Deverá reproduzir áudio: (Potência de saída (PMPO) 7 W - Potência de saída (RMS) 2 W); - Duração da bateria 15 horas; - Carga total (bateria) 3 horas – USB 5 Vdc – 1 A; - Indicador visual LED Indicativo; - Entrar em Modo Standby após 15 min de inatividade; - Compatibilidade MAC e Windows; - Teclas Touchscreen para Ajuste de volume, Liga/Desliga, Bluetooth, Mudo/Assistente de Voz Atendimento Full-duplex; - Área de cobertura para voz até 2 m ¹ - Dimensões aproximadas: Dimensões P 36 x L 125 x A 125 mm Conteúdo da Embalagem: - 1 SpeakerPhone para Audioconferência - 1 Adaptador USB C – USB A - 1 Estojo - 1 Guia de Instalação Garantia Mínima 1 ano Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	11.142.525/0001-88	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.500,0000	31.053.239/0001-53	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.000,0000	37.348.536/0001-02	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.000,0000	13.833.079/0001-83	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.590,0000	08.185.841/0001-22	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.544,4000	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.524,4600	44.352.658/0001-38	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.400,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.060,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:33:14:370
R\$ 1.714,2900	37.348.536/0001-02	29/12/2022 09:36:02:280
R\$ 1.010,0000	44.352.658/0001-38	29/12/2022 09:36:44:353
R\$ 960,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:37:03:180
R\$ 1.201,2000	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:37:33:913
R\$ 1.338,5000	08.185.841/0001-22	29/12/2022 09:38:14:257

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	29/12/2022 09:30:16	Item aberto para lances.
Encerramento	29/12/2022 09:41:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 09:41:42	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 17:01:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 17:10:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 17:12:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 17:32:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91.
Aceite de proposta	30/12/2022 10:34:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 960,0000.
Habilitação de fornecedor	30/12/2022 16:11:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TODON COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - Impressora térmica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.961.564/0001-91	TODON COMERCIAL LTDA Marca: Brother Fabricante: Brother Modelo / Versão: QL800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA ETIQUETADORA Especificações Técnicas Mínimas: - Mobile Device Printing App: Android iPrint&Label com cabo USB toGo - Modos de Operação: Apenas conectada ao PC - Cortador: Automático - Velocidade Máx. de Impressão (etiquetas/minuto): Imprime até 93 etiquetas de endereçamento padrão por minuto com texto em preto a 300 dpi - Largura Máx. da Fita (mm): 62 mm - Largura Máx. de Impressão: 59 mm - Comprimento Máx. da Etiqueta: 1 m - Resolução Máxima (dpi): Até 300 x 600 - Família da Fita: DK - Modelos de Coleção de Etiquetas: P-touch Editor - Pronto para Impressão de Etiquetas para Postagem: Suplementos para Microsoft Microsoft® Word / Outlook / Excel: Compatibilidade com os Arquivos do Banco de Dados csv, txt, mdb, xls (Windows) / csv, txt (Mac) - Interface: USB - Voltagem: 110V Sistema Operacional: - PC: Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista Mac: OS X v10.10.5-v10.12 Configuração do Comprimento da Etiqueta: - Pré-Cortado e Contínuo Softwares: - P-touch Editor Lite (Integrado, apenas Windows) - P-touch Editor (Windows & Mac) - P-touch Address Book (Windows) - P-touch Update (Windows & Mac) Conteúdo da Embalagem: - Impressora de Etiquetas Brother QL-800 - Software & Driver do P-touch Editor - Cabo de Alimentação CA - Cabo USB - Rolos de etiqueta iniciais: DK-1201 Etiquetas de Endereçamento Pré-Cortadas (100 etiquetas) e DK-2251 Fita Contínua Vermelha/Preta em Papel - 2,4" (62 mm) x 16,4" (5 - m). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000	28/12/2022 19:36:04
08.185.841/0001-22	MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Marca: Brother Fabricante: Brother Modelo / Versão: QL800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA ETIQUETADORA Especificações técnicas mínimas: CONFORME ANEXO II DO EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.215,0000	R\$ 1.215,0000	27/12/2022 11:49:57

45.853.627/0001-23	DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Marca: BROTHER QL-800 Fabricante: BROTHER QL-800 Modelo / Versão: BROTHER QL-800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA ETIQUETADORA Especificações Técnicas Mínimas: - Mobile Device Printing App: Android iPrint&Label com cabo USB toGo - Modos de Operação: Apenas conectada ao PC - Cortador: Automático - Velocidade Máx. de Impressão (etiquetas/minuto): Imprime até 93 etiquetas de endereçamento padrão por minuto com texto em preto a 300 dpi - Largura Máx. da Fita (mm): 62 mm - Largura Máx. de Impressão: 59 mm - Comprimento Máx. da Etiqueta: 1 m - Resolução Máxima (dpi): Até 300 x 600 - Família da Fita: DK - Modelos de Coleção de Etiquetas: Ptouch Editor - Pronto para Impressão de Etiquetas para Postagem: Suplementos para Microsoft Microsoft® Word / Outlook / Excel: Compatibilidade com os Arquivos do Banco de Dados csv, txt, mdb, xls (Windows) / csv, txt (Mac) - Interface: USB - Voltagem: 110V Sistema Operacional: - PC: Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista Mac: OS X v10.10.5-v10.12 Configuração do Comprimento da Etiqueta: - Pré-Cortado e Contínuo Softwares: - P-touch Editor Lite (Integrado, apenas Windows) - P-touch Editor (Windows & Mac) - P-touch Address Book (Windows) - P-touch Update (Windows & Mac) Conteúdo da Embalagem: - Impressora de Etiquetas Brother QL-800 - Software & Driver do P-touch Editor - Cabo de Alimentação CA - Cabo USB - Rolos de etiqueta iniciais: DK-1201 Etiquetas de Endereçamento Pré- Cortadas (100 etiquetas) e DK-2251 Fita Contínua Vermelha/Preta em Papel - 2,4" (62 mm) x 16,4' (5 m) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.381,5000	R\$ 1.381,5000	28/12/2022 14:49:41
44.352.658/0001-38	GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Modelo / Versão: QL-800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA ETIQUETADORA Especificações Técnicas Mínimas: - Mobile Device Printing App: Android iPrint&Label com cabo USB toGo - Modos de Operação: Apenas conectada ao PC - Cortador: Automático - Velocidade Máx. de Impressão (etiquetas/minuto): Imprime até 93 etiquetas de endereçamento padrão por minuto com texto em preto a 300 dpi - Largura Máx. da Fita (mm): 62 mm - Largura Máx. de Impressão: 59 mm - Comprimento Máx. da Etiqueta: 1m - Resolução Máxima (dpi): Até 300 x 600 - Família da Fita: DK - Modelos de Coleção de Etiquetas: P-touch Editor - Pronto para Impressão de Etiquetas para Postagem: Suplementos para Microsoft Microsoft® Word / Outlook / Excel: Compatibilidade com os Arquivos do Banco de Dados csv, txt, mdb, xls (Windows) / csv, txt (Mac) - Interface: USB - Voltagem: 110V Sistema Operacional: - PC: Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista Mac: OS X v10.10.5-v10.12 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.607,5400	R\$ 1.607,5400	28/12/2022 09:22:12
44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Modelo / Versão: QL-800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA ETIQUETADORA Especificações Técnicas Mínimas: - Mobile Device Printing App: Android iPrint&Label com cabo USB toGo - Modos de Operação: Apenas conectada ao PC - Cortador: Automático - Velocidade Máx. de Impressão (etiquetas/minuto): Imprime até 93 etiquetas de endereçamento padrão por minuto com texto em preto a 300 dpi - Largura Máx. da Fita (mm): 62 mm - Largura Máx. de Impressão: 59 mm - Comprimento Máx. da Etiqueta: 1 m - Resolução Máxima (dpi): Até 300 x 600 - Família da Fita: DK - Modelos de Coleção de Etiquetas: P-touch Editor - Pronto para Impressão de Etiquetas para Postagem: Suplementos para Microsoft Microsoft® Word / Outlook / Excel: Compatibilidade com os Arquivos do Banco de Dados csv, txt, mdb, xls (Windows) / csv, txt (Mac) - Interface: USB - Voltagem: 110V Sistema Operacional: - PC: Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista Mac: OS X v10.10.5-v10.12 Configuração do Comprimento da Etiqueta: - Pré-Cortado e Contínuo Softwares: - P-touch Editor Lite (Integrado, apenas Windows) - P-touch Editor (Windows & Mac) - P-touch Address Book (Windows) - P-touch Update (Windows & Mac) Conteúdo da Embalagem: - Impressora de Etiquetas Brother QL-800 - Software & Driver do P-touch Editor - Cabo de Alimentação CA - Cabo USB - Rolos de etiqueta iniciais: DK-1201 Etiquetas de Endereçamento Pré- Cortadas (100 etiquetas) e DK-2251 Fita Contínua Vermelha/Preta em Papel - 2,4" (62 mm) x 16,4' (5 m) Garantia mínima de 1 ano Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.637,8200	R\$ 1.637,8200	29/12/2022 08:20:52
37.317.406/0001-02	GLAUCO XAVIER BARBOSA DE OLIVEIRA Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Modelo / Versão: QL800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora de etiquetas Brother QL800 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.640,0000	R\$ 1.640,0000	29/12/2022 02:02:08
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS Marca: Brother QL800 Fabricante: Brother QL800 Modelo / Versão: Brother QL800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: - Marca: Brother - Modelo: QL-800 Especificações: - Mobile Device Printing App: Android iPrint&Label com cabo USB toGo - Modos de Operação: Apenas conectada ao PC - Cortador: Automático - Velocidade Máx. de Impressão (etiquetas/minuto): Imprime até 93 etiquetas de endereçamento padrão por minuto com texto em preto a 300 dpi - Largura Máx. da Fita (mm): 62 mm - Largura Máx. de Impressão: 59 mm - Comprimento Máx. da Etiqueta: 1 m - Resolução Máxima (dpi): Até 300 x 600 - Família da Fita: DK - Modelos de Coleção de Etiquetas: P-touch Editor - Pronto para Impressão de Etiquetas para Postagem: Suplementos para Microsoft Microsoft® Word / Outlook / Excel: Compatibilidade com os Arquivos do Banco de Dados csv, txt, mdb, xls (Windows) / csv, txt (Mac) - Interface: USB - Voltagem: 110V Sistema Operacional: - PC: Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista Mac: OS X v10.10.5-v10.12 Configuração do Comprimento da Etiqueta: - Pré-Cortado e Contínuo Softwares: - P-touch Editor Lite (Integrado, apenas Windows) - P-touch Editor (Windows & Mac) - P-touch Address Book (Windows) - P-touch Update (Windows & Mac) Conteúdo da Embalagem: - Impressora de Etiquetas Brother QL-800 - Software & Driver do P-touch Editor - Cabo de Alimentação CA - Cabo USB - Rolos de etiqueta iniciais: DK-1201 Etiquetas de Endereçamento Pré-Cortadas (100 etiquetas) e DK-2251 Fita Contínua Vermelha/Preta em Papel - 2,4" (62 mm) x 16,4' (5 m) Garantia: 12 meses de garantia Peso: 2243 gramas (bruto com embalagem) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	28/12/2022 09:25:39

11.855.692/0001-76	CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	28/12/2022 15:40:30
Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Modelo / Versão: Impressora de Etiquetas Brother QL800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recursos de software Tipos de código de barras: Conectado ao PC CODE39, CODE128, UCC/EAN128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Código de barras laser, POSTNET, RSS (RSS14 padrão, RSS14 truncado, RSS14 empilhado, RSS14 omnidirecional empilhado, RSS limitado, RSS expandido, RSS expandido e empilhado), PDF417 (padrão, truncado, micro), Código QR (Modelo1, Modelo2, Micro), DataMatrix (ECC quadrangular, ECC retangular), MaxiCode (Model2, Model3, Model4, Model5), GS1 Databar Composite, Código de barras Aztec Compatibilidade com os arquivos do banco de dados CSV, TXT, XLS Estilo de fonte True Type Recursos do rotulador Impressão de data/hora, Girar impressão, Impressão vertical, Impressão espelhada Número máximo de cópias impressas 9999 Suplementos do Microsoft Word/Outlook/Excel Sim Impressão em espelho Sim Compatibilidade com dispositivos móveis ± Brother iPrint&Label com cabo USB Aplicativo de impressão para dispositivos móveis ± Sim Impressão em várias cópias Até 9.999 cópias Compatibilidade do sistema operacional Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.10.5, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 Pronto para postagem ± Sim Girar impressão Sim Símbolos para Windows (Cliparts no editor) 1379 Carimbo de Data/Hora Gerado pelo PC Impressão Vertical Sim Recursos de hardware Software Plug & Label incorporado Sim Tipo de cortador Automático Cor do gabinete Branco / Preto Voltagem Tensão de entrada 100V a 120V, 50/60Hz Tipos de interface USB Largura máxima da etiqueta (mm) 62 Resolução máxima de impressão (dpi) 300 x 600 Velocidade máxima de impressão (fitas por min) 93 Largura máxima de impressão (mm) 58 Modos de operação Conectado ao PC Emulação da impressora Raster Tecnologia da impressora Térmica direta Memória padrão 0 Tamanhos de fita Pré-cortadas, Contínuo Requisitos de sistema Suporte para SDK Sim Software Incluso P-touch Editor 5.2 para Windows, P-touch Address Book 1.2 para Windows, P-touch Editor 5.2 para Mac, P-touch Update Software (Windows e Mac) Características de pesquisa Suporte a aplicativos Ptouch Editor, iPrint&Label, SDKs para Windows, iOS e Android™ Conectividade USB Cortador Automático Dispositivos para imprimir de Windows, Mac OS, Dispositivos Android™ Recursos Capacidade de impressão em vermelho/preto, Cortador automático Largura máxima da etiqueta 62 mm (~2,4" pol.) Largura máxima da mídia 62 mm (2,4 pol.) Compatibilidade de Mídia Etiquetas Suporte ao sistema operacional Mac OS, Android, Windows Tecnologia de impressão Térmica direta Dimensões Dimensões da caixa (L x P x A) 18,40cm x 26,40cm x 23,20cm Peso da caixa (kg.) 6,69 Dimensões do equipamento (L x P x A) 12,6cm x 21,3cm x 14,2cm Peso do equipamento (kg) 1.17 O que está incluso Conteúdo da caixa ± QL800, Software, cabo USB, cabo de alimentação, guia de configuração rápida, documentação, rolos iniciais: etiquetas de endereço padrão pré-cortadas DK-1201 (100 etiquetas) e fita de papel de comprimento contínuo DK-2251 (62 mm x 5 m) preto/vermelho sobre fundo branco Consumíveis na caixa / rendimento DK1201 - 100 etiquetas e DK2251 - 5 metros Garantia 1 ano de garantia limitada Porte da empresa: ME/EPP							
42.669.518/0001-62	ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	28/12/2022 21:57:38
Marca: Brother Fabricante: Brother Modelo / Versão: QL-800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: impressora Termica Brother - QL-800 Marca BROTHER Fabricante BROTHER Série QL-800 Certificação Não aplicável Cor Branco Formato Impressora Altura do produto 5.6 polegadas Largura do produto 4.9 polegadas Tecnologia de conexão USB Voltagem 110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) Economica Fonte de alimentação Não aplicável Pilhas ou baterias inclusas Não Conteúdo de energia da bateria de lítio 4 Watt-hora Pacote da bateria de lítio Pilhas contidas no equipamento Peso da bateria ou pilha de lítio 0.3 Grams Número de células ou pilhas de íon de lítio 1 Número de unidades 1 Peso do produto 1.13 kg Dimensões do produto 21.34 x 12.45 x 14.22 cm; 1.13 Quilogramas Pilha(s) ou bateria(s): 2 Polímero de lítio (necessita de baterias) Número do modelo QL800 Descontinuado pelo fabricante Não Funciona a bateria ou pilha? Não Porte da empresa: ME/EPP							
32.390.868/0001-31	A4 PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	28/12/2022 11:49:28
Marca: Brother Fabricante: Brother Modelo / Versão: QL-810w Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Térmica Aplicação: Impressão De Etiquetas , Resolução: 300x600 DPI, Compatibilidade: Linux, Windows Xp E Windows 7 , Velocidade Impressão: 68 MM/S, Tipo Conexão: Usb E Ethernet Porte da empresa: ME/EPP							
35.459.909/0001-97	LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	29/12/2022 08:48:01
Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Modelo / Versão: QL800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Brother de Etiquetas Térmica QL800 Porte da empresa: ME/EPP							
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.890,0000	R\$ 4.890,0000	28/12/2022 16:47:53
Marca: Brother Fabricante: Brother Modelo / Versão: QL800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora de Etiquetas Brother QL800, Até 300x600 DPI, USB Porte da empresa: ME/EPP							
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	29/12/2022 08:48:42
Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Modelo / Versão: QL800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFOME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	13.833.079/0001-83	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 4.890,0000	12.027.340/0001-95	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.500,0000	35.459.909/0001-97	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.500,0000	32.390.868/0001-31	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.000,0000	11.855.692/0001-76	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.000,0000	05.207.424/0001-45	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 2.000,0000	42.669.518/0001-62	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.640,0000	37.317.406/0001-02	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.637,8200	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.607,5400	44.352.658/0001-38	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.381,5000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.215,0000	08.185.841/0001-22	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.200,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 1.150,0000	11.855.692/0001-76	29/12/2022 09:30:18:143
R\$ 1.260,0000	05.207.424/0001-45	29/12/2022 09:30:31:753
R\$ 1.100,0000	35.459.909/0001-97	29/12/2022 09:32:24:057
R\$ 1.999,0000	12.027.340/0001-95	29/12/2022 09:33:28:737
R\$ 1.200,0000	32.390.868/0001-31	29/12/2022 09:33:41:530
R\$ 1.140,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:33:59:327
R\$ 1.182,8700	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:37:46:220
R\$ 1.030,0000	44.352.658/0001-38	29/12/2022 09:38:14:813
R\$ 1.090,0000	11.855.692/0001-76	29/12/2022 09:38:14:867
R\$ 1.089,9900	42.669.518/0001-62	29/12/2022 09:38:38:517
R\$ 980,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:40:05:797
R\$ 1.089,9800	37.317.406/0001-02	29/12/2022 09:41:09:837
R\$ 1.200,0000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:41:37:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	29/12/2022 09:30:17	Item aberto para lances.
Encerramento	29/12/2022 09:43:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 09:43:38	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 17:01:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 17:10:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 17:12:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 17:32:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91.
Aceite de proposta	30/12/2022 10:35:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 980,0000.
Habilitação de fornecedor	30/12/2022 16:11:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TODON COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - Acumulador tensão**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	----------------------	----------------------	------------	-------------	--------------	-----------------------

38.504.819/0001-69	FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 4.600,0000	R\$ 46.000,0000	28/12/2022 15:33:26
Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: TS SHARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK  Nobreak Senoidal 3200 TS SHARA 115/220 4381 Informações adicionais referente ao produto apresentado no catalogo presente no final da proposta. Modelo: Senoidal 3200 Marca: TS SHARA Porte da empresa: ME/EPP							
46.961.564/0001-91	TODON COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 4.800,0000	R\$ 48.000,0000	28/12/2022 19:36:04
Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: Power Vision 27747 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Especificações técnicas mínimas: - Potência: 3000VA (3KVA) / 2700W - Tipologia: On-line de dupla conversão - Fator de potência saída: 0,9 - Tensão nominal de entrada: 115V - Tensão nominal de saída: 115V - Frequência de rede: 40/70Hz +/- 1% ou 50/60Hz +/- 2% - Tempo de transferência: zero - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Conexão de entrada: 1 engate rápido para bateria externa, Cabo de alimentação 20A - Quantidade de tomadas: mínimo de 4 tomadas 10A - NBR 14136 - Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH - Autonomia Média: mínimo de 4h30m com carga de 90W - Regulação de saída em modo inversor: máximo de +/- 2% - Ruído audível: 50db a 1 metro de distância - Fator de crista: 3:1 - Temperatura de operação: 0 a 40°C - Display LCD/LED permitindo realizar leituras e configurações de parâmetros como também visualizar diagnóstico de falhas. - Alarmes visuais e audíveis de falha de rede, bateria baixa, sobretensão, subtensão e falha interna - Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional) - Software de comunicação inteligente Porte da empresa: ME/EPP							
15.427.657/0001-07	LYRON INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	28/12/2022 20:31:55
Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Especificações técnicas mínimas: - Potência: 3000VA (3KVA) / 2700W - Tipologia: On-line de dupla conversão - Fator de potência saída: 0,9 - Tensão nominal de entrada: 115V - Tensão nominal de saída: 115V - Frequência de rede: 40/70Hz +/- 1% ou 50/60Hz +/- 2% - Tempo de transferência: zero - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Conexão de entrada: 1 engate rápido para bateria externa, Cabo de alimentação 20A - Quantidade de tomadas: mínimo de 4 tomadas 10A - NBR 14136 - Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH - Autonomia Média: mínimo de 4h30m com carga de 90W - Regulação de saída em modo inversor: máximo de +/- 2% - Ruído audível: 50db a 1 metro de distância - Fator de crista: 3:1 - Temperatura de operação: 0 a 40°C - Display LCD/LED permitindo realizar leituras e configurações de parâmetros como também visualizar diagnóstico de falhas. - Alarmes visuais e audíveis de falha de rede, bateria baixa, sobretensão, subtensão e falha interna - Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional) - Software de comunicação inteligente Proteções: - Contra descarga profunda das baterias - Contra sobrecarga (eletrônica e por disjuntor) - Contra sub e sobre tensões - Contra ruídos elétricos (filtro de linha na entrada e na saída) - Contra surtos de tensão (VDR) Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP							
32.953.789/0001-91	CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	28/12/2022 22:00:05
Marca: CR ENERGIA Fabricante: CR ENERGIA Modelo / Versão: KNBE 3000BS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Especificações técnicas mínimas: - Potência: 3000VA (3KVA) / 2700W - Tipologia: On-line de dupla conversão - Fator de potência saída: 0,9 - Tensão nominal de entrada: 115V - Tensão nominal de saída: 115V - Frequência de rede: 40/70Hz +/- 1% ou 50/60Hz +/- 2% - Tempo de transferência: zero - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Conexão de entrada: 1 engate rápido para bateria externa, Cabo de alimentação 20A - Quantidade de tomadas: mínimo de 4 tomadas 10A - NBR 14136 - Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH - Autonomia Média: mínimo de 4h30m com carga de 90W - Regulação de saída em modo inversor: máximo de +/- 2% - Ruído audível: 50db a 1 metro de distância - Fator de crista: 3:1 - Temperatura de operação: 0 a 40°C - Display LCD/LED permitindo realizar leituras e configurações de parâmetros como também visualizar diagnóstico de falhas. - Alarmes visuais e audíveis de falha de rede, bateria baixa, sobretensão, subtensão e falha interna - Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional) - Software de comunicação inteligente Proteções: - Contra descarga profunda das baterias - Contra sobrecarga (eletrônica e por disjuntor) - Contra sub e sobre tensões - Contra ruídos elétricos (filtro de linha na entrada e na saída) - Contra surtos de tensão (VDR) Garantia: Mínima de 01 (um) ano MARCA: CR ENERGIA MODELO:KNBE 3000BS GARANTIA: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
10.560.579/0001-09	DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.500,0000	R\$ 55.000,0000	28/12/2022 21:39:59
Marca: POWER VISION Fabricante: POWER VISION Modelo / Versão: POWER VISION 3000 SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Especificações técnicas mínimas:- Potência: 3000VA (3KVA) / 2700W - Tipologia: On-line de dupla conversão - Fator de potência saída: 0,9 - Tensão nominal de entrada: 115V - Tensão nominal de saída: 115V - Frequência de rede: 40/70Hz +/- 1% ou 50/60Hz +/- 2% - Tempo de transferência: zero - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Conexão de entrada: 1 engate rápido para bateria externa, Cabo de alimentação 20A - Quantidade de tomadas: mínimo de 4 tomadas 10A - NBR 14136 - Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH - Autonomia Média: mínimo de 4h30m com carga de 90W - Regulação de saída em modo inversor: máximo de +/- 2% - Ruído audível: 50db a 1 metro de distância - Fator de crista: 3:1 - Temperatura de operação: 0 a 40°C - Display LCD/LED permitindo realizar leituras e configurações de parâmetros como também visualizar diagnóstico de falhas. - Alarmes visuais e audíveis de falha de rede, bateria baixa, sobretensão, subtensão e falha interna - Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional) - Software de comunicação inteligente Proteções: - Contra descarga profunda das baterias - Contra sobrecarga (eletrônica e por disjuntor) - Contra sub e sobre tensões - Contra ruídos elétricos (filtro de linha na entrada e na saída) Porte da empresa: ME/EPP							

11.195.926/0001-04	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: COD 6869 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - POTÊNCIA: 3000VA (3KVA) / 2700W - TIPOLOGIA: ON-LINE DE DUPLA CONVERSÃO - FATOR DE POTÊNCIA SAÍDA: 0,9 - TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V - FREQUÊNCIA DE REDE: 40/70HZ +/- 1% OU 50/60HZ +/- 2% - TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: ZERO - FORMA DA ONDA NO INVERSOR: SENOIDAL PURA - CONEXÃO DE ENTRADA: 1 ENGATE RÁPIDO PARA BATERIA EXTERNA, CABO DE ALIMENTAÇÃO 20ª - QUANTIDADE DE TOMADAS: MÍNIMO DE 4 TOMADAS 10A - NBR 14136 - BATERIAS: 6 BATERIAS VRLA 12V 9AH - AUTONOMIA MÉDIA: MÍNIMO DE 4H30M COM CARGA DE 90W - REGULAÇÃO DE SAÍDA EM MODO INVERSOR: MÁXIMO DE +/- 2% - RUÍDO AUDÍVEL: 50DB A 1 METRO DE DISTÂNCIA - FATOR DE CRISTA: 3:1 - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 40°C - DISPLAY LCD/LED PERMITINDO REALIZAR LEITURAS E CONFIGURAÇÕES DE PARÂMETROS COMO TAMBÉM VISUALIZAR DIAGNÓSTICO DE FALHAS. - ALARMES VISUAIS E AUDÍVEIS DE FALHA DE REDE, BATERIA BAIXA, SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO E FALHA INTERNA - COMUNICAÇÃO EM RS232, USB E (SNMP OPCIONAL) - SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO INTELIGENTE PROTEÇÕES: - CONTRA DESCARGA PROFUNDA DAS BATERIAS - CONTRA SOBRECARGA (ELETRÔNICA E POR DISJUNTOR) - CONTRA SUB E SOBRE TENSÕES - CONTRA RUÍDOS ELÉTRICOS (FILTRO DE LINHA NA ENTRADA E NA SAÍDA) - CONTRA SURTOS DE TENSÃO (VDR) GARANTIA: MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 5.900,0000	R\$ 59.000,0000	28/12/2022 21:14:41
46.036.096/0001-49	INTERBRASIL COMERCIAL LTDA Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: UPS SENNO VT 3KVA 115V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Especificações técnicas mínimas: - Potência: 3000VA (3KVA) / 2700W - Tipologia: On-line de dupla conversão - Fator de potência saída: 0,9 - Tensão nominal de entrada: 115V - Tensão nominal de saída: 115V - Frequência de rede: 40/70Hz +/- 1% ou 50/60Hz +/- 2% - Tempo de transferência: zero - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Conexão de entrada: 1 engate rápido para bateria externa, Cabo de alimentação 20A - Quantidade de tomadas: mínimo de 4 tomadas 10A - NBR 14136 - Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH - Autonomia Média: mínimo de 4h30m com carga de 90W - Regulação de saída em modo inversor: máximo de +/- 2% - Ruído audível: 50db a 1 metro de distância - Fator de crista: 3:1 - Temperatura de operação: 0 a 40°C - Display LCD/LED permitindo realizar leituras e configurações de parâmetros como também visualizar diagnóstico de falhas. - Alarmes visuais e audíveis de falha de rede, bateria baixa, sobretensão, subtensão e falha interna - Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional) - Software de comunicação inteligente Proteções: - Contra descarga profunda das baterias - Contra sobrecarga (eletrônica e por disjuntor) - Contra sub e sobre tensões - Contra ruídos elétricos (filtro de linha na entrada e na saída) - Contra surtos de tensão (VDR) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 6.000,0000	R\$ 60.000,0000	28/12/2022 17:18:28
45.853.627/0001-23	DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Marca: INTELBRAS SNB3000VA Fabricante: INTELBRAS SNB3000VA Modelo / Versão: INTELBRAS SNB3000VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Especificações técnicas mínimas: - Potência: 3000VA (3KVA) / 2700W - Tipologia: On-line de dupla conversão NOBREAK Especificações técnicas mínimas: - Potência: 3000VA (3KVA) / 2700W - Tipologia: On-line de dupla conversão NOBREAK Especificações técnicas mínimas: - Potência: 3000VA (3KVA) / 2700W - Tipologia: On-line de dupla conversão - Fator de potência saída: 0,9 - Tensão nominal de entrada: 115V - Tensão nominal de saída: 115V - Frequência de rede: 40/70Hz +/- 1% ou 50/60Hz +/- 2% - Tempo de transferência: zero - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Conexão de entrada: 1 engate rápido para bateria externa, Cabo de alimentação 20A - Quantidade de tomadas: mínimo de 4 tomadas 10A - NBR 14136 - Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH - Autonomia Média: mínimo de 4h30m com carga de 90W - Regulação de saída em modo inversor: máximo de +/- 2% - Ruído audível: 50db a 1 metro de distância - Fator de crista: 3:1 - Temperatura de operação: 0 a 40°C - Display LCD/LED permitindo realizar leituras e configurações de parâmetros como também visualizar diagnóstico de falhas. - Alarmes visuais e audíveis de falha de rede, bateria baixa, sobretensão, subtensão e falha interna - Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional) - Software de comunicação inteligente Proteções: - Contra descarga profunda das baterias - Contra sobrecarga (eletrônica e por disjuntor) - Contra sub e sobre tensões - Contra ruídos elétricos (filtro de linha na entrada e na saída) - Contra surtos de tensão (VDR) Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 6.670,8000	R\$ 66.708,0000	28/12/2022 14:49:41
37.317.406/0001-02	GLAUCO XAVIER BARBOSA DE OLIVEIRA Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: UPS SENNO VT 3K 2700W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak TS SHARA UPS SENNO VT 3K 2700W Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 7.425,0000	R\$ 74.250,0000	29/12/2022 02:02:08
03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Marca: TSSHARA Fabricante: TSSHARA Modelo / Versão: NOBREAK UPS SENNO ST 3KVA MONO 115 RACK CÓD: 6803 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK UPS SENNO ST 3KVA MONO 115 RACK CÓD: 6803 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 7.477,9000	R\$ 74.779,0000	27/12/2022 08:49:23

35.439.466/0001-72	FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA Marca: LACERDA Fabricante: LACERDA Modelo / Versão: TBB 3KVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK : 3000VA (3KVA) / 2700W - Tipologia: On-line de dupla conversão - Fator de potência saída: 0,9 - Tensão nominal de entrada: 115V - Tensão nominal de saída: 115V Frequência de rede: 40/70Hz +/- 1% ou 50/60Hz +/- 2% - Tempo de transferência: zero - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Conexão de entrada: 1 engate rápido para bateria externa, Cabo de alimentação 20ª - Quantidade de tomadas: mínimo de 4 tomadas 10A - NBR 14136 - Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH - Autonomia Média: mínimo de 4h30m com carga de 90W - Regulação de saída em modo inversor: máximo de +/- 2% - Ruído audível: 50db a 1 metro de distância - Fator de crista: 3:1 - Temperatura de operação: 0 a 40°C - Display LCD/LED permitindo realizar leituras e configurações de parâmetros como também visualizar diagnóstico de falhas. Alarmes visuais e audíveis de falha de rede, bateria baixa, sobretensão, subtensão e falha interna - Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional) - Software de comunicação inteligente Proteções: Contra descarga profunda das baterias, Contra sobrecarga (eletrônica e por disjuntor), Contra sub e sobre tensões, Contra ruídos elétricos (filtro de linha na entrada e na saída), Contra surtos de tensão (VDR), - Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Marca: LACERDA - Modelo: TBB 3KVA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 7.500,0000	R\$ 75.000,0000	27/12/2022 10:35:05
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: UPS SENNO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO CONFOME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.000,0000	R\$ 80.000,0000	29/12/2022 08:48:42
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: 3200VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK UPS SENOIDAL 3200VA BIV/BIV UNIVERSAL 2BS 18AH USB INTEL 12T 24V TS SHARA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.020,5300	R\$ 80.205,3000	27/12/2022 15:09:41
33.024.657/0001-48	JB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS, SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO L Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: UPS Senno VT 3000VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acumulador Tensão Altura: 765 MM, Frequência: 60 Hz , Tipo: Senoidal , Largura: 304 MM, Características Adicionais: Variação Tensão De Entrada +/- 15%, Display - Led , Profundidade: 780 MM, Peso: 170 KG, Entrada/Saída: 115/220/115/127 VCA, Potência Máxima Nominal: 3000 V Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 9.000,0000	R\$ 90.000,0000	29/12/2022 08:42:17
44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: 27851 ATRIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Especificações técnicas mínimas: - Potência: 3000VA (3KVA) / 2700W - Tipologia: On-line de dupla conversão - Fator de potência saída: 0,9 - Tensão nominal de entrada: 115V - Tensão nominal de saída: 115V - Frequência de rede: 40/70Hz +/- 1% ou 50/60Hz +/- 2% - Tempo de transferência: zero - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Conexão de entrada: 1 engate rápido para bateria externa, Cabo de alimentação 20A - Quantidade de tomadas: mínimo de 4 tomadas 10A - NBR 14136 - Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH - Autonomia Média: mínimo de 4h30m com carga de 90W - Regulação de saída em modo inversor: máximo de +/- 2% - Ruído audível: 50db a 1 metro de distância - Fator de crista: 3:1 - Temperatura de operação: 0 a 40°C - Display LCD/LED permitindo realizar leituras e configurações de parâmetros como também visualizar diagnóstico de falhas. - Alarmes visuais e audíveis de falha de rede, bateria baixa, sobretensão, subtensão e falha interna - Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional) - Software de comunicação inteligente Proteções: - Contra descarga profunda das baterias - Contra sobrecarga (eletrônica e por disjuntor) - Contra sub e sobre tensões - Contra ruídos elétricos (filtro de linha na entrada e na saída) - Contra surtos de tensão (VDR) Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 9.498,9800	R\$ 94.989,8000	29/12/2022 08:20:52
37.069.170/0001-32	ANTONIO RIBEIRO DE BARROS 17717485672 Marca: ts shar Fabricante: shar Modelo / Versão: un Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acumulador Tensão Altura: 765 MM, Frequência: 60 Hz , Tipo: Senoidal , Largura: 304 MM, Características Adicionais: Variação Tensão De Entrada +/- 15%, Display - Led , Profundidade: 780 MM, Peso: 170 KG, Entrada/Saída: 115/220/115/127 VCA, Potência Máxima Nominal: 3000 V Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	21/12/2022 09:38:06

24.284.710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	27/12/2022 08:36:54
Marca: LACERDA SISTEMAS Fabricante: LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA Modelo / Versão: UPS TBB 3000VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Capacidade (kVA) 3 Capacidade (kW) 2,7 Tecnologia On Line – Dupla Conversão Forma de onda Senoidal Fator de Potência da Entrada 0,99 Fator de Potência de Saída 0,9 Rendimento CA / CA Dupla Conversão >92% Temperatura Ambiente 0 a 40 oC Umidade Relativa 10% até 95% - sem condensação Altitude – Pleno Rendimento < 1000 m Ventilação Forçada Forçada Nível de ruído (dBA) <55 Dissipação Térmica WBTU/h 261-892 Pintura Eletrostática a pó Slot de comunicação 1 Slot para entrada de monitoramento Conexão de Entrada e Saída Bornes Conexão de bateria externa Conector contra inversão de polaridade Cold Start Realiza a partida pelas baterias Interface de comunicação RS 232/USB By-Pass Automático e Manual Desligamento de Emergência EPO Microprocessador Tecnologia DSP Espaço livre para instalação mín. 30 cm do todos os lados Grau de proteção IP 20 Rearme Automático Após exaustão das baterias ou restauração da energia da concessionária Dimensões 334x190x452 mm Peso 28 kg CONFORMIDADES COM AS NORMAS: Segurança EN62.040-1, CE, UL Compatibilidade Eletromagnética EN50.091-2, EN61000-3, EN61000-3-3 RETIFICADOR: Tensão Nominal de Entrada (Vca) 110 Configuração Monofásica/Bifásica Variação Admissível da Rede -36% / +27% Fator de Potência de Entrada >0,99 Distorção Harmônica Total - THDi < 5% Frequência de Entrada (Hz) 50/60Hz Tolerância de Frequência ± 8% Tecnologia Retificador por IGBT's Alta Frequência Conversor AC-CC IGBT Conexão Bornes Proteção contra Curto Circuito Proteção Eletrônica, Fusível e Disjuntor. INVERSOR: Capacidade em kW 2,7 Tecnologia IGBT Alta Frequência Tensão Nominal (Vca) 110 Regulação Estática ± 1% Regulação Dinâmica 4% (degrau de 0% ~ 100% ~ 0%) THDv <3% carga linear Tempo de transferência Zero - On Line Frequência (Hz) 50/60 Estabilidade de Frequência em Sincronismo s/ Rede (Hz) ± 0,05 Proteção contra Curto Circuito Proteção Eletrônica, Fusível e Disjuntor. Forma de Onda Senoidal Pura - PWM Fator de Crista 3:1 Rendimento > 93% Conexão Bornes e 06 tomadas BATERIA: Tipo Seladas, VRLA ou Estacionárias Quantidade de Baterias 6 Número de Células (Elementos) 36 Tensão Nominal (VDC) 72 Tensão de Flutuação (VDC) 81 Tensão Mínima do Banco (VDC) 62 Cold Start Realiza a partida pelas baterias Tempo de Recarga 90% de 4 a 5h Autonomia Conforme projeto PROTEÇÕES: Sobrecarga ≤125% após 5 minutos transfere para o by-pass <150% após 10 segundos transfere para o by-pass ≥150% transfere imediatamente para o by-pass Curto Circuito Disjuntor para rede e eletrônico para o modo bateria Sobre-temperatura Transfere a carga para o by-pass Bateria c/ carga Baixa Sinalização de bateria baixa e desligamento do inversor Supressor de Ruído Filtro EMI/RFI Supressor de Pico De acordo com a Norma IEE 587,1 Recarga de bateria Limitador de recarga Tensão Sub e Sobre tensão de entrada e saída Bateria Contra descarga total das baterias SINALIZAÇÕES VISUAIS – LCD: Status UPS, Nível de Bateria, Nível de Carga, Tensão de Entrada/Saída/Bateria, Corrente, Potência, Frequência, Autonomia e Alarmes. ALARMES: Modo Bateria Sonoro a cada 4 segundos Bateria Baixa Sonoro a cada segundo Sobrecarga Sonoro duas vezes por segundo Falha Sonoro continuamente. Porte da empresa: ME/EPP							
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	28/12/2022 09:25:39
Marca: TS-SHAR 6869 Fabricante: TS-SHAR 6869 Modelo / Versão: TS-SHAR 6869 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: - Marca: TS Shara - Modelo: 6869 Especificações: - Potência: 3000VA - Tipologia: On-line de dupla conversão - Fator de potência saída: 0,9 - Tensão de entrada: 115V - Tensão de saída: 115V - Frequência de rede: 40/70Hz +/- 1% - Tempo de transferência: zero - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Conexão de entrada: 1 engate rápido para bateria externa, Cabo de alimentação 20A - Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136 - Baterias: 6 baterias VRLA 12V 9AH - Autonomia Média: 5 horas com carga de 90W - Regulação de saída em modo inversor: +/- 1% - Ruído audível: 50db a 1 metro de distância - Fator de crista: 3:1 - Temperatura de operação: 0 a 40°C Dimensões: - Altura: 318mm - Largura: 190mm - Comprimento: 421mm Proteções: - Contra descarga profunda das baterias - Contra sobrecarga (eletrônica e por disjuntor) - Contra sub e sobre tensões - Contra ruídos elétricos (filtro de linha na entrada e na saída) - Contra surtos de tensão (VDR) Aplicações: - Datacenters - Equipamentos Hospitalares e Laboratoriais - Ideais para aplicações de missão crítica - Plotters - Servidores de rede Conteúdo da Embalagem: - Nobreak TS Shara UPS Senno Garantia: 12 meses de garantia Peso: 28600 gramas (bruto com embalagem) Porte da empresa: ME/EPP							
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 11.890,0000	R\$ 118.900,0000	28/12/2022 16:47:53
Marca: TS Shara Fabricante: TS Shara Modelo / Versão: 6869 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak TS Shara UPS Senno VT 3KVA, 2700W, 6BS, Mono, LCD, USB, RS232, 110V, 6x Baterias Ide Internas de 9AH - 6869 Porte da empresa: ME/EPP							
08.185.841/0001-22	MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 11.970,0000	R\$ 119.700,0000	27/12/2022 11:51:10
Marca: Eathon Fabricante: Eathon Modelo / Versão: 9PX 3kVa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Especificações técnicas mínimas: CONFORME ANEXO II DO EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
32.390.868/0001-31	A4 PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 14.000,0000	R\$ 140.000,0000	28/12/2022 11:49:28
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: DNB 3.0KVA RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acumulador Tensão Altura: 765 MM, Frequência: 60 Hz , Tipo: Senoidal , Largura: 304 MM, Características Adicionais: Variação Tensão De Entrada +/- 15%, Display - Led , Profundidade: 780 MM, Peso: 170 KG, Entrada/Saída: 115/220/115/127 VCA, Potência Máxima Nominal: 3000 V Porte da empresa: ME/EPP							

31.053.239/0001-53	ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 20.000,0000	R\$ 200.000,0000	28/12/2022 18:54:30
Marca: ts shara Fabricante: ts shara Modelo / Versão: UPS SENNO VT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acumulador Tensão Altura: 765 MM, Frequência: 60 Hz , Tipo: Senoidal , Largura: 304 MM, Características Adicionais: Variação Tensão De Entrada +/- 15%, Display - Led , Profundidade: 780 MM, Peso: 170 KG, Entrada/Saída: 115/220/115/127 VCA, Potência Máxima Nominal: 3000 V Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	31.053.239/0001-53	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 14.000,0000	32.390.868/0001-31	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 11.970,0000	08.185.841/0001-22	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 11.890,0000	12.027.340/0001-95	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	05.207.424/0001-45	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	37.069.170/0001-32	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 10.000,0000	24.284.710/0001-59	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.498,9800	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 9.000,0000	33.024.657/0001-48	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 8.020,5300	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 8.000,0000	13.833.079/0001-83	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.500,0000	35.439.466/0001-72	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.477,9000	03.983.321/0001-41	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 7.425,0000	37.317.406/0001-02	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.670,8000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.000,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.900,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.500,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.000,0000	32.953.789/0001-91	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 5.000,0000	15.427.657/0001-07	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 4.800,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 4.600,0000	38.504.819/0001-69	29/12/2022 09:00:03:110
R\$ 6.198,0000	05.207.424/0001-45	29/12/2022 09:30:39:327
R\$ 5.585,0000	03.983.321/0001-41	29/12/2022 09:31:33:200
R\$ 10.000,0000	31.053.239/0001-53	29/12/2022 09:32:16:923
R\$ 6.399,0000	33.024.657/0001-48	29/12/2022 09:32:21:200
R\$ 4.900,0000	35.439.466/0001-72	29/12/2022 09:32:54:757
R\$ 5.990,0000	12.027.340/0001-95	29/12/2022 09:33:47:570
R\$ 6.930,0000	32.390.868/0001-31	29/12/2022 09:33:59:420
R\$ 4.500,0000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:34:07:970
R\$ 4.450,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:34:14:567
R\$ 4.400,0000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:36:03:173
R\$ 4.350,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:36:40:170
R\$ 4.300,0000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:36:47:340
R\$ 5.000,0000	37.069.170/0001-32	29/12/2022 09:37:09:380
R\$ 4.250,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:37:35:987
R\$ 5.078,2000	24.284.710/0001-59	29/12/2022 09:37:39:713
R\$ 6.332,6500	44.506.209/0001-05	29/12/2022 09:37:57:007
R\$ 4.950,0000	37.069.170/0001-32	29/12/2022 09:37:59:163
R\$ 7.950,0000	31.053.239/0001-53	29/12/2022 09:38:51:787
R\$ 4.200,0000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:39:23:430
R\$ 4.550,0000	35.439.466/0001-72	29/12/2022 09:39:26:237
R\$ 4.150,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:39:37:000
R\$ 4.000,0000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:40:01:310
R\$ 10.099,0000	08.185.841/0001-22	29/12/2022 09:40:31:913
R\$ 3.950,0000	32.953.789/0001-91	29/12/2022 09:40:39:253
R\$ 3.900,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:40:55:150
R\$ 3.800,0000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:41:07:453
R\$ 3.720,0000	46.961.564/0001-91	29/12/2022 09:41:51:957
R\$ 5.300,0000	45.853.627/0001-23	29/12/2022 09:41:59:623
R\$ 5.989,9900	37.317.406/0001-02	29/12/2022 09:43:03:623
R\$ 3.500,0000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:43:39:190

R\$ 4.500,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:44:45:790
R\$ 5.000,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 09:46:29:940
R\$ 4.450,0000	35.439.466/0001-72	29/12/2022 09:46:31:163
R\$ 4.400,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:46:47:580
R\$ 4.399,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 09:47:09:763
R\$ 4.349,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:47:35:667
R\$ 3.950,0000	37.069.170/0001-32	29/12/2022 09:48:50:000
R\$ 4.300,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 09:49:08:450
R\$ 4.264,0000	46.036.096/0001-49	29/12/2022 09:49:21:800
R\$ 3.450,0000	32.953.789/0001-91	29/12/2022 09:51:15:347
R\$ 5.800,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:52:48:387
R\$ 4.250,0000	10.560.579/0001-09	29/12/2022 09:53:09:380
R\$ 5.700,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:54:25:317
R\$ 5.500,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:56:09:417
R\$ 3.390,0000	11.195.926/0001-04	29/12/2022 09:57:44:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	29/12/2022 09:30:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 09:59:45	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/12/2022 09:59:45	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 17:06:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/12/2022 08:57:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04.
Aceite de proposta	30/12/2022 10:35:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 3.390,0000.
Habilitação de fornecedor	30/12/2022 16:11:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	29/12/2022 09:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2022 09:09:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Análise das propostas. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/12/2022 09:30:00.
Pregoeiro	29/12/2022 09:11:33	Bom dia. Sessão suspensa para análise das propostas iniciais.
Pregoeiro	29/12/2022 09:12:09	Sr. Licitantes, eu Juliano, serei o pregoeiro deste certame....
Sistema	29/12/2022 09:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2022 09:30:08	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2022 09:30:08	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:30:10	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:30:11	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:30:12	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:30:13	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:30:14	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:30:15	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	29/12/2022 09:30:16	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:30:17	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:30:18	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:41:42	O item 8 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 09:43:38	O item 9 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 09:44:56	O item 7 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 09:58:40	O item 1 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 09:59:45	O item 10 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 10:25:34	O item 3 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 10:28:15	O item 2 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 10:46:17	O item 5 teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	29/12/2022 10:46:17	O item 5 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 10:46:48	O item 4 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 10:46:48	O item 4 teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	29/12/2022 11:11:48	Senhores licitantes que estão ofertando lances para o item 6, Verifiquem a possibilidade de se ofertar lances mais expressivos.
Pregoeiro	29/12/2022 11:50:58	Senhores licitantes que estão ofertando lances para o item 6, Verifiquem a possibilidade de se ofertar lances mais expressivos.
Sistema	29/12/2022 11:59:46	O item 6 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 11:59:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	29/12/2022 14:44:44	Para L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA - Boa tarde... A titulo de negociação é possível a melhoria de sua proposta de preço final.
35.169.152/0001-05	29/12/2022 14:47:04	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	29/12/2022 14:50:51	Para L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA - ..
35.169.152/0001-05	29/12/2022 14:52:39	estamos providenciando o envio da proposta reajustada
35.169.152/0001-05	29/12/2022 14:53:13	porem, infelizmente não possuímos condições de redução do valor ja ofertado
Pregoeiro	29/12/2022 14:53:38	Para L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA - Aguardando resposta referente a negociação de possível melhoria de sua proposta de preço final.
Sistema	29/12/2022 14:54:19	Senhor fornecedor L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 35.169.152/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	29/12/2022 14:55:05	Para DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Boa tarde... A titulo de negociação é possível a melhoria de sua proposta de preço final para o item 2.
10.560.579/0001-09	29/12/2022 14:56:24	Boa tarde Sr. pregoeiro. Estamos no nosso menor preço possível, mantemos o valor ofertado em nosso último lance. Obrigado
Sistema	29/12/2022 14:58:09	Senhor fornecedor DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.579/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	29/12/2022 14:59:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 35.169.152/0001-05, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/12/2022 15:02:19	Para DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - A titulo de negociação é possível a melhoria de sua proposta de preço final para o item 3.
Sistema	29/12/2022 15:03:02	Senhor fornecedor DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.579/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
10.560.579/0001-09	29/12/2022 15:03:38	Também Estamos no nosso menor preço possível no item 3, mantemos o valor ofertado em nosso último lance.
Pregoeiro	29/12/2022 15:10:03	Para JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Sr Licitante... A titulo de negociação é possível a melhoria de sua proposta de preço final para o item 4.
27.845.560/0001-01	29/12/2022 15:12:07	Boa tarde Sr. pregoeiro, já estamos no nosso melhor valor para o item
Sistema	29/12/2022 15:17:42	Senhor fornecedor JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 4.

Pregoeiro	29/12/2022 15:20:18	Para JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Sr Licitante... A titulo de negociação é possível a melhoria de sua proposta de preço final para o item 5.
27.845.560/0001-01	29/12/2022 15:24:11	Para o item 05 também já estamos no nosso melhor valor
Sistema	29/12/2022 15:35:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.579/0001-09, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	29/12/2022 15:35:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.579/0001-09, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	29/12/2022 15:37:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	29/12/2022 16:13:45	Para HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - Sr Licitante, a titulo de negociação é possível a melhoria de sua proposta de preço final para o item 6?
Pregoeiro	29/12/2022 16:35:10	Para HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - Sr Licitante... Esta concedido um prazo máximo de 10min para sua manifestação, em relação a negociação.
Pregoeiro	29/12/2022 16:44:58	Para DOMMINIUM BUSINESS LTDA - Sr Licitante, a titulo de negociação é possível a melhoria de sua proposta de preço final para o item 7?
32.576.437/0001-64	29/12/2022 16:45:50	Sr(a). Pregoeiro(a), boa tarde.
32.576.437/0001-64	29/12/2022 16:47:06	Já ofertamos o nosso menor valor. Sendo assim, não conseguimos reduzir.
Sistema	29/12/2022 16:48:35	Senhor fornecedor DOMMINIUM BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 32.576.437/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	29/12/2022 16:48:54	Senhor fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.391.476/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	29/12/2022 16:50:57	Para HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - Sr. Licitante, conforme item 11.4 do edital fica concedido o prazo máximo de 2 (duas) horas para envio da proposta ajustada.
Sistema	29/12/2022 16:51:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DOMMINIUM BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 32.576.437/0001-64, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	29/12/2022 16:52:07	Para TODON COMERCIAL LTDA - Sr Licitante... A titulo de negociação é possível a melhoria de sua proposta de preço final para o item 8.
Sistema	29/12/2022 16:54:02	Senhor fornecedor DOMMINIUM BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 32.576.437/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	29/12/2022 16:56:27	Para TODON COMERCIAL LTDA - A titulo de negociação é possível a melhoria de sua proposta de preço final para o item 8.
Pregoeiro	29/12/2022 16:57:13	Para TODON COMERCIAL LTDA - A titulo de negociação é possível a melhoria de sua proposta de preço final para o item 9.
Sistema	29/12/2022 17:00:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DOMMINIUM BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 32.576.437/0001-64, enviou o anexo para o item 7.
46.961.564/0001-91	29/12/2022 17:00:54	sim, sim, melhor oferta para os itens 8 e 9, nosso preço mínimo.
Sistema	29/12/2022 17:01:27	Senhor fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	29/12/2022 17:01:46	Senhor fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	29/12/2022 17:03:06	Para BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - Sr Licitante... A titulo de negociação é possível a melhoria de sua proposta de preço final para o item 10.
11.195.926/0001-04	29/12/2022 17:04:33	boa tarde, infelizmente não conseguimos!
Sistema	29/12/2022 17:06:26	Senhor fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	29/12/2022 17:07:25	Para TODON COMERCIAL LTDA - Sr. Licitante, conforme item 11.4 do edital fica concedido o prazo máximo de 2 (duas) horas para envio da proposta ajustada.
Pregoeiro	29/12/2022 17:07:38	Para BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - Sr. Licitante, conforme item 11.4 do edital fica concedido o prazo máximo de 2 (duas) horas para envio da proposta ajustada.
Sistema	29/12/2022 17:10:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	29/12/2022 17:10:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	29/12/2022 17:12:00	Senhor fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	29/12/2022 17:12:16	Senhor fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	29/12/2022 17:32:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	29/12/2022 17:32:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	30/12/2022 08:13:07	Bom dia... Estamos de volta...

Pregoeiro	30/12/2022 08:16:55	Para HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - Sr. Licitante, conforme mensagem enviada ontem às 16:50, o prazo para envio de sua proposta comercial ajustada termina às 08:50 de hoje dia 30/12/2022.
Pregoeiro	30/12/2022 08:18:35	Para BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - Sr. Licitante, conforme mensagem enviada ontem às 17:07, o prazo para envio de sua proposta comercial ajustada termina às 09:07 de hoje dia 30/12/2022.
Pregoeiro	30/12/2022 08:23:13	Srs. Licitantes, iremos fazer uma pausa para que sejam continuadas as diligências referente as propostas técnicas.
Sistema	30/12/2022 08:57:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	30/12/2022 08:59:29	Para MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - Sr Licitante... a titulo de negociação é possível a melhoria de sua proposta de preço final para os itens 02 e 03.
27.995.686/0001-54	30/12/2022 09:03:32	Prezado Sr. pregoeiro, infelizmente estamos no nosso menor valor no pregão
Sistema	30/12/2022 09:05:15	Senhor fornecedor MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.995.686/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	30/12/2022 09:05:40	Senhor fornecedor MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.995.686/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	30/12/2022 09:07:47	Para MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, conforme item 11.4 do edital fica concedido o prazo máximo de 2 (duas) horas para envio da proposta ajustada.
27.995.686/0001-54	30/12/2022 09:12:04	Ok. Estamos ajustando a proposta para encaminhar ao Sr.
Sistema	30/12/2022 09:14:47	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	30/12/2022 09:29:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.995.686/0001-54, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	30/12/2022 09:30:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.995.686/0001-54, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	30/12/2022 09:48:49	Para TODON COMERCIAL LTDA - Sr. Licitante... a titulo de negociação é possível a melhoria de sua proposta de preço final para o item 6.
Pregoeiro	30/12/2022 10:00:44	Para TODON COMERCIAL LTDA -
Pregoeiro	30/12/2022 10:09:44	Para TODON COMERCIAL LTDA - Sr. Licitante, prazo de 5 min para manifestação acerca da possibilidade de melhoria de sua proposta final para o item 6.
46.961.564/0001-91	30/12/2022 10:11:09	olá, já está no mínimo o valor desse item
46.961.564/0001-91	30/12/2022 10:18:42	olá, já está no nosso preço mínimo, mantemos o ultimo lance
Sistema	30/12/2022 10:19:40	Senhor fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	30/12/2022 10:27:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TODON COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 46.961.564/0001-91, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	30/12/2022 14:02:23	Srs. Licitantes nas observações para recusa da proposta dos itens 3 e 4, FAVOR CONSIDERAR A ERRATA. Onde se lê "Como também apresentou catálogo técnico." leia-se "Como também NÃO apresentou catálogo técnico."
Pregoeiro	30/12/2022 14:07:13	Srs. Licitantes, favor desconsiderar a mensagem anterior enviada às 14:02:23 e considerar a seguinte:
Pregoeiro	30/12/2022 14:07:32	Srs. Licitantes nas observações para recusa da proposta dos itens 2 e 3, FAVOR CONSIDERAR A ERRATA. Onde se lê "Como também apresentou catálogo técnico." leia-se "Como também NÃO apresentou catálogo técnico."
Pregoeiro	30/12/2022 14:08:07	Para BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - Sr. Licitante, a título de negociação há possibilidade de redução do valor ofertado para os itens 2 e 3. Favor atentar-se para o item 3.1.2 do edital.
11.195.926/0001-04	30/12/2022 14:09:57	boa tarde, infelizmente não conseguimos.
11.195.926/0001-04	30/12/2022 14:10:02	Desculpa
Pregoeiro	30/12/2022 14:13:05	Para BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - Baseado no item 3.1.2.1 O valor a ser considerado pra os itens 2 e 3 será de R\$ 4.589,00.
Sistema	30/12/2022 14:13:28	Senhor fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	30/12/2022 14:14:34	Senhor fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
11.195.926/0001-04	30/12/2022 14:27:42	estaremos anexando somente a proposta pois os demais catalogos já foram anexado anteriormente
Sistema	30/12/2022 14:55:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	30/12/2022 14:55:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	30/12/2022 15:00:00	O item 4 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema	30/12/2022 15:00:00	Sr. Fornecedor DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 45.853.627/0001-23, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 15:05:00 do dia 30/12/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	30/12/2022 15:05:01	O item 4 teve o 1º desempate encerrado às 15:05:00 de 30/12/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 45.853.627/0001-23.
Sistema	30/12/2022 15:05:01	O item 4 teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	30/12/2022 15:05:01	O item 4 está encerrado.
Sistema	30/12/2022 15:13:39	Senhor fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	30/12/2022 15:21:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	30/12/2022 15:36:16	Para F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante, a título de negociação favor verificar a possibilidade de melhorar a proposta final para os itens 4 e 5.
39.935.346/0001-17	30/12/2022 15:39:37	boa tarde, ja estamos no melhor preço
Sistema	30/12/2022 15:43:02	Senhor fornecedor F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 39.935.346/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	30/12/2022 15:43:34	Senhor fornecedor F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 39.935.346/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	30/12/2022 15:45:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 39.935.346/0001-17, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	30/12/2022 15:45:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 39.935.346/0001-17, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	30/12/2022 16:11:16	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	30/12/2022 16:11:46	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/12/2022 às 16:32:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	21/12/2022 14:07:14	
Abertura da sessão pública	29/12/2022 09:00:03	Abertura da sessão pública
Suspensão administrativa	29/12/2022 09:09:55	Previsão de reabertura: 29/12/2022 09:30:00; Analise das propostas
Reativação	29/12/2022 09:30:00	Reabertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	29/12/2022 09:30:08	Etapas de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	29/12/2022 11:59:55	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	29/12/2022 12:11:58	Previsão de reabertura: 29/12/2022 13:00:00; Intervalo para almoço
Reativação	29/12/2022 13:01:16	
Suspensão administrativa	29/12/2022 13:20:51	Previsão de reabertura: 29/12/2022 14:30:00; Pregão suspensão para averiguar, junto ao setor demandante, se especificações técnicas ofertadas estão em conformidade com o edital.
Reativação	29/12/2022 14:33:06	
Suspensão administrativa	29/12/2022 17:50:44	Previsão de reabertura: 29/12/2022 08:10:00; Término do horário de expediente.
Reativação	30/12/2022 08:05:17	
Suspensão administrativa	30/12/2022 12:35:57	Previsão de reabertura: 30/12/2022 13:30:00; Intervalo para o almoço
Reativação	30/12/2022 13:31:00	
Abertura do prazo	30/12/2022 16:11:16	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	30/12/2022 16:11:46	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/12/2022 às 16:32:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de

20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:24 horas do dia 30 de dezembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JULIANO BRAZ DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

MIRYAN SANTOS REZENDE NUNES
Equipe de Apoio

KARINA BORGES SANTOS
Equipe de Apoio

RODRIGO NUNES BERNARDO
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

