

## Pregão Eletrônico

926522.182021 .15135 .4300 .33660432



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00018/2021 (SRP)

Às 08:00 horas do dia 08 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 238/2021 de 12/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 145, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de mobiliário e vidro destinados a complementar a infra estrutura dos órgãos e gabinetes da Câmara Municipal de Ipatinga, conforme especificações constantes no Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Cadeira Digitador

**Descrição Complementar:** Cadeira Digitador Tipo Rodízio: Duplo , Cor Revestimento: Azul , Características Adicionais: Assento Com Regulagem Vertical De Altura , Material Revestimento: Tecido 100% Poliéster , Material Estrutura: Metálico , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Flexível Com Altura Regulável , Apoio Braço: Com Braço Em Forma De "T" , Quantidade Pés: 5 UN,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 150

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado: R\$** 968,8700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 10,00 %

**Aceito para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 750,0000 e a quantidade de 150 Unidade .**

#### Item: 2

**Descrição:** Cadeira Escritório

**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Cor: Azul , Material Estrutura: Aço Tubular , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Fixa , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Sem Braços , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado: R\$** 331,1100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Aceito para:** PAPELARIA SAFIRA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 230,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**

#### Item: 3

**Descrição:** Quadro Branco

**Descrição Complementar:** Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante , Material Moldura: Alumínio Anodizado , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado , Finalidade: Sala De Aula , Comprimento: 1,20 M, Largura: 0,90 M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado: R\$** 260,7300

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Aceito para:** PAPELARIA SAFIRA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

#### Item: 4

**Descrição:** Armário escritório

**Descrição Complementar:** Armário Escritório Material: Mdp (Partículas De Média Densidade) , Quantidade Prateleiras: 3 (2 Reguláveis E 1 Fixa) UN, Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 0,80 M, Altura: 1,60 M, Características Adicionais: Puxadores Tipo Alça/Chave Frontal/Fita Pvc , Profundidade: 0,40 M, Cor: Ovo , Material Estrutura: Madeira Aglomerada , Espessura: 15 MM,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 5

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado: R\$** 946,3200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Aceito para:** PAPELARIA SAFIRA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 720,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

**Item: 5**

**Descrição:** Armário escritório

**Descrição Complementar:** Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico , Material: Mdp (Partículas De Média Densidade) , Altura: 1,60 M, Cor: Ovo , Espessura: 15 MM, Largura: 0,80 M, Características Adicionais: Puxadores Tipo Alça/Chave Frontal/Fita Pvc , Profundidade: 0,40 M, Material Estrutura: Madeira Aglomerada , Quantidade Prateleiras: 3 (2 Reguláveis E 1 Fixa) UN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 1.066,9100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Aceito para:** PAPELARIA SAFIRA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 720,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

**Item: 6**

**Descrição:** Armário Escritório

**Descrição Complementar:** Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico , Material: Madeira Aglomerada , Altura: 740 MM, Cor: Argila , Tipo: Baixo , Largura: 800 MM, Características Adicionais: Com Sapatas Niveladoras De Piso, Prateleira Regulá , Profundidade: 500 MM, Material Porta: Madeira Aglomerada , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Tipo Puxador: Alça ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 5

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 550,0800

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Aceito para:** PAPELARIA SAFIRA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 430,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

**Item: 7**

**Descrição:** Mesa Escritório

**Descrição Complementar:** Mesa Escritório Altura: 0,74 M, Largura: 1,60 M, Profundidade: 0,80 M, Material Estrutura: Aglomerado , Quantidade Gavetas: 2 UN, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 1.526,7900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Aceito para:** PAPELARIA SAFIRA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 699,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

**Item: 8**

**Descrição:** Chapa de vidro

**Descrição Complementar:** Chapa De Vidro Material: Vidro , Cor: Fumê , Espessura: 4 MM, Características Adicionais: Cristal Liso ,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 518,3300

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

### Histórico

**Item: 1 - Cadeira Digitador**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.797.434/0001-49	PAPELARIA SAFIRA LTDA <b>Marca:</b> frisokar <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> addit	Sim	Sim	150	R\$ 1.070,0000	R\$ 160.500,0000	08/12/2021 07:43:32
21.306.287/0001-52	TECNO2000	Não	Não	150	R\$ 1.100,0000	R\$ 165.000,0000	07/12/2021

INDUSTRIA E  
COMERCIO  
LTDA

15:55:31

**Marca:** TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** GALLEN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 1 – CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA Encosto: estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, estofado com tela flexível a base de poliéster. Assento: estruturado em compensado multilaminado e estofado em espuma, flexível, injetada de poliuretano, 40 mm (espessura média) D45, revestimento em tecido tipo crepe na cor azul. Braços: reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T contendo apoia braço em Polipropileno. Mecanismo: do tipo back system (contato permanente) que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pistão: preto Base: em Nylon com fibra de vidro com 5 rodízios em nylon preto. Medidas Aprox.: Assento: 500mm x 480mm x 350 mm (altura até o piso 42 cm) Encosto: 590mm x 570mm x 120 mm (altura até o piso 88 cm) Capacidade aprox.: 110 Kg  
**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	150	R\$ 1.280,2100	R\$ 192.031,5000	03/12/2021 15:45:37
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** FRISOKAR**Fabricante:** FRISOKAR**Modelo / Versão:** ADDIT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Cadeiras giratórias ergonômicas Encosto: estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, estofado com tela flexível a base de poliéster. Assento: estruturado em compensado multilaminado e estofado em espuma, flexível, injetada de poliuretano, 40 mm (espessura média) D45, revestimento em tecido tipo crepe na cor PRETO. Braços: reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T contendo apoia braço em Polipropileno. Mecanismo: do tipo back system (contato permanente) que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pistão: preto Base: em Nylon com fibra de vidro com 5 rodízios em nylon preto. Medidas Aprox.: Assento: 500mm x 480mm x 350 mm( altura até o piso 42 cm ) Encosto: 590mm x 570mm x 120 mm( altura até o piso 88 cm ) Capacidade aprox.: 110 Kg"

**Porte da empresa:** ME/EPP

23.317.916/0001-75	MUNDO OFFICE LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 1.500,0000	R\$ 225.000,0000	03/12/2021 16:11:06
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** MUNDO OFFICE**Fabricante:** MUNDO OFFICE**Modelo / Versão:** FC2020

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeiras giratórias ergonômicas Encosto: estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, estofado com tela flexível a base de poliéster. Assento: estruturado em compensado multilaminado e estofado em espuma, flexível, injetada de poliuretano, 40 mm (espessura média) D45, revestimento em tecido tipo crepe na cor azul. Braços: reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T contendo apoia braço em Polipropileno. Mecanismo: do tipo back system (contato permanente) que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pistão: preto Base: em Nylon com fibra de vidro com 5 rodízios em nylon preto. Medidas Aprox.: Assento: 500mm x 480mm x 350 mm( altura até o piso 42 cm ) Encosto: 590mm x 570mm x 120 mm( altura até o piso 88 cm ) Capacidade aprox.: 110 Kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	150	R\$ 1.673,2500	R\$ 250.987,5000	03/12/2021 17:37:52
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** MARELLI**Fabricante:** MARELLI'**Modelo / Versão:** YOU

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Encosto: estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, estofado com tela flexível a base de poliéster. Assento: estruturado em compensado multilaminado e estofado em espuma, flexível, injetada de poliuretano, 40 mm (espessura média) D45, revestimento em tecido tipo crepe na cor azul. Braços: reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T contendo apoia braço em Polipropileno. Mecanismo: do tipo back system (contato permanente) que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pistão: preto Base: em Nylon com fibra de vidro com 5 rodízios em nylon preto. Medidas Aprox.: Assento: 500mm x 480mm x 350 mm( altura até o piso 42 cm ) Encosto: 590mm x 570mm x 120 mm( altura até o piso 88 cm ) Capacidade aprox.: 110 Kg

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

38.108.516/0001-27	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 1.690,0000	R\$ 253.500,0000	06/12/2021 14:51:55
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** META X**Fabricante:** META X**Modelo / Versão:** INSPIRE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeiras giratórias ergonômicas Encosto: estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, estofado com tela flexível a base de poliéster. Assento: estruturado em compensado multilaminado e estofado em espuma, flexível, injetada de poliuretano, 40 mm (espessura média) D45, revestimento em tecido tipo crepe na cor azul. Braços: reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T contendo apoia braço em Polipropileno. Mecanismo: do tipo back system (contato permanente) que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pistão: preto Base: em Nylon com fibra de vidro com 5 rodízios em nylon preto. Medidas Aprox.: Assento: 500mm x 480mm x 350 mm( altura até o piso 42 cm ) Encosto: 590mm x 570mm x 120 mm( altura até o piso 88 cm ) Capacidade aprox.: 110



DISTRIBUIDORA  
LTDA

**Marca:** Frisokar

**Fabricante:** Frisokar

**Modelo / Versão:** Addit

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeiras giratórias ergonômicas Encosto: estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, estofado com tela flexível a base de poliéster. Assento: estruturado em compensado multilaminado e estofado em espuma, flexível, injetada de poliuretano, 40 mm (espessura média) D45, revestimento em tecido tipo crepe na cor azul. Braços: reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T contendo apoio braço em Polipropileno. Mecanismo: do tipo back system (contato permanente) que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pistão: preto Base: em Nylon com fibra de vidro com 5 rodízios em nylon preto. Medidas Aprox.: Assento: 500mm x 480mm x 350 mm( altura até o piso 42 cm ) Encosto: 590mm x 570mm x 120 mm( altura até o piso 88 cm ) Capacidade aprox.: 110 Kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.235.556/0001-86	I J LANZA MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	150	R\$ 2.450,0000	R\$ 367.500,0000	07/12/2021 17:43:32
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Frisokar

**Fabricante:** Frisokar

**Modelo / Versão:** addit

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeiras giratórias ergonômicas Encosto: estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, estofado com tela flexível a base de poliéster. Assento: estruturado em compensado multilaminado e estofado em espuma, flexível, injetada de poliuretano, 40 mm (espessura média) D45, revestimento em tecido tipo crepe na cor azul. Braços: reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T contendo apoio braço em Polipropileno. Mecanismo: do tipo back system (contato permanente) que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pistão: preto Base: em Nylon com fibra de vidro com 5 rodízios em nylon preto. Medidas Aprox.: Assento: 500mm x 480mm x 350 mm( altura até o piso 42 cm ) Encosto: 590mm x 570mm x 120 mm( altura até o piso 88 cm ) Capacidade aprox.: 110 Kg Ref.: Frisokar modelo Addit ou similar Obs: será exigido laudo técnico de atendimento, à Norma Brasileira NR 17-Ergonomia emitido e assinado por ergonomista inscrito na ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia) ou órgão similar em nome do fabricante.

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	150	R\$ 2.934,0000	R\$ 440.100,0000	03/12/2021 14:40:07
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** PlaxMetal

**Fabricante:** PlaxMetal

**Modelo / Versão:** Brizza Tela

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeiras giratórias ergonômicas Encosto: estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, estofado com tela flexível a base de poliéster. Assento: estruturado em compensado multilaminado e estofado em espuma, flexível, injetada de poliuretano, 40 mm (espessura média) D45, revestimento em tecido tipo crepe na cor azul. Braços: reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T contendo apoio braço em Polipropileno. Mecanismo: do tipo back system (contato permanente) que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pistão: preto Base: em Nylon com fibra de vidro com 5 rodízios em nylon preto. Medidas Aprox.: Assento: 500mm x 480mm x 350 mm( altura até o piso 42 cm ) Encosto: 590mm x 570mm x 120 mm( altura até o piso 88 cm ) Capacidade aprox.: 110 Kg Garantia 01 ano.

**Porte da empresa:** ME/EPP

23.044.715/0002-22	DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 3.000,0000	R\$ 450.000,0000	07/12/2021 18:35:09
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Cavaletti

**Fabricante:** cavaletti

**Modelo / Versão:** Yon

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeiras giratórias ergonômicas Encosto: estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, estofado com tela flexível a base de poliéster. Assento: estruturado em compensado multilaminado e estofado em espuma, flexível, injetada de poliuretano, 40 mm (espessura média) D45, revestimento em tecido tipo crepe na cor azul. Braços: reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T contendo apoio braço em Polipropileno. Mecanismo: do tipo back system (contato permanente) que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pistão: preto Base: em Nylon com fibra de vidro com 5 rodízios em nylon preto. Medidas Aprox.: Assento: 500mm x 480mm x 350 mm( altura até o piso 42 cm ) Encosto: 590mm x 570mm x 120 mm( altura até o piso 88 cm ) Capacidade aprox.: 110 Kg Ref.: Cavaletti Mod: Yon

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	150	R\$ 3.500,0000	R\$ 525.000,0000	03/12/2021 17:16:05
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** LAYOUT

**Fabricante:** LAYOUT

**Modelo / Versão:** CT.780

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeiras giratórias ergonômicas Encosto: estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, estofado com tela flexível a base de poliéster. Assento: estruturado em compensado multilaminado e estofado em espuma, flexível, injetada de poliuretano, 40 mm (espessura média) D45, revestimento em tecido tipo crepe na cor azul. Braços: reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T contendo apoio braço em Polipropileno. Mecanismo: do tipo back system (contato permanente) que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de

altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pistão: preto Base: em Nylon com fibra de vidro com 5 rodízios em nylon preto. Medidas Aprox.: Assento: 500mm x 480mm x 350 mm (altura até o piso 42 cm) Encosto: 590mm x 570mm x 120 mm (altura até o piso 88 cm) Capacidade aprox.: 110 Kg MARCA: LAYOUT MODELO: CT.780

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62 BELCHAIR Não Não 150 R\$ 4.466,0000 R\$ 669.900,0000 07/12/2021 11:25:24  
COMERCIO DE  
MOVEIS EIRELI

**Marca:** TOK

**Fabricante:** TOK PLAST

**Modelo / Versão:** 91F1&#8208;TL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeiras giratórias ergonômicas Encosto: estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, estofado com tela flexível a base de poliéster. Assento: estruturado em compensado multilaminado e estofado em espuma, flexível, injetada de poliuretano, 40 mm (espessura média) D45, revestimento em tecido tipo crepe na cor azul. Braços: reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T contendo apoio braço em Polipropileno. Mecanismo: do tipo back system (contato permanente) que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Pistão: preto Base: em Nylon com fibra de vidro com 5 rodízios em nylon preto. Medidas.: Assento: 490mm x 460mm x 350 mm( altura até o piso 42 cm ) Encosto: 600mm x 470mm x 120 mm( altura até o piso 88 cm ) Capacidade aprox.: 110 Kg  
VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.466,0000	29.209.847/0001-62	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 3.500,0000	02.604.236/0001-62	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 3.000,0000	23.044.715/0002-22	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 2.934,0000	31.586.441/0001-40	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 2.450,0000	28.235.556/0001-86	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 2.289,3000	09.368.381/0001-30	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 2.180,0000	06.538.230/0001-95	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 2.000,0000	04.063.503/0001-67	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.971,5900	07.875.146/0001-20	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.800,0000	19.111.762/0001-93	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.690,0000	38.108.516/0001-27	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.673,2500	25.071.568/0001-24	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.500,0000	23.317.916/0001-75	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.280,2100	04.927.672/0001-06	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.100,0000	21.306.287/0001-52	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.070,0000	35.797.434/0001-49	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 950,0000	25.071.568/0001-24	08/12/2021 08:02:08:050
R\$ 855,0000	35.797.434/0001-49	08/12/2021 08:04:07:110
R\$ 750,0000	21.306.287/0001-52	08/12/2021 08:04:47:690
R\$ 2.000,0000	02.604.236/0001-62	08/12/2021 08:04:59:910
R\$ 1.280,1500	04.063.503/0001-67	08/12/2021 08:07:47:327
R\$ 949,0000	38.108.516/0001-27	08/12/2021 08:08:03:470
R\$ 998,0000	09.368.381/0001-30	08/12/2021 08:08:46:850
R\$ 997,9500	04.063.503/0001-67	08/12/2021 08:08:47:663
R\$ 1.270,0000	29.209.847/0001-62	08/12/2021 08:10:04:783
R\$ 994,9200	04.927.672/0001-06	08/12/2021 08:10:17:013
R\$ 850,0000	25.071.568/0001-24	08/12/2021 08:10:44:103
R\$ 1.269,0000	07.875.146/0001-20	08/12/2021 08:11:31:397

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/12/2021 08:00:03	Item aberto.
Encerramento	08/12/2021 08:13:32	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	08/12/2021 08:13:32	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/12/2021 14:11:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/12/2021 14:26:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Aceite de proposta	09/12/2021	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,

09:11:53 CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 750,0000.

Habilitação de  
fornecedor15/12/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO  
17:22:25 LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 2 - Cadeira Escritório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.797.434/0001-49	PAPELARIA SAFIRA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 230,0000	R\$ 11.500,0000	08/12/2021 07:43:32
<b>Marca:</b> lorenzzo <b>Fabricante:</b> lorenzzo <b>Modelo / Versão:</b> lz <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira fixa: Cadeira fixa de interlocução, sem braços, com espaldar médio. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M <sup>3</sup> . Revestida em tecido, na cor azul. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 410 mm e com extensão vertical mínima de 380 mm. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M <sup>3</sup> . Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido na cor azul. Contracapa do assento revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 460 mm. Estrutura: metálica fixa, com quatro pés e encosto confeccionado em tubo de aço industrial SAE 1006/1020, com seção circular 7/8" (22,22 mm) de diâmetro e espessura mínima de parede de 2 mm, dotada com 2 travessas para fixar o assento e 2 reforços transversais entre as pernas em tubo 7/8" (22,22 mm) de diâmetro. Estrutura com pintura eletrostática epóxi em pó, na cor preta. Pés com ponteiros injetadas em termoplástico polipropileno 7/8" (22,22 mm) tipo bola. Ref.: Linha Executiva Reiflex <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
23.317.916/0001-75	MUNDO OFFICE LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 280,0000	R\$ 14.000,0000	03/12/2021 16:11:06
<b>Marca:</b> MUNDO OFFICE <b>Fabricante:</b> MUNDO OFFICE <b>Modelo / Versão:</b> FC 100 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira fixa: Cadeira fixa de interlocução, sem braços, com espaldar médio. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M <sup>3</sup> . Revestida em tecido, na cor azul. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 410 mm e com extensão vertical mínima de 380 mm. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M <sup>3</sup> . Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido na cor azul. Contracapa do assento revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 460 mm. Estrutura: metálica fixa, com quatro pés e encosto confeccionado em tubo de aço industrial SAE 1006/1020, com seção circular 7/8" (22,22 mm) de diâmetro e espessura mínima de parede de 2 mm, dotada com 2 travessas para fixar o assento e 2 reforços transversais entre as pernas em tubo 7/8" (22,22 mm) de diâmetro. Estrutura com pintura eletrostática epóxi em pó, na cor preta. Pés com ponteiros injetadas em termoplástico polipropileno 7/8" (22,22 mm) tipo bola. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
09.368.381/0001-30	LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 410,0000	R\$ 20.500,0000	08/12/2021 00:58:15
<b>Marca:</b> LOGGERAIS <b>Fabricante:</b> LOGGERAIS <b>Modelo / Versão:</b> Cadeira fixa <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira fixa: Cadeira fixa de interlocução, sem braços, com espaldar médio. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M <sup>3</sup> . Revestida em tecido, na cor azul. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 410 mm e com extensão vertical mínima de 380 mm. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano como mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M <sup>3</sup> . Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido na cor azul. Contracapa do assento revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 460 mm. Estrutura: metálica fixa, com quatro pés e encosto confeccionado em tubo de aço industrial SAE 1006/1020, com seção circular 7/8" (22,22 mm) de diâmetro e espessura mínima de parede de 2 mm, dotada com 2 travessas para fixar o assento e 2 reforços transversais entre as pernas em tubo 7/8" (22,22 mm) de diâmetro. Estrutura com pintura eletrostática epóxi em pó, na cor preta. Pés com ponteiros injetadas em termoplástico polipropileno 7/8" (22,22mm) tipo bola. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
38.108.516/0001-27	LEFTEC	Sim	Sim	50	R\$ 420,0000	R\$ 21.000,0000	06/12/2021

COMERCIO E  
SERVICOS LTDA

**Marca:** META X

**Fabricante:** META X

**Modelo / Versão:** INSPIRE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa: Cadeira fixa de interlocução, sem braços, com espaldar médio. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M<sup>3</sup>. Revestida em tecido, na cor azul. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 410 mm e com extensão vertical mínima de 380 mm. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M<sup>3</sup>. Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido na cor azul. Contracapa do assento revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 460 mm. Estrutura: metálica fixa, com quatro pés e encosto confeccionado em tubo de aço industrial SAE 1006/1020, com seção circular 7/8" (22,22 mm) de diâmetro e espessura mínima de parede de 2 mm, dotada com 2 travessas para fixar o assento e 2 reforços transversais entre as pernas em tubo 7/8" (22,22 mm) de diâmetro. Estrutura com pintura eletrostática epóxi em pó, na cor preta. Pés com ponteiros injetados em termoplástico polipropileno 7/8" (22,22 mm) tipo bola

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	50	R\$ 500,0000	R\$ 25.000,0000	03/12/2021 15:45:37
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MARTIFLEX

**Fabricante:** MARTIFLEX

**Modelo / Versão:** INTERNAUTA SEC N39101PT00(1) PT 2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Cadeira fixa: Cadeira fixa de interlocução, sem braços, com espaldar médio. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M<sup>3</sup>. Revestida em tecido, na cor azul. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 410 mm e com extensão vertical mínima de 380 mm. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M<sup>3</sup>. Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido na cor azul. Contracapa do assento revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 460 mm. Estrutura: metálica fixa, com quatro pés e encosto confeccionado em tubo de aço industrial SAE 1006/1020, com seção circular 7/8" (22,22 mm) de diâmetro e espessura mínima de parede de 2 mm, dotada com 2 travessas para fixar o assento e 2 reforços transversais entre as pernas em tubo 7/8" (22,22 mm) de diâmetro. Estrutura com pintura eletrostática epóxi em pó, na cor preta. Pés com ponteiros injetados em termoplástico polipropileno 7/8" (22,22 mm) tipo bola."

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 500,0000	R\$ 25.000,0000	07/12/2021 15:11:15
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** FKGRUPO

**Fabricante:** FKGRUPO

**Modelo / Versão:** EXECUTIVA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa: Cadeira fixa de interlocução, sem braços, com espaldar médio. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M<sup>3</sup>. Revestida em tecido, na cor azul. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 410 mm e com extensão vertical mínima de 380 mm. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M<sup>3</sup>. Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido na cor azul. Contracapa do assento revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 460 mm. Estrutura: metálica fixa, com quatro pés e encosto confeccionado em tubo de aço industrial SAE 1006/1020, com seção circular 7/8" (22,22 mm) de diâmetro e espessura mínima de parede de 2 mm, dotada com 2 travessas para fixar o assento e 2 reforços transversais entre as pernas em tubo 7/8" (22,22 mm) de diâmetro. Estrutura com pintura eletrostática epóxi em pó, na cor preta. Pés com ponteiros injetados em termoplástico polipropileno 7/8" (22,22 mm) tipo bola.

**Porte da empresa:** ME/EPP

23.044.715/0002-22	DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 690,0000	R\$ 34.500,0000	07/12/2021 15:32:25
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Stiloflex

**Fabricante:** Stiloflex

**Modelo / Versão:** STJ-170-P- Garfo

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa: Cadeira fixa de interlocução, sem braços, com espaldar médio. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M<sup>3</sup>. Revestida em tecido, na cor azul. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 410 mm e com extensão vertical mínima de 380 mm. Assento: estruturado em

compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M<sup>3</sup>. Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido na cor azul. Contracapa do assento revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 460 mm. Estrutura: metálica fixa, com quatro pés e encosto confeccionado em tubo de aço industrial SAE 1006/1020, com seção circular 7/8" (22,22 mm) de diâmetro e espessura mínima de parede de 2 mm, dotada com 2 travessas para fixar o assento e 2 reforços transversais entre as pernas em tubo 7/8" (22,22 mm) de diâmetro. Estrutura com pintura eletrostática epóxi em pó, na cor preta. Pés com ponteiros injetados em termoplástico polipropileno 7/8" (22,22 mm) tipo bola. Marca Stiloflex Mod: STJ-170-P- Garfo

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 806,5600	R\$ 40.328,0000	07/12/2021 15:46:28
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

**Marca:** TOK

**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA

**Modelo / Versão:** 93 4PÉS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa: Cadeira fixa de interlocução, sem braços, com espaldar médio. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com 50 mm de espessura no apoio lombar e densidade 50 KG/M<sup>3</sup>. Revestida em tecido, na cor azul. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar de 430 mm e com extensão vertical de 430 mm. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com 50 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade 50 KG/M<sup>3</sup>. Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido na cor azul. Contracapa do assento revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura de 490 mm e profundidade de 470 mm. Estrutura: metálica fixa, com quatro pés e encosto confeccionado em tubo de aço industrial SAE 1006/1020, com seção circular 7/8" (22,22 mm) de diâmetro e espessura de parede de 2 mm, dotada com 2 travessas para fixar o assento e 2 reforços transversais entre as pernas em tubo 7/8" (22,22 mm) de diâmetro. Estrutura com pintura eletrostática epóxi em pó, na cor preta. Pés com ponteiros injetados em termoplástico polipropileno 7/8" (22,22 mm) tipo bola. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 900,0000	R\$ 45.000,0000	03/12/2021 12:56:24
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

**Marca:** PLAXMETAL

**Fabricante:** PLAXMETAL

**Modelo / Versão:** OPERATIVA PLUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa: Cadeira fixa de interlocução, sem braços, com espaldar médio. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M<sup>3</sup>. Revestida em tecido, na cor azul. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 410 mm e com extensão vertical mínima de 380 mm. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M<sup>3</sup>. Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido na cor azul. Contracapa do assento revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assentocom largura mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 460 mm. Estrutura: metálica fixa, com quatro pés e encosto confeccionado em tubo de aço industrial SAE 1006/1020, com seção circular 7/8"" (22,22 mm) de diâmetro e espessura mínima de parede de 2 mm, dotada com 2 travessas para fixar o assento e 2 reforços transversais entre as pernas em tubo 7/8"" (22,22 mm) de diâmetro. Estrutura com pintura eletrostática epóxi em pó, na cor preta. Pés com ponteiros injetados em termoplástico polipropileno 7/8"" (22,22 mm) tipo bola." MARCA PLAXMETAL MODELO OPERATIVA PLUS

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.235.556/0001-86	I J LANZA MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 950,0000	R\$ 47.500,0000	07/12/2021 17:43:32
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

**Marca:** E&C

**Fabricante:** E&C

**Modelo / Versão:** draco

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa: Cadeira fixa de interlocução, sem braços, com espaldar médio. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M<sup>3</sup>. Revestida em tecido, na cor azul. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 410 mm e com extensão vertical mínima de 380 mm. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M<sup>3</sup>. Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido na cor azul. Contracapa do assento revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 460 mm. Estrutura: metálica fixa, com quatro pés e encosto confeccionado em tubo de aço industrial SAE 1006/1020, com seção circular 7/8" (22,22 mm) de diâmetro e espessura mínima de parede de 2 mm, dotada com 2 travessas para fixar o assento e 2 reforços transversais entre as pernas em tubo 7/8" (22,22 mm) de diâmetro. Estrutura com pintura eletrostática epóxi em pó, na cor preta. Pés com ponteiros injetados em termoplástico polipropileno 7/8" (22,22 m) tipo bola

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E	Sim	Sim	50	R\$ 1.701,0000	R\$ 85.050,0000	03/12/2021 14:40:07
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

MANUTENCAO  
EIRELI

**Marca:** PlaxMetal

**Fabricante:** PlaxMetal

**Modelo / Versão:** Brizza Tela

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa de interlocução, sem braços, com espaldar médio. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida em tecido, na cor azul. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de 410 mm e com extensão vertical mínima de 380 mm. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestida em tecido na cor azul. Contracapa do assento revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto. Assento com largura mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 460 mm. Garantia 01 ano.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.701,0000	31.586.441/0001-40	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 950,0000	28.235.556/0001-86	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 900,0000	19.111.762/0001-93	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 806,5600	07.875.146/0001-20	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 690,0000	23.044.715/0002-22	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 500,0000	04.927.672/0001-06	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 500,0000	04.063.503/0001-67	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 420,0000	38.108.516/0001-27	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 410,0000	09.368.381/0001-30	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 280,0000	23.317.916/0001-75	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 230,0000	35.797.434/0001-49	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 279,9000	04.063.503/0001-67	08/12/2021 08:07:44:253
R\$ 279,8900	38.108.516/0001-27	08/12/2021 08:08:19:547
R\$ 269,9000	04.063.503/0001-67	08/12/2021 08:08:22:080
R\$ 165,0000	09.368.381/0001-30	08/12/2021 08:08:59:247

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/12/2021 08:00:03	Item aberto.
Encerramento	08/12/2021 08:11:00	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	08/12/2021 08:11:00	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/12/2021 14:21:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/12/2021 14:51:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30.
Recusa de proposta	09/12/2021 09:23:45	Recusa da proposta. Fornecedor: LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 165,0000. Motivo: Proposta recusada por não envio quando da proposta comercial ou proposta ajustada do prospecto com as características do produto, não sendo possível mesmo no site do fabricante identificar o item a ser fornecido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/12/2021 09:37:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAPELARIA SAFIRA LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/12/2021 10:26:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAPELARIA SAFIRA LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49.
Aceite de proposta	09/12/2021 10:31:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPELARIA SAFIRA LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 230,0000.
Recusa de proposta	09/12/2021 12:34:05	Recusa da proposta. Fornecedor: PAPELARIA SAFIRA LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 230,0000. Motivo: De acordo com o princípio da autotutela adm., súmula 473/STF onde o agente publico pode rever seus atos a qualquer momento, cancela-se a aceitação

da proposta desta empresa e aceita-se a da empresa LOGGERAIS por ter enviado o prospecto via email em tempo hábil, por não ter conseguido via sistema.

Aceite de proposta	09/12/2021 12:36:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 165,0000. Motivo: De acordo com o principio da autotutela adm., súmula 473/STF onde o agente publico pode rever seus atos a qualquer momento, aceita-se a proposta desta empresa LOGGERAIS por ter enviado o prospecto via email em tempo hábil, por não ter conseguido via sistema.
Inabilitação de fornecedor	15/12/2021 17:13:09	Inabilitação de proposta. Fornecedor: LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 165,0000. Motivo: Empresa inabilitada por não apresentar Atestado de Capacidade Técnica, conforme item 12.7.1 do Edital.
Aceite de proposta	15/12/2021 17:17:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPELARIA SAFIRA LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 230,0000. Motivo: Empresa primeira colocada foi inabilitada por não atender ao item 12.7.1 do Edital. Negociação com a Empresa Papelaria Safira (segunda colocada) foi realizada na sessão do dia 09/12.
Habilitação de fornecedor	15/12/2021 17:22:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPELARIA SAFIRA LTDA - CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - Quadro Branco**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.797.434/0001-49	PAPELARIA SAFIRA LTDA <b>Marca:</b> stalo <b>Fabricante:</b> stalo <b>Modelo / Versão:</b> aluminio <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Quadro Branco Quadro branco confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por laminado melamínico. Moldura em alumínio anodizado com suporte para apagador e kit para instalação. Medidas.: 120 x 90 cm <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 350,0000	R\$ 1.750,0000	08/12/2021 07:43:32
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA <b>Marca:</b> MULTI QUADROS <b>Fabricante:</b> MULTI QUADROS <b>Modelo / Versão:</b> MQ-20 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Quadro Branco Quadro branco confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por laminado melamínico. Moldura em alumínio anodizado com suporte para apagador e kit para instalação. Medidas.: 120 x 90 cm <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	08/12/2021 07:10:12
06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA <b>Marca:</b> CRIARTE <b>Fabricante:</b> CRIARTE <b>Modelo / Versão:</b> CR-102 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Quadro Branco Quadro branco confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por laminado melamínico. Moldura em alumínio anodizado com suporte para apagador e kit para instalação. Medidas.: 120 x 90 cm <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 550,0000	R\$ 5.500,0000	08/12/2021 07:30:09

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 550,0000	06.957.510/0001-38	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 500,0000	03.961.467/0001-96	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 350,0000	35.797.434/0001-49	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 340,0000	03.961.467/0001-96	08/12/2021 08:02:48:403
R\$ 306,0000	35.797.434/0001-49	08/12/2021 08:04:32:910
R\$ 330,0000	06.957.510/0001-38	08/12/2021 08:07:15:807
R\$ 275,0000	35.797.434/0001-49	08/12/2021 08:14:33:793
R\$ 265,0000	35.797.434/0001-49	08/12/2021 08:17:01:657
R\$ 250,0000	35.797.434/0001-49	08/12/2021 08:20:32:837

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	08/12/2021 08:00:04	Item aberto.

Encerramento sem prorrogação	08/12/2021 08:10:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	08/12/2021 08:10:42	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Não foi alcançado o valor médio..
Encerramento	08/12/2021 08:22:33	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	08/12/2021 08:22:33	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/12/2021 14:31:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAPELARIA SAFIRA LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/12/2021 15:10:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAPELARIA SAFIRA LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49.
Aceite de proposta	09/12/2021 10:31:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPELARIA SAFIRA LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 250,0000.
Habilitação de fornecedor	15/12/2021 17:22:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPELARIA SAFIRA LTDA - CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49
Registro de intenção de recurso	15/12/2021 17:40:27	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA CNPJ/CPF: 03961467000196. Motivo: Intenção recurso contra PAPELARIA SAFIRA LTDA, pois conforme catálogo técnico do fabricante Stalo o Quadro branco é de chapa de fibra de madeira com pintura UV, e foi solicitado no edital Quadr
Aceite de intenção de recurso	15/12/2021 18:01:38	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, CNPJ/CPF: 03961467000196. Motivo: Será acatado por esta pregoeira para posterior análise do recurso a ser apresentado.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.961.467/0001-96	15/12/2021 17:40	15/12/2021 18:01	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Intenção recurso contra PAPELARIA SAFIRA LTDA, pois conforme catálogo técnico do fabricante Stalo o Quadro branco é de chapa de fibra de madeira com pintura UV, e foi solicitado no edital Quadro branco confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por laminado melamínico, ofertando assim um produto de qualidade e durabilidade inferior, afrontando assim os princípios da legalidade e isonomia			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Será acatado por esta pregoeira para posterior análise do recurso a ser apresentado.			

**Item: 4 - Armário escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.797.434/0001-49	PAPELARIA SAFIRA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 720,0000	R\$ 3.600,0000	08/12/2021 07:43:32
<b>Marca:</b> marzo							
<b>Fabricante:</b> marzo							
<b>Modelo / Versão:</b> vitorino430005006							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Armário Alto Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 03 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras móveis com possibilidade de regulagem e uma prateleira fixa. Cor: preto Medidas aproximadas: - Altura (mm): 1615 - Largura (mm): 800 - Profundidade (mm): 450 Ref.: Geeb Work							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	07/12/2021 15:11:15
<b>Marca:</b> MARTINUCCI							
<b>Fabricante:</b> MARTINUCCI							
<b>Modelo / Versão:</b> JOB							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Armário Alto Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com							

fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 03 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras móveis com possibilidade de regulagem e uma prateleira fixa. Cor: preto Medidas aproximadas: - Altura (mm): 1615 - Largura (mm): 800 - Profundidade (mm): 450  
**Porte da empresa:** ME/EPP

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.800,0000	R\$ 9.000,0000	03/12/2021 12:56:24
	<p><b>Marca:</b> GEBB WORK  <b>Fabricante:</b> GEBB WORK  <b>Modelo / Versão:</b> SAT8016  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Armário Alto Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 03 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras móveis com possibilidade de regulagem e uma prateleira fixa. Cor: preto Medidas aproximadas: - Altura (mm): 1615 - Largura (mm): 800 - Profundidade (mm): 450 Ref.: Geeb Work MODELO SAT 8016  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
09.368.381/0001-30	LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.890,0000	R\$ 9.450,0000	08/12/2021 00:58:15
	<p><b>Marca:</b> LOGGERAIS  <b>Fabricante:</b> LOGGERAIS  <b>Modelo / Versão:</b> Armário Alto  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Armário Alto Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 03 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras móveis com possibilidade de regulagem e uma prateleira fixa. Cor: preto Medidas aproximadas: - Altura (mm): 1615 - Largura (mm): 800 - Profundidade (mm): 450  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
23.044.715/0002-22	DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.995,0000	R\$ 9.975,0000	07/12/2021 15:32:25
	<p><b>Marca:</b> Marzo Vitorino  <b>Fabricante:</b> Marzo Vitorino  <b>Modelo / Versão:</b> 430005006- Prima Impact  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Armário Alto Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 03 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras móveis com possibilidade de regulagem e uma prateleira fixa. Cor: preto Medidas aproximadas: - Altura (mm): 1615 - Largura (mm): 800 - Profundidade (mm): 450 Marca Marzo Vitorino Mod: 430005006-Prima Impact  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
28.235.556/0001-86	I J LANZA MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 2.500,0000	R\$ 12.500,0000	07/12/2021 17:43:32
	<p><b>Marca:</b> E&amp;C  <b>Fabricante:</b> E&amp;C  <b>Modelo / Versão:</b> AL1600  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Armário Alto Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador</p>						

alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 03 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras móveis com possibilidade de regulagem e uma prateleira fixa. Cor: preto Medidas aproximadas: -  
Altura (mm): 1615 - Largura (mm): 800 - Profundidade (mm): 450 Ref.: Geeb Work

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS TAVARES Sim Sim 5 R\$ 3.000,0000 R\$ 15.000,0000 07/12/2021 15:15:15

**Marca:** Shopping Escritório

**Fabricante:** Natalia Martins Tavares - EPP

**Modelo / Versão:** Armário Alto

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário Alto

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.586.441/0001-40 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI Sim Sim 5 R\$ 3.777,0000 R\$ 18.885,0000 03/12/2021 14:40:07

**Marca:** Minas Office

**Fabricante:** Minas Office

**Modelo / Versão:** Perola

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário Alto Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Garantia 01 ano.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.777,0000	31.586.441/0001-40	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 3.000,0000	14.423.827/0001-12	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 2.500,0000	28.235.556/0001-86	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.995,0000	23.044.715/0002-22	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.890,0000	09.368.381/0001-30	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.800,0000	19.111.762/0001-93	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.000,0000	04.063.503/0001-67	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 720,0000	35.797.434/0001-49	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 890,0000	09.368.381/0001-30	08/12/2021 08:09:22:313
R\$ 889,9000	04.063.503/0001-67	08/12/2021 08:09:24:300

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/12/2021 08:00:05	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	08/12/2021 08:11:25	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	08/12/2021 08:11:25	Item encerrado.
Aceite de proposta	09/12/2021 10:31:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPELARIA SAFIRA LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 720,0000.
Habilitação de fornecedor	15/12/2021 17:22:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPELARIA SAFIRA LTDA - CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 5 - Armário escritório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.797.434/0001-49	PAPELARIA SAFIRA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 720,0000	R\$ 720,0000	08/12/2021 07:43:32
	<b>Marca:</b> marzo						
	<b>Fabricante:</b> marzo						
	<b>Modelo / Versão:</b> vitorino430005006						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Armário Alto Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um						

sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 03 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras móveis com possibilidade de regulagem e uma prateleira fixa. Cor: Nogueira ou similar

Medidas aproximadas: - Altura (mm): 1615 - Largura (mm): 800 - Profundidade (mm): 450 Ref.: Geeb Work

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	07/12/2021 15:11:15
	<b>Marca:</b> MARTINUCCI <b>Fabricante:</b> MARTINUCCI <b>Modelo / Versão:</b> JOB						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Armário Alto Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 03 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras móveis com possibilidade de regulagem e uma prateleira fixa. Cor: Nogueira ou similar						
	Medidas aproximadas: - Altura (mm): 1615 - Largura (mm): 800 - Profundidade (mm): 450						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,0000	03/12/2021 12:56:24
	<b>Marca:</b> GEBB WORK <b>Fabricante:</b> GEBB WORK <b>Modelo / Versão:</b> SAT8016						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Armário Alto Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 03 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras móveis com possibilidade de regulagem e uma prateleira fixa. Cor: preto						
	Medidas aproximadas: - Altura (mm): 1615 - Largura (mm): 800 - Profundidade (mm): 450 Ref.: Geeb Work						
	MODELO SAT 8016						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
23.044.715/0002-22	DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.995,0000	R\$ 1.995,0000	07/12/2021 15:32:25
	<b>Marca:</b> Marzo Vitorino <b>Fabricante:</b> Marzo Vitorino <b>Modelo / Versão:</b> 430005006- Prima Impact						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Armário Alto Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 03 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras móveis com possibilidade de regulagem e uma prateleira fixa. Cor: Nogueira ou similar						
	Medidas aproximadas: - Altura (mm): 1615 - Largura (mm): 800 - Profundidade (mm): 450						
	Marca Marzo Vitorino Mod: 430005006- Prima Impact						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
09.368.381/0001-30	LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.100,0000	R\$ 2.100,0000	08/12/2021 00:58:15
	<b>Marca:</b> LOGGERAIS <b>Fabricante:</b> LOGGERAIS <b>Modelo / Versão:</b> Armário Alto						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Armário Alto Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um						

sistema de ngrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 03 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras móveis com possibilidade de Armário Alto Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de ngrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 03 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras móveis com possibilidade de regulagem e uma prateleira fixa. Cor: Nogueira ou similar Medidas aproximadas: - Altura (mm): 1615 - Largura (mm): 800 - Profundidade (mm): 450

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS TAVARES Sim Sim 1 R\$ 3.000,0000 R\$ 3.000,0000 07/12/2021 15:15:15

**Marca:** Shopping Escritório

**Fabricante:** Natalia Martins Tavares - EPP

**Modelo / Versão:** Armário Alto

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário Alto

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.586.441/0001-40 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI Sim Sim 1 R\$ 3.777,0000 R\$ 3.777,0000 03/12/2021 14:40:07

**Marca:** Minas Office

**Fabricante:** Minas Office

**Modelo / Versão:** Perola

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário Alto Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 03 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras móveis com possibilidade de regulagem e uma prateleira fixa. Cor: Nogueira ou similar Medidas aproximadas: - Altura (mm): 1615 - Largura (mm): 800 - Profundidade (mm): 450 Garantia 01 ano.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.777,0000	31.586.441/0001-40	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 3.000,0000	14.423.827/0001-12	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 2.100,0000	09.368.381/0001-30	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.995,0000	23.044.715/0002-22	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.800,0000	19.111.762/0001-93	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.000,0000	04.063.503/0001-67	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 720,0000	35.797.434/0001-49	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 895,0000	09.368.381/0001-30	08/12/2021 08:09:44:137
R\$ 894,9600	04.063.503/0001-67	08/12/2021 08:09:47:890

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/12/2021 08:00:06	Item aberto.
Encerramento	08/12/2021 08:11:48	Item encerrado.

Encerramento etapa aberta	08/12/2021 08:11:48	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	09/12/2021 10:40:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPELARIA SAFIRA LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 720,0000.
Habilitação de fornecedor	15/12/2021 17:22:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPELARIA SAFIRA LTDA - CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 6 - Armário Escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.797.434/0001-49	PAPELARIA SAFIRA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 430,0000	R\$ 2.150,0000	08/12/2021 07:43:32
<p><b>Marca:</b> marzo  <b>Fabricante:</b> marzo  <b>Modelo / Versão:</b> vitorino430005006  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE CAFÉ Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 01 prateleira interna com possibilidade de regulagem. COR: Preto. Medidas aproximadas: Altura (mm): 735 Largura (mm): 800 Profundidade (mm): 450 Ref.: GEBB WORK  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	07/12/2021 15:11:15
<p><b>Marca:</b> MARTINUCCI  <b>Fabricante:</b> MARTINUCCI  <b>Modelo / Versão:</b> JOB  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE CAFÉ Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 01 prateleira interna com possibilidade de regulagem. COR: Preto. Medidas aproximadas: Altura (mm): 735 Largura (mm): 800 Profundidade (mm): 450  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
23.044.715/0002-22	DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.134,0000	R\$ 5.670,0000	07/12/2021 15:32:25
<p><b>Marca:</b> Marzo Vitorino  <b>Fabricante:</b> Marzo Vitorino  <b>Modelo / Versão:</b> 430005001- Prima Impact  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE CAFÉ Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 01 prateleira interna com possibilidade de regulagem. COR: Preto. Medidas aproximadas: Altura (mm): 735 Largura (mm): 800 Profundidade (mm): 450 Marca Marzo Vitorino Mod: 430005001- Prima Impact  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.400,0000	R\$ 7.000,0000	03/12/2021 12:56:24
<p><b>Marca:</b> GEBB WORK  <b>Fabricante:</b> GEBB WORK  <b>Modelo / Versão:</b> SAT8073</p>							

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO DE CAFÉ Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 01 prateleira interna com possibilidade de regulagem. COR: Preto. Medidas aproximadas: Altura (mm): 735 Largura (mm): 800 Profundidade (mm): 450 Ref.: GEEB WORK MODELO SAT 8073

**Porte da empresa:** ME/EPP

09.368.381/0001-30	LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.830,0000	R\$ 9.150,0000	08/12/2021 00:58:15
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** LOGGERAIS

**Fabricante:** LOGGERAIS

**Modelo / Versão:** Armário de Café

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO DE CAFÉ Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 01 prateleira interna com possibilidade de regulagem. COR: Preto. Medidas aproximadas: Altura (mm): 735 Largura (mm): 800 Profundidade (mm): 450

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.235.556/0001-86	I J LANZA MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.990,0000	R\$ 9.950,0000	07/12/2021 17:43:32
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** E&C

**Fabricante:** E&C

**Modelo / Versão:** AB80

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO DE CAFÉ Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 01 prateleira interna com possibilidade de regulagem. COR: Preto. Medidas aproximadas: Altura (mm): 735 Largura (mm): 800 Profundidade (mm):

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	07/12/2021 15:15:15
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Shopping Escritório

**Fabricante:** Natalia Martins Tavares - EPP

**Modelo / Versão:** Armário Baixo

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário Baixo

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 2.034,0000	R\$ 10.170,0000	03/12/2021 14:40:07
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Minas Office

**Fabricante:** Minas Office

**Modelo / Versão:** Perola

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO DE CAFÉ Tampo confeccionado em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Produzido com um sistema de engrossamento com pinos de aço zincado para fixação das travessas, sendo as travessas encabeçadas com fita borda PVC 0,45 mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas dotadas de dobradiças, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto de 01 prateleira interna com possibilidade de regulagem. COR: Preto. Medidas aproximadas: Altura (mm): 735 Largura (mm): 800 Profundidade (mm): 450 Garantia 01 ano.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance**

**CNPJ/CPF**

**Data/Hora Registro**

R\$ 2.034,0000	31.586.441/0001-40	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 2.000,0000	14.423.827/0001-12	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.990,0000	28.235.556/0001-86	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.830,0000	09.368.381/0001-30	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.400,0000	19.111.762/0001-93	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.134,0000	23.044.715/0002-22	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.000,0000	04.063.503/0001-67	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 430,0000	35.797.434/0001-49	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 750,0000	09.368.381/0001-30	08/12/2021 08:09:54:237
R\$ 749,9800	04.063.503/0001-67	08/12/2021 08:09:56:223

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	08/12/2021 08:00:06	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	08/12/2021 08:11:57	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	08/12/2021 08:11:57	Item encerrado.
Aceite de proposta	09/12/2021 10:40:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPELARIA SAFIRA LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 430,0000.
Habilitação de fornecedor	15/12/2021 17:22:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPELARIA SAFIRA LTDA - CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 7 - Mesa Escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.797.434/0001-49	PAPELARIA SAFIRA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 830,0000	R\$ 41.500,0000	08/12/2021 07:43:32
	<b>Marca:</b> marzo						
	<b>Fabricante:</b> marzo						
	<b>Modelo / Versão:</b> vitorino diretiva						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE ESCRITÓRIO Tampos confeccionados em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Pannel lateral em MDP 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Encabeçamento com fita borda PVC 0,45 mm com todas as áreas aparentes, inclusive a inferior. Pannel frontal em MDP 15 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, podendo ser montado em qualquer lado direito ou esquerdo. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. O gaveteiro compõe em corpo e gavetas em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Frentes em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Gavetas com fundo em Eucaplac 3 mm ou similar em uma face e dotadas de corredeira de aço estampado com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10Kg em cada gaveta. Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em aço estampado, com roldanas e esferas de aço, abertura total da gaveta com total acesso à profundidade, com capacidade de até 15Kg na gaveta. Travamento na primeira gaveta. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Medidas Aprox.: 1500 x 700 x 735 mm Cor: Nogueira ou similar Ref.: Mesa diretora dinâmica Geeb Work						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 2.000,0000	R\$ 100.000,0000	07/12/2021 15:11:15
	<b>Marca:</b> MARTINUCCI						
	<b>Fabricante:</b> MARTINUCCI						
	<b>Modelo / Versão:</b> JOB						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE ESCRITÓRIO Tampos confeccionados em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Pannel lateral em MDP 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Encabeçamento com fita borda PVC 0,45 mm com todas as áreas aparentes, inclusive a inferior. Pannel frontal em MDP 15 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, podendo ser montado em qualquer lado direito ou esquerdo. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. O gaveteiro compõe em corpo e gavetas em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Frentes em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Gavetas com						

fundo em Eucaplac 3 mm ou similar em uma face e dotadas de corrediça de aço estampado com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10Kg em cada gaveta. Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em aço estampado, com roldanas e esferas de aço, abertura total da gaveta com total acesso à profundidade, com capacidade de até 15Kg na gaveta. Travamento na primeira gaveta. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Medidas Aprox.: 1500 x 700 x 735 mm Cor: Nogueira ou similar

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 2.500,0000	R\$ 125.000,0000	03/12/2021 12:56:24
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** GEBB WORK

**Fabricante:** GEBB WORK

**Modelo / Versão:** SAT1571

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA DE ESCRITÓRIO Tampos confeccionados em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Painel lateral em MDP 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Encabeçamento com fita borda PVC 0,45 mm com todas as áreas aparentes, inclusive a inferior. Painel frontal em MDP 15 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, podendo ser montado em qualquer lado direito ou esquerdo. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. O gaveteiro compõe em corpo e gavetas em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Frentes em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Gavetas com fundo em Eucaplac 3 mm ou similar em uma face e dotadas de corrediça de aço estampado com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10Kg em cada gaveta. Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em aço estampado, com roldanas e esferas de aço, abertura total da gaveta com total acesso à profundidade, com capacidade de até 15Kg na gaveta. Travamento na primeira gaveta. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Medidas Aprox.: 1500 x 700 x 735 mm Cor: Nogueira ou similar Ref.: Mesa diretora dinâmica Geeb Work MODELO SAT1571

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.235.556/0001-86	I J LANZA MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 2.550,0000	R\$ 127.500,0000	07/12/2021 17:43:32
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** E&C

**Fabricante:** E&C

**Modelo / Versão:** MR1500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA DE ESCRITÓRIO Tampos confeccionados em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Painel lateral em MDP 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Encabeçamento com fita borda PVC 0,45 mm com todas as áreas aparentes, inclusive a inferior. Painel frontal em MDP 15 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, podendo ser montado em qualquer lado direito ou esquerdo. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. O gaveteiro compõe em corpo e gavetas em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Frentes em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Gavetas com fundo em Eucaplac 3 mm ou similar em uma face e dotadas de corrediça de aço estampado com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10Kg em cada gaveta. Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em aço estampado, com roldanas e esferas de aço, abertura total da gaveta com total acesso à profundidade, com capacidade de até 15Kg na gaveta. Travamento na primeira gaveta. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Medidas Aprox.: 1500 x 700 x 735 mm Cor: Nogueira ou similar Ref.: Mesa diretora dinâmica Geeb Work

**Porte da empresa:** ME/EPP

23.044.715/0002-22	DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 2.634,0000	R\$ 131.700,0000	07/12/2021 15:32:25
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Marzo Vitorino

**Fabricante:** Marzo Vitorino

**Modelo / Versão:** 430009024/4023- Prima Impact

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA DE ESCRITÓRIO Tampos confeccionados em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Painel lateral em MDP 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Encabeçamento com fita borda PVC 0,45 mm com todas as áreas aparentes, inclusive a inferior. Painel frontal em MDP 15 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, podendo ser montado em qualquer lado direito ou esquerdo. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. O gaveteiro compõe em corpo e gavetas em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Frentes em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Gavetas com fundo em Eucaplac 3 mm ou similar em uma face e dotadas de corrediça de aço estampado com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10Kg em cada gaveta. Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em aço estampado, com roldanas e esferas de aço, abertura total da gaveta com total acesso à profundidade, com capacidade de até 15Kg na gaveta. Travamento na primeira gaveta. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Medidas Aprox.: 1500 x 700 x 735 mm Cor: Nogueira ou similar Marca Marzo Vitorino Mod: 430009024/4023- Prima Impact

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 3.609,0000	R\$ 180.450,0000	03/12/2021 14:40:07
<p><b>Marca:</b> Minas Office  <b>Fabricante:</b> Minas Office  <b>Modelo / Versão:</b> Perola  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE ESCRITÓRIO Tampos confeccionados em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Painel lateral em MDP 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Encabeçamento com fita borda PVC 0,45 mm com todas as áreas aparentes, inclusive a inferior. Painel frontal em MDP 15 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, podendo ser montado em qualquer lado direito ou esquerdo. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. O gaveteiro compõe em corpo e gavetas em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Frentes em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Garantia 01 ano.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
09.368.381/0001-30	LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 3.750,0000	R\$ 187.500,0000	08/12/2021 00:58:15
<p><b>Marca:</b> LOGGERAIS  <b>Fabricante:</b> LOGGERAIS  <b>Modelo / Versão:</b> MESA DE ESCRITÓRIO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE ESCRITÓRIO Tampos confeccionados em MDP com 40 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Painel lateral em MDP 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão. Encabeçamento com fita borda PVC 0,45 mm com todas as áreas aparentes, inclusive a inferior. Painel frontal em MDP 15 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) é feita através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, podendo ser montado em qualquer lado direito ou esquerdo. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. O gaveteiro compõe em corpo e gavetas em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45 mm. Frentes em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Gavetas com fundo em Eucaplac 3 mm ou similar em uma face e dotadas de corrediça de aço estampado com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10Kg em cada gaveta. Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em aço estampado, com roldanas e esferas de aço, abertura total da gaveta com total acesso à profundidade, com capacidade de até 15Kg na gaveta. Travamento na primeira gaveta. Puxador alça em poliestireno injetado com acabamento em acetinado na coloração grafite. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Medidas Aprox.: 1500 x 700 x 735 mm Cor: Nogueira ou similar  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
13.081.485/0001-37	SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 5.000,0000	R\$ 250.000,0000	08/12/2021 07:36:49
<p><b>Marca:</b> MARANELLO  <b>Fabricante:</b> MARANELLO  <b>Modelo / Versão:</b> MARANELLO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa Escritório Altura: 0,74 M, Largura: 1,60 M, Profundidade: 0,80 M, Material Estrutura: Aglomerado , Quantidade Gavetas: 2 UN, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico ,  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	13.081.485/0001-37	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 3.750,0000	09.368.381/0001-30	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 3.609,0000	31.586.441/0001-40	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 2.634,0000	23.044.715/0002-22	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 2.550,0000	28.235.556/0001-86	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 2.500,0000	19.111.762/0001-93	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 2.000,0000	04.063.503/0001-67	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 830,0000	35.797.434/0001-49	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 805,0000	13.081.485/0001-37	08/12/2021 08:07:17:797
R\$ 699,0000	35.797.434/0001-49	08/12/2021 08:09:14:363
R\$ 1.780,0000	09.368.381/0001-30	08/12/2021 08:10:20:437
R\$ 1.779,9600	04.063.503/0001-67	08/12/2021 08:10:20:940
R\$ 1.750,0000	09.368.381/0001-30	08/12/2021 08:12:13:693

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Abertura	08/12/2021 08:00:07	Item aberto.
Encerramento	08/12/2021 08:14:14	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	08/12/2021 08:14:14	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	09/12/2021 10:40:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPELARIA SAFIRA LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 699,0000.
Habilitação de fornecedor	15/12/2021 17:22:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPELARIA SAFIRA LTDA - CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 8 - Chapa de vidro**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI <b>Marca:</b> GEBB WORK <b>Fabricante:</b> GEBB WORK <b>Modelo / Versão:</b> SAT1572 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Vidro temperado Vidro temperado preto 4 mm Fixação com parafusos, acabamento sobressalente ao tampo. Medidas Aprox.: 1500 x 700" <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	03/12/2021 12:56:24
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA <b>Marca:</b> MULTI QUADROS <b>Fabricante:</b> MULTI QUADROS <b>Modelo / Versão:</b> MQ-200 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Vidro temperado Vidro temperado preto 4 mm Fixação com parafusos, acabamento sobressalente ao tampo. Medidas Aprox.: 1500 x 700 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	08/12/2021 07:10:12
06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA <b>Marca:</b> CRIARTE <b>Fabricante:</b> CRIARTE <b>Modelo / Versão:</b> CR-1200 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Vidro temperado Vidro temperado preto 4 mm Fixação com parafusos, acabamento sobressalente ao tampo. Medidas Aprox.: 1500 x 700 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000	08/12/2021 07:30:09
23.044.715/0002-22	DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA <b>Marca:</b> Marzo Vitorino <b>Fabricante:</b> Marzo Vitorino <b>Modelo / Versão:</b> 430007028- Prima Impact <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Vidro temperado Vidro temperado preto 4 mm Fixação com parafusos, acabamento sobressalente ao tampo. Medidas Aprox.: 1500 x 700 Marca Marzo Vitorino Mod: 430007028- Prima Impact <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.013,0000	R\$ 2.013,0000	07/12/2021 15:32:25

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.013,0000	23.044.715/0002-22	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.200,0000	06.957.510/0001-38	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 1.000,0000	03.961.467/0001-96	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 800,0000	19.111.762/0001-93	08/12/2021 08:00:01:293
R\$ 790,0000	03.961.467/0001-96	08/12/2021 08:02:56:260
R\$ 780,0000	06.957.510/0001-38	08/12/2021 08:07:22:527

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	08/12/2021	Item aberto.

	08:00:08	
Encerramento sem prorrogação	08/12/2021 08:10:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	08/12/2021 08:11:36	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Não foi alcançado o valor médio.
Encerramento etapa aberta	08/12/2021 08:21:37	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	08/12/2021 08:21:37	Item encerrado.
Recusa de proposta	09/12/2021 11:19:21	Recusa da proposta. Fornecedor: CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, CNPJ/CPF: 06.957.510/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 780,0000. Motivo: Em negociação, licitante não aceitou ajustar a proposta ao valor médio apurado.
Recusa de proposta	09/12/2021 11:19:56	Recusa da proposta. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, CNPJ/CPF: 03.961.467/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 790,0000. Motivo: Em negociação, licitante não aceitou ajustar a proposta ao valor médio apurado.
Recusa de proposta	09/12/2021 12:38:23	Recusa da proposta. Fornecedor: MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Em negociação, licitante não manifestou interesse em ajustar proposta ao preço médio.
Recusa de proposta	09/12/2021 12:38:53	Recusa da proposta. Fornecedor: DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, CNPJ/CPF: 23.044.715/0002-22, pelo melhor lance de R\$ 2.013,0000. Motivo: Em negociação, licitante não manifestou interesse em ajustar proposta ao preço médio.
Cancelado no julgamento	15/12/2021 17:09:43	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado, pois em negociação nenhum licitante manifestou interesse em ajustar a proposta dentro do preço médio.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	08/12/2021 08:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2021 08:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2021 08:00:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2021 08:00:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2021 08:00:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2021 08:00:06	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2021 08:00:06	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2021 08:00:07	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2021 08:00:08	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/12/2021 08:06:26	Srs. Licitantes, em relação ao item 01 observar que será exigido laudo técnico.
Sistema	08/12/2021 08:10:05	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	08/12/2021 08:10:09	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	08/12/2021 08:10:42	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Não foi alcançado o valor médio.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2021 08:11:00	O item 2 está encerrado.
Sistema	08/12/2021 08:11:25	O item 4 está encerrado.
Sistema	08/12/2021 08:11:36	A etapa aberta do item 8 foi reiniciada. Justificativa: Não foi alcançado o valor médio. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2021 08:11:48	O item 5 está encerrado.
Sistema	08/12/2021 08:11:57	O item 6 está encerrado.
Sistema	08/12/2021	O item 1 está encerrado.

	08:13:32	
Sistema	08/12/2021 08:14:14	O item 7 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2021 08:15:29	Srs. Licitants, informamos que os lances dos itens 3 e 8 encontram-se acima do preço médio estimado.
Pregoeiro	08/12/2021 08:20:10	Srs Licitantes, os valores dos lances dos itens 3 e 8 encontram-se ainda acima do preço médio,
Sistema	08/12/2021 08:21:37	O item 8 está encerrado.
Sistema	08/12/2021 08:22:33	O item 3 está encerrado.
Sistema	08/12/2021 08:22:41	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	08/12/2021 08:26:44	Srs. Licitantes, estamos analisando as propostas.
Pregoeiro	08/12/2021 14:05:46	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, a título de negociação, existe a possibilidade de melhoria da proposta?
21.306.287/0001-52	08/12/2021 14:06:08	Boa tarde
21.306.287/0001-52	08/12/2021 14:08:17	Infelizmente não temos como diminuir ainda mais os valores dos lances.
Pregoeiro	08/12/2021 14:11:11	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, enviar proposta comercial ajustada, com foto da cadeira a ser fornecida no prazo máximo de 2 horas, conforme item 11.4 do Edital
Sistema	08/12/2021 14:11:27	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	08/12/2021 14:14:46	Para LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - Sr. Licitante, existe a possibilidade de melhoria da proposta final para o item 02?
09.368.381/0001-30	08/12/2021 14:19:04	Sr pregoeiro, meu melhor lance foi o registrado
Pregoeiro	08/12/2021 14:21:37	Para LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - Sr. Licitante, enviar proposta comercial ajustada, com prospecto da cadeira a ser fornecida no prazo máximo de 2 horas, conforme item 11.4 do Edital
Sistema	08/12/2021 14:21:53	Senhor fornecedor LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	08/12/2021 14:26:41	Para PAPELARIA SAFIRA LTDA - Sr. Licitante, a título de negociação existe a possibilidade de melhoria da proposta para os itens 03, 04, 05, 06 e 07?
Sistema	08/12/2021 14:26:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o ítem 1.
35.797.434/0001-49	08/12/2021 14:27:29	Boa tarde! Infelizmente não.
Pregoeiro	08/12/2021 14:31:32	Para PAPELARIA SAFIRA LTDA - Sr. Licitante, enviar proposta comercial ajustada, com prospecto para o item 3 e proposta comercial ajustada para os itens 04, 05, 06 e 07 no prazo máximo de 2 horas, conforme item 11.4 do Edital
Sistema	08/12/2021 14:31:57	Senhor fornecedor PAPELARIA SAFIRA LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	08/12/2021 14:51:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 09.368.381/0001-30, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	08/12/2021 15:10:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAPELARIA SAFIRA LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	09/12/2021 09:26:26	Para PAPELARIA SAFIRA LTDA - Sr. Licitante, após recusa da proposta em relação ao item 02, a título de negociação existe a possibilidade de melhoria da proposta?
35.797.434/0001-49	09/12/2021 09:31:26	O item 2 o melhor lance ja foi registrado.
Pregoeiro	09/12/2021 09:36:36	Para PAPELARIA SAFIRA LTDA - Sr. Licitante, enviar proposta comercial ajustada, com prospecto para o item 2 no prazo máximo de 2 horas, conforme item 11.4 do Edital
Sistema	09/12/2021 09:37:01	Senhor fornecedor PAPELARIA SAFIRA LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	09/12/2021 10:26:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAPELARIA SAFIRA LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.434/0001-49, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	09/12/2021 10:47:50	Para CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - Sr, Licitante, apesar do seu valor estar acima do nosso preço médio que é de R\$ 780,00, existe a possibilidade de ajustar sua proposta?
06.957.510/0001-38	09/12/2021 10:51:48	Bom dia, sr. Pregoeiro.
06.957.510/0001-38	09/12/2021 10:53:13	Para qual item é este valor médio, por gentileza?
Pregoeiro	09/12/2021 10:54:38	Para CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - Sr. Licitante, relação ao item 08.
06.957.510/0001-	09/12/2021	Nosso mínimo para esse item é de R\$ 729,00, é possível aceitar?

38	10:58:26	
Pregoeiro	09/12/2021 11:00:55	Para CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - Sr. Licitante, peço desculpas mais nosso preço médio é de R\$518,33 para o item 8. Informei anteriormente o valor do seu lance.
06.957.510/0001-38	09/12/2021 11:05:05	Entendido, sr. Pregoeiro. Nesse caso é possível aceitar nosso valor mínimo de R\$ 729,00?
Pregoeiro	09/12/2021 11:07:24	Para CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - Sr. Licitante, seu valor está muito acima do preço estimado apurado, fato este não ser possível aceitar a sua proposta.
Pregoeiro	09/12/2021 11:08:50	Para MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - Sr, Licitante, apesar do seu valor estar acima do nosso preço médio que é de R\$ 518,33,00, para o item 08, existe a possibilidade de ajustar sua proposta?
03.961.467/0001-96	09/12/2021 11:11:48	Bom dia!
03.961.467/0001-96	09/12/2021 11:12:40	Infelizmente não conseguimos ajustar nosso valor para o estimado.
Pregoeiro	09/12/2021 11:13:52	Para MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - Sr. Licitante, seu valor está muito acima do preço estimado apurado, fato este não ser possível aceitar a sua proposta.
Pregoeiro	09/12/2021 11:14:28	Para MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - Sr, Licitante, apesar do seu valor estar acima do nosso preço médio que é de R\$ 518,33,00, para o item 08, existe a possibilidade de ajustar sua proposta?
Pregoeiro	09/12/2021 11:26:12	Para MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - Sr. Licitante, favor se manifestar em até 30 minutos.
Pregoeiro	09/12/2021 12:05:30	Para MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - Sr. Licitante, em virtude da não manifestação, proposta foi recusada por se encontrar acima do preço médio.
Pregoeiro	09/12/2021 12:09:29	Para DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA - Sr. Licitante, apesar do seu valor estar acima do nosso preço médio que é de R\$ 518,33,00, para o item 08, existe a possibilidade de ajustar sua proposta? Favor manifestar em até 30 minutos.
Pregoeiro	09/12/2021 12:41:58	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, conforme item 5.4 do Termo de Referência, favor informar o prazo para entrega de amostra do item 01, para darmos continuidade ao processo.
21.306.287/0001-52	09/12/2021 12:45:15	Boa tarde
21.306.287/0001-52	09/12/2021 12:46:01	Entregaremos até o dia 17/12/2021.
Pregoeiro	10/12/2021 09:04:08	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Bom dia!
Pregoeiro	10/12/2021 09:05:18	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, após análise dos prazos para finalizarmos o processo, existe a possibilidade de adiantar a entrega da amostra da cadeira?
21.306.287/0001-52	10/12/2021 09:07:32	Bom dia
21.306.287/0001-52	10/12/2021 09:09:23	Srª Pregoeira, depois de conversas com o pessoal da nossa fábrica, conseguimos entregar na quarta, dia 15/12/2021.
Pregoeiro	10/12/2021 09:16:12	Srs Licitantes, pregão será suspenso até a entrega da amostra da cadeira na Câmara Municipal de Ipatinga conforme item 5.4 do Termo de Referência. Conforme o fornecedor TECNO2000 será dia 15/12. A continuidade da sessão fica agendada para dia 15/12 às 17hs.
Sistema	15/12/2021 17:09:43	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	15/12/2021 17:21:29	Srs. Licitantes, a empresa TECNO2000 entregou a amostra da cadeira em 15/12, conforme acertado. Após conferência foi verificado que a mesma atende as exigências editalícias.
Pregoeiro	15/12/2021 17:23:16	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/12/2021 às 17:45:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	01/12/2021 14:33:54	
Abertura da sessão pública	08/12/2021 08:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	08/12/2021 08:22:41	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	08/12/2021 09:51:27	Previsão de reabertura: 08/12/2021 14:00:00; Pregão suspenso para análise das propostas e verificação das especificações.
Reativação	08/12/2021 14:03:28	

Suspensão administrativa	08/12/2021 15:17:47	Previsão de reabertura: 09/12/2021 09:00:00; Pregão suspenso para verificação
Reativação	09/12/2021 09:01:44	
Suspensão administrativa	09/12/2021 13:17:04	Previsão de reabertura: 10/12/2021 09:00:00; Pregão suspenso para análise de documentação.
Reativação	10/12/2021 09:02:20	
Suspensão administrativa	10/12/2021 09:18:01	Previsão de reabertura: 15/12/2021 17:00:00; Pregão suspenso - aguardando entrega de amostra do item 01.
Reativação	15/12/2021 17:04:43	
Abertura do prazo	15/12/2021 17:09:43	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	15/12/2021 17:23:16	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/12/2021 às 17:45:00.

Data limite para registro de recurso: 20/12/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 23/12/2021.

Data limite para registro de decisão: 30/12/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:04 horas do dia 15 de dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MIRYAN SANTOS REZENDE NUNES  
**Pregoeiro Oficial**

JULIANO BRAZ DE SOUZA  
**Equipe de Apoio**

RODRIGO NUNES BERNARDO  
**Equipe de Apoio**

RANUSIA MOREIRA GOUVEIA DE MOURA E OLIVE  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

