

## Pregão Eletrônico

926522.152021 .12602 .4485 .1896563350



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00015/2021

Às 13:00 horas do dia 28 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 238/2021 de 12/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 124, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00015/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, novos, de primeiro uso e em fabricação para serem usados na Câmara Municipal de Ipatinga, conforme especificações técnicas constantes neste Edital e seus anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Monitor computador

**Descrição Complementar:** Monitor computador, tamanho tela: até 22 pol, tipo de tela: led, formato tela: widescreen, qualidade de imagem: full hd, interatividade da tela: sem interatividade, ajuste: sem ajustes de regulagem, alimentação: bivolt, garantia on site: 12 meses

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 10.663,0300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00

**Aceito para:** INFO DIRECT COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.118,8000 .

#### Item: 2

**Descrição:** Microcomputador

**Descrição Complementar:** Microcomputador, memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento hdd: 1 tb., armazenamento ssd: sem disco ssd, monitor: sem monitor pol, componentes adicionais: sem teclado e mouse, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 12 meses

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 53.982,5300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00

**Aceito para:** IDEA TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000 .

#### Item: 3

**Descrição:** Monitor computador

**Descrição Complementar:** Monitor computador, tamanho tela: 23 a 30 pol, tipo de tela: led, formato tela: widescreen, qualidade de imagem: hd, interatividade da tela: sem interatividade, ajuste: sem ajustes de regulagem, alimentação: bivolt, garantia on site: 12 meses

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 3.184,0700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00

**Aceito para:** IDEA TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.970,0000 .

#### Item: 4

**Descrição:** Equipamento wireless

**Descrição Complementar:** Equipamento wireless, taxa transmissão: 300 mbps, frequência: 2.400 - 2.483,50 mhz, características adicionais: 3 antenas omni 3dbi, access point, repetidor, bridge, tipo: repetidora

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 4

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 7.528,1300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00

**Aceito para:** LICITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 5.799,0000 .

### Histórico

#### Item: 1 - Monitor computador

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.934.170/0001-67	DUDA SHOP STORE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.069,9700	R\$ 10.699,7000	28/10/2021 11:26:34
	<b>Marca:</b> TRONOS / 19TRS-XIE-V <b>Fabricante:</b> TRONOS / 19TRS-XIE-V <b>Modelo / Versão:</b> TRONOS / 19TRS-XIE-V <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "MONITOR LED I Especificações técnicas mínimas: Tamanho da tela de no mínimo 18,5" Wide (16:9); Tipo: LED; Brilho mínimo de 200 cd/m <sup>2</sup> ; Taxa de Contraste: Mínimo (600 : 1); Resolução Máxima: no mínimo 1920 x 1080; Tempo de resposta 8ms (cinza para cinza); Suporte de cor maior que 16M (milhões); Cor Preto; Alimentação de energia: 110v ou Bivolt, podendo ser Interna ou Externa; Conexões: ter ao menos 01 (uma) conexão VGA. Com cabo incluso. Garantia Mínima de 01 (um) ano." <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
12.959.463/0001-64	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.367,8200	R\$ 13.678,2000	27/10/2021 17:18:51
	<b>Marca:</b> Philips 221V8L <b>Fabricante:</b> Philips 221V8L <b>Modelo / Versão:</b> Philips 221V8L <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor LED I Especificações técnicas mínimas: Tamanho da tela: de no mínimo 18,5" Wide (16 : 9); Tipo: LED; Brilho mínimo de: 200 cd/m <sup>2</sup> ; Taxa de Contraste: Mínimo (600 : 1); Resolução Máxima: no mínimo 1920 x 1080; Tempo de resposta: 8 ms (cinza para cinza); Suporte de cor: maior que 16 M (milhões); Cor: Preto; Alimentação de energia: 110v ou Bivolt, podendo ser Interna ou Externa; Conexões: ter ao menos 01 (uma) conexão VGA. Com cabo incluso. Garantia: Mínima de 01 (um) ano. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
40.554.711/0001-22	ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691	Sim	Sim	10	R\$ 1.386,0000	R\$ 13.860,0000	19/10/2021 09:53:08
	<b>Marca:</b> Philips <b>Fabricante:</b> Monitor LCD LED 18,5" Widescreen Philips HDMI 193V <b>Modelo / Versão:</b> 18,5 pol <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor LCD LED 18,5" Widescreen Philips HDMI 193V5LH5B2 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
24.575.752/0001-49	IDEA TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	27/10/2021 16:04:19
	<b>Marca:</b> AOC E2270SWN <b>Fabricante:</b> AOC E2270SWN <b>Modelo / Versão:</b> AOC E2270SWN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor LED I Especificações técnicas mínimas: Tamanho da tela: de no mínimo 18,5" Wide (16 : 9); Tipo: LED; Brilho mínimo de: 200 cd/m <sup>2</sup> ; Taxa de Contraste: Mínimo (600 : 1); Resolução Máxima: no mínimo 1920 x 1080; Tempo de resposta: 8 ms (cinza para cinza); Suporte de cor: maior que 16 M (milhões); Cor: Preto; Alimentação de energia: 110v ou Bivolt, podendo ser Interna ou Externa; Conexões: ter ao menos 01 (uma) conexão VGA. Com cabo incluso. Garantia: Mínima de 01 (um) ano. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
30.169.962/0001-30	ROGERIO LAUX EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	27/10/2021 21:07:30
	<b>Marca:</b> HQ <b>Fabricante:</b> HQ <b>Modelo / Versão:</b> HQ 22HQ-LED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor computador, tamanho tela: até 22 pol, tipo de tela: led, formato tela: widescreen, qualidade de imagem: full hd, interatividade da tela: sem interatividade, ajuste: sem ajustes de regulagem, alimentação: bivolt, garantia on site: 12 meses <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/10/2021 14:53:21
	<b>Marca:</b> ACER <b>Fabricante:</b> ACER <b>Modelo / Versão:</b> V226HQL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor LED I Especificações técnicas mínimas: Tamanho da tela: de no mínimo 18,5" Wide (16 : 9); Tipo: LED; Brilho mínimo de: 200 cd/m <sup>2</sup> ; Taxa de Contraste: Mínimo (600 : 1); Resolução Máxima: no mínimo 1920 x 1080; Tempo de resposta: 8 ms (cinza para cinza); Suporte de cor: maior que 16 M (milhões); Cor: Preto; Alimentação de energia: 110v ou Bivolt, podendo ser Interna ou Externa; Conexões: ter ao menos 01 (uma) conexão VGA. Com cabo incluso. Garantia: Mínima de 01 (um) ano. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
26.596.876/0001-36	LICITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	28/10/2021 10:30:57
	<b>Marca:</b> PHILIPS <b>Fabricante:</b> PHILIPS <b>Modelo / Versão:</b> PHILIPS 242V8A/57 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor LED I 0 - Especificações técnicas mínimas: Tamanho da tela: de no mínimo 18,5" Wide (16 : 9); Tipo: LED; Brilho mínimo de: 200 cd/m <sup>2</sup> ; Taxa de Contraste: Mínimo (600 : 1); Resolução Máxima: no mínimo 1920 x 1080; Tempo de resposta: 8 ms (cinza para cinza); Suporte de cor: maior que 16 M (milhões); Cor: Preto; Alimentação de energia: 110v ou Bivolt, podendo ser Interna ou Externa; Conexões: ter ao menos 01 (uma) conexão VGA. Com cabo incluso. Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Conforme especificações técnicas contidas no Anexo I - Termo de Referência. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.100,6900	R\$ 21.006,9000	27/10/2021 15:59:19
	<b>Marca:</b> BRAZIL PC <b>Fabricante:</b> BRAZIL PC <b>Modelo / Versão:</b> 22						

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR 22 BRAZIL PC**Porte da empresa:** ME/EPP

36.306.932/0001-04	SISTERTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 2.200,0000	R\$ 22.000,0000	27/10/2021 20:11:25
	<b>Marca:</b> Dell <b>Fabricante:</b> Dell <b>Modelo / Versão:</b> P2219H <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação Monitor Tela led de 21,5. - Tem uma resolução de 1920px-1080px. - Proporção da tela de 16:9. - Painel IPS. - Seu brilho é de 250cd/m2. - Tipos de conexões: 3 USB 3.0, 2 USB 2.0, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA. - É giratório e reclinável. Informações técnicas adicionais no catalogo anexo. <b>Marca:</b> DELL <b>Modelo:</b> P2219H <b>Fabricante:</b> DELL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
24.284.710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 2.500,0000	R\$ 25.000,0000	27/10/2021 13:44:44
	<b>Marca:</b> samsung <b>Fabricante:</b> samsung <b>Modelo / Versão:</b> S22F350FHL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Características: Marca: Samsung Modelo: Série CF350 Referência: LS22F350FHLMZD Proporção de Tela: 16:9 Brilho (Típico): 200cd/m2 Contraste Estático: 1000:1(Typ.), 700:1(Min) Resolução: 1920 x 1080 Taxa de atualização: 60Hz Tamanho da tela (cm): 54.6 Tamanho de Tela (Class): 22 Plano / Curvo: Flat Área de Display Ativo (HxV) (mm): 476.64(H) x 268.11(V) Tipo de painel: TN Brilho (Típico): 200cd/m2 Brilho (mínimo): 150cd/m2 Taxa de luminância de pico: 98 Tipo de Contraste: Mega Tempo de resposta: 5 ms Ângulo de visão (horizontal / vertical): 170°/160° Suporte de Cor: 16.7M Gama de Cores (NTSC 1976): 72 Samsung MagicAngle: Sim Samsung MagicBright: Sim Samsung Magic Upscale: Sim Eco Saving Plus: Sim Eye Saver Mode: Sim Flicker Free: Sim Modo Game: Sim Tamanho da Imagem: Sim Certificação Windows: Windows 10 Display sem fio: Não D-Sub: 1 EA DVI: Não Dual Link DVI: Não Display Port: Não Mini-Display Port: Não HDMI: 1 EA Entrada de áudio: Não Fones de ouvido: Não Entrada USB: Não Alimentação de Energia: AC 100~240V (bivolt) Consumo de Energia (Máximo): 25 W Garantia do Fornecedor: 12 meses <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
23.106.657/0001-33	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.500,0000	R\$ 35.000,0000	27/10/2021 15:02:05
	<b>Marca:</b> PHILIPS/221V8L <b>Fabricante:</b> PHILIPS/221V8L <b>Modelo / Versão:</b> PHILIPS/221V8L <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor Philips, 21,5, LED, Wide, Full HD, HDMI/VGA, VESA, Adaptive Sync, Preto. O monitor de visão ampla Philips V line oferece uma visualização além dos limites, excelente custo com recursos essenciais. O Adaptive-Sync proporciona uma exibição de vídeo perfeita, sem causar efeito de imagem quebrada. Recursos como o modo LowBlue e sem tremores para não fatigar os olhos. As imagens da tela VA são incríveis e têm ângulos de visão amplos A tela LED VA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multidomínio que oferece altíssimas proporções de contraste estático para imagens mais nítidas e brilhantes. Além de ser ótimo para aplicações padrão de um escritório, esse monitor é perfeito para visualizar fotos, navegar na internet, assistir a filmes, jogar videogames e realizar outras funções gráficas mais exigentes. Sua tecnologia otimizada de gerenciamento de pixels proporciona um ângulo de visão extralargo em 178/178 graus, o que resulta em imagens mais nítidas. Tela full HD 16:9 para exibir imagens detalhadas A qualidade da imagem importa. Os monitores comuns oferecem qualidade, mas você espera ainda mais. Este monitor apresenta resolução aprimorada de 1920 x 1080 Full HD. Com o Full HD, espere uma imagem fiel à realidade, com detalhes nítidos, alto brilho, contraste incrível e cores realistas. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Características: - Marca: Philips - Modelo: 221V8L Imagem/tela: - Tela LCD: LCD VA - Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED - Dimensões do painel: 21,5 pol / 54,6 cm - Revestimento da tela: Camada antiofuscante, 3H, Névoa 25% - Área de exibição de alto desempenho: 478,656 (A) x 260,28 (V) - Prop. da imagem: 16:9 - Resolução máxima: 1920 x 1080 a 75 Hz* - Densidade de pixels: 102 PPI - Tempo de resposta (típico): 4 ms (GtG)* - Brilho: 250 cd/m <sup>2</sup> - Proporção de contraste (típica): 3000:1 - SmartContrast: Mega Infinity DCR - Pixel pitch: 0,2493 x 0,241 mm Ângulo de visão: - 178° (A) /178° (V) - a C/R > 10 Tela: - Cores da tela: 16,7 m - Aprimoramento de imagens: SmartImage - Frequência de varredura: 30 - 85 kHz (A) / 48 - 75 Hz (V) - sRGB: Sim - Sem tremores: Sim - Modo LowBlue: Sim - EasyRead: Sim - Adaptive-Sync: Sim Conectividade: Entrada de sinal: - VGA (analógica) - HDMI 1.4 Entrada de sincronização: - Sincronismo separado - Sincronismo ativado, verde Áudio (entrada/saída): - Saída de áudio Conforto: Praticidade para o usuário: - Lig/Desl - Menu/OK - Brilho/UP - Entrada/Down - SmartImage/Back Idiomas do OSD: - Português (Brasil) - Checo - Holandês - Inglês - Finlandês - Francês - Alemão - Grego - Húngaro - Italiano - Japonês - Coreano - Polônês - Português - Russo - Espanhol - Simplified Chinese - Sueco - Turco - Tradicional Chinese - Ucraino Outras facilidades: - Trava Kensington - Instalação padrão VESA (100 x 100 mm) Compatibilidade Plug and Play: - DDC/CI - Mac OS X - sRGB - Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 Suporte: - Inclinação: -5/20 grau Lig/Desl: - Aparelho ligado: 13,3 W (típ.) (método de teste EnergyStar) - Modo de espera: 0,5 W (típ.) - Aparelho desligado: 0,3 W (típ.) LED de energia: - Operação - branco - Modo de espera - branco (piscando) Fonte de alimentação: - Embutido - 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz Dimensões: - Produto com suporte (mm): 493 x 369 x 220 mm - Produto sem suporte (mm): 493 x 286 x 44 mm Condições de operação: - Faixa de temperatura (operação): 0 °C a 40 °C °C - Faixa de temperatura (armazenamento): -20 °C a 60 °C °C - Umidade relativa: 20 a 80% % - Altitude: Operação: 3.658 m (+12.000 pés), fora de operação: 12.192 m (+40.000 pés) - MTBF: 50.000 (sem luz de fundo) hora(s) Sustentabilidade: Meio ambiente e energia: - Isento de mercúrio - RoHS - EnergyStar 8.0 - Embalagem feita de material reciclável: 100 % Conformidade e padrões: Aprovações de órgãos reguladores: - CB - Marca CE - cETLus - FCC Classe B - ICES-003 Conteúdo da Embalagem: - 1x Monitor Philips - 21.5 Garantia: 1 ano de garantia Peso: 5647 gramas <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 3.500,0000	R\$ 35.000,0000	28/10/2021 11:28:42
	<b>Marca:</b> HQ <b>Fabricante:</b> HQ <b>Modelo / Versão:</b> 19,5" <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor computador, tamanho tela: até 22 pol, tipo de tela: led, formato tela: widescreen, qualidade de imagem: full hd, interatividade da tela: sem interatividade, ajuste: sem ajustes de regulagem, alimentação: bivolt, garantia on site: 12 meses <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
15.427.657/0001-07	LYRON INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	27/10/2021 19:43:02

**Marca:** BRAZIL PC**Fabricante:** BRAZIL PC**Modelo / Versão:** 18,5"**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor LED I Especificações técnicas mínimas: Tamanho da tela: de no mínimo 18,5" Wide (16 : 9); Tipo: LED; Brilho mínimo de: 200 cd/m<sup>2</sup>; Taxa de Contraste: Mínimo (600 : 1); Resolução Máxima: no mínimo 1920 x 1080; Tempo de resposta: 8 ms (cinza para cinza); Suporte de cor: maior que 16 M (milhões); Cor: Preto; Alimentação de energia: 110v ou Bivolt, podendo ser Interna ou Externa; Conexões: ter ao menos 01 (uma) conexão VGA. Com cabo incluso. Garantia: Mínima de 01 (um) ano.**Porte da empresa:** ME/EPP

35.316.374/0001-03	SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	27/10/2021 20:51:00
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** ACER**Fabricante:** ACER**Modelo / Versão:** V206HQL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor computador, tamanho tela: até 22 pol, tipo de tela: led, formato tela: widescreen, qualidade de imagem: full hd, interatividade da tela: sem interatividade, ajuste: sem ajustes de regulagem, alimentação: bivolt, garantia on site: 12 meses**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	15.427.657/0001-07	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 50.000,0000	35.316.374/0001-03	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 35.000,0000	32.519.346/0001-97	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 35.000,0000	23.106.657/0001-33	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 25.000,0000	24.284.710/0001-59	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 22.000,0000	36.306.932/0001-04	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 21.006,9000	05.462.543/0001-44	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 20.000,0000	04.567.265/0001-27	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 20.000,0000	26.596.876/0001-36	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 15.000,0000	30.169.962/0001-30	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 15.000,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 13.860,0000	40.554.711/0001-22	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 13.678,2000	12.959.463/0001-64	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 10.699,7000	05.934.170/0001-67	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 10.500,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:02:40:733
R\$ 10.100,0000	23.106.657/0001-33	28/10/2021 13:03:04:730
R\$ 10.000,0000	05.462.543/0001-44	28/10/2021 13:03:19:107
R\$ 9.900,0000	23.106.657/0001-33	28/10/2021 13:03:29:423
R\$ 9.800,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:03:35:940
R\$ 9.099,4000	05.462.543/0001-44	28/10/2021 13:03:41:703
R\$ 16.900,0000	36.306.932/0001-04	28/10/2021 13:03:48:377
R\$ 9.200,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:04:40:737
R\$ 8.999,4000	05.934.170/0001-67	28/10/2021 13:05:49:570
R\$ 13.500,0000	26.596.876/0001-36	28/10/2021 13:08:00:300
R\$ 13.108,0000	04.567.265/0001-27	28/10/2021 13:08:25:783
R\$ 8.899,0000	15.427.657/0001-07	28/10/2021 13:08:33:943
R\$ 13.760,0000	40.554.711/0001-22	28/10/2021 13:09:38:550
R\$ 13.000,0000	26.596.876/0001-36	28/10/2021 13:09:42:010
R\$ 9.118,8000	12.959.463/0001-64	28/10/2021 13:10:17:060
R\$ 9.899,0000	40.554.711/0001-22	28/10/2021 13:10:30:840
R\$ 8.799,0000	05.934.170/0001-67	28/10/2021 13:10:45:510
R\$ 8.699,0000	15.427.657/0001-07	28/10/2021 13:10:54:530
R\$ 12.899,1300	32.519.346/0001-97	28/10/2021 13:11:29:893
R\$ 9.050,0000	32.519.346/0001-97	28/10/2021 13:11:46:923
R\$ 8.599,0000	05.934.170/0001-67	28/10/2021 13:12:49:723
R\$ 8.499,0000	15.427.657/0001-07	28/10/2021 13:13:12:817
R\$ 8.399,0000	05.934.170/0001-67	28/10/2021 13:14:55:837
R\$ 8.299,0000	15.427.657/0001-07	28/10/2021 13:15:04:330
R\$ 8.199,0000	05.934.170/0001-67	28/10/2021 13:16:02:340
R\$ 8.099,0000	15.427.657/0001-07	28/10/2021 13:16:12:510

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/10/2021 13:00:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	28/10/2021 13:18:13	Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento	28/10/2021 13:18:13	Item encerrado.
Recusa de proposta	28/10/2021 14:14:12	Recusa da proposta. Fornecedor: LYRON INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 15.427.657/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 8.099,0000. Motivo: Não foi apresentado catálogo ou outro documento para verificação das características técnicas, conforme item 3.2 do TR. O modelo ofertado na proposta não atende aos requisitos técnicos do Termo de referência ( resolução máxima: de no mínimo 1920 x 1080).
Recusa de proposta	28/10/2021 14:28:49	Recusa da proposta. Fornecedor: DUDA SHOP STORE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.934.170/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 8.199,0000. Motivo: Não foi apresentado catálogo ou outro documento para verificação das características técnicas, conforme item 3.2 do TR. O modelo ofertado na proposta não atende aos requisitos técnicos do Termo de referência ( resolução máxima: de no mínimo 1920 x 1080).
Recusa de proposta	28/10/2021 14:33:02	Recusa da proposta. Fornecedor: GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 32.519.346/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 9.050,0000. Motivo: Não foi apresentado catálogo ou outro documento para verificação das características técnicas, conforme item 3.2 do TR. O modelo ofertado na proposta não atende aos requisitos técnicos do Termo de referência ( resolução máxima: de no mínimo 1920 x 1080).
Recusa de proposta	04/11/2021 13:35:45	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 9.099,4000. Motivo: Não foi apresentado catálogo ou outro documento para verificação das características técnicas, conforme item 3.2 do TR. A proposta apresentada não atende aos requisitos do item 11.2 "c" não sendo possível verificar se o modelo ofertado atende aos requisitos técnicos solicitados.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/11/2021 13:48:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFO DIRECT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.959.463/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/11/2021 14:21:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFO DIRECT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.959.463/0001-64.
Aceite de proposta	04/11/2021 14:26:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.959.463/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 9.118,8000.
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 17:13:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 12.959.463/0001-64

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - Microcomputador**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.845.560/0001-01	JOAO FRANCISCO BRAULIO 32952953791	Sim	Sim	10	R\$ 5.336,0000	R\$ 53.360,0000	27/10/2021 14:37:08
	<b>Marca:</b> BRAZILPC <b>Fabricante:</b> BRAZILPC <b>Modelo / Versão:</b> BRAZILPC POWER BRAZILPC PC-FLEX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 10 Pro 64 bits em Português (Brasil) 64 bits OEM; Processador - O processador deverá atingir índice de, no mínimo, 7.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark <a href="https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> - Processo de fabricação de 12nm(doze nanômetros) ou 14nm (quatorze nanômetros), em vigor por pelo menos mais 90 (noventa) dias após a publicação do edital; processadores descontinuados não serão aceitos. - Mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 4 Threads; - Mínimo 4MB de cache (L1 + L2 + L3). - Mínimo 3.6Ghz de clock básico e mínimo 4.0Ghz de clock máximo (boost/turbo) - Tipos de Memória: DDR4 com no mínimo 02 canais. - Suportar tecnologia de virtualização. - Integrante da geração mais recente produzida pelo fabricante. - i3 10100 Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitos placas de livre comercialização do mercado. - 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - 1 (uma) porta de vídeo digital e 1 (uma) porta de vídeo VGA. - 1 (um) slot PCI Express x16 3.0 ou superior. - 1 (um) slot PCI Express x1 - 1 (um) slot PCI x1. - 4 (quatro) portas USB 2.0 - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Possuir recurso de formatação segura de disco que impeça a recuperação dos dados após a unidade ser formatada. Essa funcionalidade deve estar nativamente presente no BIOS do equipamento, mantendo atendimento à norma NIST 800 ou superior;- Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal: - Memória DDR4 SDRAM 2400 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Disco Rígido: - 01 (uma) unidade de disco SSD instalada, interna, de 240GB. Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade						

mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caracteres da língua portuguesa ABNT variante II; cor do mesmo padrão do gabinete. Ser do mesmo fabricante do computador. Mouse Óptico - Conexão USB com dois botões de seleção com scroll; resolução mínima de 1000 dpi; cor do mesmo padrão do gabinete. Ser do mesmo fabricant

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.501.916/0001-65	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 5.970,0000	R\$ 59.700,0000	28/10/2021 12:50:11
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** daten

**Fabricante:** dassad

**Modelo / Versão:** dasddsa

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microcomputador, memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento hdd: 1 tb., armazenamento ssd: sem disco ssd, monitor: sem monitor pol, componentes adicionais: sem teclado e mouse, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 12 meses

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.575.752/0001-49	IDEA TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 6.000,0000	R\$ 60.000,0000	27/10/2021 16:04:19
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** DELL

**Fabricante:** DELL

**Modelo / Versão:** VOSTRO 3681

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 10 Pro 64 bits em Português (Brasil) 64 bits OEM; Processador - O processador deverá atingir índice de, no mínimo, 7.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark [https://www.cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) - Processo de fabricação de 12nm(doze nanômetros) ou 14nm (quatorze nanômetros), em vigor por pelo menos mais 90 (noventa) dias após a publicação do edital; processadores descontinuados não serão aceitos. - Mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 4 Threads; - Mínimo 4MB de cache (L1 + L2 + L3). - Mínimo 3.6Ghz de clock básico e mínimo 4.0Ghz de clock máximo (boost/turbo) - Tipos de Memória: DDR4 com no mínimo 02 canais. - Suportar tecnologia de virtualização. - Integrante da geração mais recente produzida pelo fabricante. - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitos placas de livre comercialização do mercado. - 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - 1 (uma) porta de vídeo digital e 1 (uma) porta de vídeo VGA. - 1 (um) slot PCI Express x16 3.0 ou superior. - 1 (um) slot PCI Express x1 - 1 (um) slot PCI x1. - 4 (quatro) portas USB 2.0 - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Possuir recurso de formatação segura de disco que impeça a recuperação dos dados após a unidade ser formatada. Essa funcionalidade deve estar nativamente presente no BIOS do equipamento, mantendo atendimento à norma NIST 800 ou superior; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal: - Memória DDR4 SDRAM 2400 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Disco Rígido: - 01 (uma) unidade de disco SSD instalada, interna, de 240GB. DELL VOSTRO 3681 (PROCESSADOR I3-10100, 8GB DDR4, SSD 240 GB, TPM TECLADO E MOUSE, WINDOWS 10 PRO).

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.793.812/0001-95	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 6.000,0000	R\$ 60.000,0000	27/10/2021 19:54:44
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Lenovo

**Fabricante:** Lenovo

**Modelo / Versão:** M70s e acessórios.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COMPUTADORES Especificações técnicas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 10 Pro 64 bits em Português (Brasil) 64 bits OEM; Processador - O processador atinge índice de 8.834 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark [https://www.cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). - Processo de fabricação de 12nm (doze nanômetros) ou 14nm (quatorze nanômetros), em vigor por pelo menos mais 90 (noventa) dias após a publicação do edital; processadores descontinuados não serão aceitos. - 4 núcleos físicos, 8 Threads; - 6MB de cache (L1 + L2 + L3). - 3.6Ghz de clock básico e 4.3Ghz de clock máximo (boost/turbo) - Tipos de Memória: DDR4 com 02 canais. - Suportar tecnologia de virtualização. - Integrante da geração mais recente produzida pelo fabricante. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitas placas de livre comercialização do mercado. - 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, na parte frontal do equipamento. Todas as portas serão conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - 1 (uma) porta de vídeo digital e 1 (uma) porta de vídeo VGA. - 1 (um) slot PCI Express x16 3.0. - 1 (um) slot PCI Express x1 - 1 (um) slot PCI x1. - 4 (quatro) portas USB 2.0 - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - O BIOS será capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Atende ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Possui solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta possui interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas são suficientes para indicar

os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Permite atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS serão disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador possui livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Possui recurso de formatação segura de disco que impeça a recuperação dos dados após a unidade ser formatada. Essa funcionalidade deve estar nativamente presente no BIOS do equipamento, mantendo atendimento à norma NIST 800 - Possui recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal: - Memória DDR4 SDRAM 2400 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe contém 2 slots de memória. - Expansível a 64GB. - O módulo de memória será homologado pelo fabricante e será idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Disco Rígido: - 01 (uma) unidade de disco SSD instalada, interna, de 240GB. Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possui controladora integrada. - Interface de som de 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo (...). Marca/Modelo/Garantia: Lenovo / M70s / 12 meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.348.536/0001-02	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 6.166,6700	R\$ 61.666,7000	27/10/2021 10:02:32
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** DELL

**Fabricante:** DELL

**Modelo / Versão:** Vostro Small Desktop

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Intel® Core™ i3-10100 (3.6 GHz até 4.3 GHz, cache de 6MB, quad-core, 10ª geração) laptop Windows 11 Pro, Português videocard Placa gráfica UHD Intel® Graphics memory Memória de 4GB (1x4GB), DDR4, 2666MHz, Expansível até 64GB (2 slots UDIMM, 1 slot livre) harddrive SSD de 256GB PCIe NVMe M.2

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 9.000,0000	R\$ 90.000,0000	28/10/2021 11:28:42
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** POSITIVO

**Fabricante:** POSITIVO

**Modelo / Versão:** I5 8GB 256GB SSD W10 PRO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microcomputador, memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento hdd: 1 tb., armazenamento ssd: sem disco ssd, monitor: sem monitor pol, componentes adicionais: sem teclado e mouse, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 12 meses

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.427.657/0001-07	LYRON INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	27/10/2021 19:43:02
--------------------	------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** DELL

**Fabricante:** DELL

**Modelo / Versão:** VOSTRO 3681

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 10 Pro 64 bits em Português (Brasil) 64 bits OEM; Processador - O processador deverá atingir índice de, no mínimo, 7.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark [https://www.cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) - Processo de fabricação de 12nm(doze nanômetros) ou 14nm (quatorze nanômetros), em vigor por pelo menos mais 90 (noventa) dias após a publicação do edital; processadores descontinuados não serão aceitos. - Mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 4 Threads; - Mínimo 4MB de cache (L1 + L2 + L3). - Mínimo 3.6Ghz de clock básico e mínimo 4.0Ghz de clock máximo (boost/turbo) - Tipos de Memória: DDR4 com no mínimo 02 canais. - Suportar tecnologia de virtualização. - Integrante da geração mais recente produzida pelo fabricante. - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitos placas de livre comercialização do mercado. - 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, na parte - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal: - Memória DDR4 SDRAM 2400 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Disco Rígido: - 01 (uma) unidade de disco SSD instalada, interna, de frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - 1 (uma) porta de vídeo digital e 1 (uma) porta de vídeo VGA. - 1 (um) slot PCI Express x16 3.0 ou superior. - 1 (um) slot PCI Express x1 - 1 (um) slot PCI x1. - 4 (quatro) portas USB 2.0 - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Possuir recurso de formatação segura de disco que impeça a recuperação dos dados após a unidade ser formatada. Essa funcionalidade deve estar nativamente presente no BIOS do equipamento, mantendo atendimento à norma NIST 800 ou superior; 240GB. Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possui controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caracteres da língua portuguesa ABNT variante II; cor do mesmo padrão do gabinete. Ser do mesmo fabricante do computador. Mouse Óptico - Conexão USB com dois botões de seleção com scroll; resolução mínima de 100

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.316.374/0001-03	SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	27/10/2021 20:51:00
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** POSITIVO

**Fabricante:** POSITIVO**Modelo / Versão:** D6200**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microcomputador, memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento hdd: 1 tb., armazenamento ssd: sem disco ssd, monitor: sem monitor pol, componentes adicionais: sem teclado e mouse, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 12 meses**Porte da empresa:** ME/EPP

26.596.876/0001-36	LICITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	28/10/2021 10:30:57
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** POSITIVO**Fabricante:** POSITIVO**Modelo / Versão:** POSITIVO Master**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COMPUTADOR: Sistema operacional: Windows 10 Pro 64 bits em Português (Brasil) 64 bits OEM. Conforme especificações técnicas contidas no Anexo I - Termo de Referência.**Porte da empresa:** ME/EPP

12.959.463/0001-64	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 10.076,4000	R\$ 100.764,0000	27/10/2021 17:18:51
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** OptiPlex 3080 Small**Fabricante:** OptiPlex 3080 Small Desktop**Modelo / Versão:** OptiPlex 3080 Small Desktop

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 10 Pro 64 bits em Português (Brasil) 64 bits OEM; Processador - O processador deverá atingir índice de, no mínimo, 7.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark [https://www.cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) - Processo de fabricação de 12nm(doze nanômetros) ou 14nm (quatorze nanômetros), em vigor por pelo menos mais 90 (noventa) dias após a publicação do edital; processadores descontinuados não serão aceitos. - Mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 4 Threads; - Mínimo 4MB de cache (L1 + L2 + L3). - Mínimo 3.6Ghz de clock básico e mínimo 4.0Ghz de clock máximo (boost/turbo) - Tipos de Memória: DDR4 com no mínimo 02 canais. - Suportar tecnologia de virtualização. - Integrante da geração mais recente produzida pelo fabricante. - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitos placas de livre comercialização do mercado. - 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - 1 (uma) porta de vídeo digital e 1 (uma) porta de vídeo VGA. - 1 (um) slot PCI Express x16 3.0 ou superior. - 1 (um) slot PCI Express x1 - 1 (um) slot PCI x1. - 4 (quatro) portas USB 2.0 - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. Bios - O BIOS deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada, podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de patrimônio, por exemplo. Deve atender ao padrão de inventário de gerenciamento empresarial SCCM comprovado através de link de download do pacote no site do fabricante do equipamento. - BIOS com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador, outra para acesso e alterações das configurações do programa "setup" da BIOS e senha de HD (do tipo "driver lock" ou "HDD lock", para proteção dos dados). - Deve possuir solução integrada a BIOS UEFI para diagnóstico do hardware além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memória, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots PCIe. - A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o diagnóstico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item). - Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta aplicação. - Deve permitir atualização da BIOS em ambiente Windows x64. O fabricante deve ainda disponibilizar software que permita a atualização dos drivers, firmwares e bios através de uma única console centralizada neste ambiente. - As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do equipamento. - BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido; - Possuir recurso de formatação segura de disco que impeça a recuperação dos dados após a unidade ser formatada. Essa funcionalidade deve estar nativamente presente no BIOS do equipamento, mantendo atendimento à norma NIST 800 ou superior; - Deverá possuir recurso para desabilitar portas USB individualmente e interfaces SATA. Memória Principal: - Memória DDR4 SDRAM 2400 MHz. - 8 (oito) GB instalados; - A placa mãe deve conter no mínimo 2 slots de memória. - Expansível a no mínimo 64GB. - O módulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido. Disco Rígido: - 01 (uma) unidade de disco SSD instalada, interna, de 240GB. Placa de Rede - Placa de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps. Interface de som - Possuir controladora integrada. - Interface de som de no mínimo 16 bits; - Com conector para saída de áudio na parte traseira do gabinete. - Com conectores de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito conectores do tipo combo. Interface de vídeo - Controladora de vídeo HD integrada. - 1 (uma) conexão de vídeo VGA integrada ao equipamento. - 1 (uma) conexão de vídeo HDMI integrada ao equipamento. Teclado - Conexão USB padrão ABNT com todos os caracteres da língua portuguesa ABNT variante II; cor do mesmo padrão do gabinete. Ser do mesmo fabricante do computador. Mouse Óptico - Conexão USB com dois botões de seleção com scroll; resolução mínima de 1000

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.934.170/0001-67	DUDA SHOP STORE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 13.858,3200	R\$ 138.583,2000	28/10/2021 11:26:34
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** ASUS / PRIME H510M-E**Fabricante:** ASUS / PRIME H510M-E**Modelo / Versão:** ASUS / PRIME H510M-E

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "COMPUTADORES Especificações técnicas mínimas: Sistema operacional - Sistema Operacional Windows 10 Pro 64 bits em Português (Brasil) 64 bits OEM; Processador - O processador deverá atingir índice de, no mínimo, 7.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark [https://www.cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) - Processo de fabricação de 12nm (doze nanômetros) ou 14nm (quatorze nanômetros), em vigor por pelo menos mais 90 (noventa) dias após a publicação do edital; processadores descontinuados não serão aceitos. - Mínimo 4 núcleos físicos, mínimo 4 Threads; - Mínimo 4MB de cache (L1+L2+L3). - Mínimo 3.6Ghz de clock básico e mínimo 4.0Ghz de clock máximo (boost/turbo) - Tipos de Memória: DDR4 com no mínimo 02 canais. - Suportar tecnologia de virtualização. - Integrante da geração mais recente produzida pelo fabricante. - É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta. Placa-mãe - Do mesmo fabricante do equipamento. Não serão aceitos placas de livre comercialização do mercado. - 4 (quatro) portas USB 3.1 ou versão superior, na parte frontal do equipamento. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou adaptadores PCI. - 1 (uma) porta de vídeo digital e 1 (uma) porta de vídeo VGA. - 1 (um) slot PCI Express x16 3.0 ou superior. - 1 (um) slot PCI Express x1 - 1 (um) slot PCI x1. - 4 (quatro) portas USB 2.0 - Soquete M.2 2230 para WLAN - Suporte para instalação de discos SSD (Solid State Drive). - Suportar tecnologia TPM 2.0. "

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 138.583,2000	05.934.170/0001-67	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 100.764,0000	12.959.463/0001-64	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 100.000,0000	15.427.657/0001-07	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 100.000,0000	35.316.374/0001-03	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 100.000,0000	26.596.876/0001-36	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 90.000,0000	32.519.346/0001-97	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 61.666,7000	37.348.536/0001-02	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 60.000,0000	10.793.812/0001-95	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 60.000,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 59.700,0000	16.501.916/0001-65	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 53.360,0000	27.845.560/0001-01	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 53.200,0000	10.793.812/0001-95	28/10/2021 13:00:14:667
R\$ 53.000,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:02:51:753
R\$ 52.900,0000	10.793.812/0001-95	28/10/2021 13:02:52:683
R\$ 52.500,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:02:59:057
R\$ 52.400,0000	10.793.812/0001-95	28/10/2021 13:02:59:730
R\$ 60.000,0000	15.427.657/0001-07	28/10/2021 13:03:13:237
R\$ 52.000,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:03:45:697
R\$ 51.900,0000	10.793.812/0001-95	28/10/2021 13:03:47:007
R\$ 51.000,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:05:02:877
R\$ 50.900,0000	10.793.812/0001-95	28/10/2021 13:05:03:473
R\$ 50.000,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:05:10:283
R\$ 50.000,0000	26.596.876/0001-36	28/10/2021 13:05:10:697
R\$ 49.000,0000	26.596.876/0001-36	28/10/2021 13:05:47:067
R\$ 48.000,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:05:54:450
R\$ 103.937,4000	05.934.170/0001-67	28/10/2021 13:06:29:927
R\$ 53.260,0000	37.348.536/0001-02	28/10/2021 13:08:02:223
R\$ 47.900,0000	16.501.916/0001-65	28/10/2021 13:08:26:857
R\$ 47.500,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:08:39:333
R\$ 47.400,0000	16.501.916/0001-65	28/10/2021 13:08:56:187
R\$ 47.000,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:09:21:800
R\$ 46.900,0000	16.501.916/0001-65	28/10/2021 13:09:38:667
R\$ 46.000,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:09:45:407
R\$ 45.900,0000	16.501.916/0001-65	28/10/2021 13:10:02:040
R\$ 45.500,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:10:07:087
R\$ 45.400,0000	16.501.916/0001-65	28/10/2021 13:10:24:397
R\$ 67.176,0000	12.959.463/0001-64	28/10/2021 13:10:29:703
R\$ 45.000,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:10:30:073
R\$ 44.900,0000	16.501.916/0001-65	28/10/2021 13:10:37:317
R\$ 44.500,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:10:41:923
R\$ 44.400,0000	16.501.916/0001-65	28/10/2021 13:10:49:427
R\$ 44.300,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:10:56:987
R\$ 44.200,0000	16.501.916/0001-65	28/10/2021 13:11:04:577
R\$ 44.000,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:11:09:453
R\$ 43.900,0000	16.501.916/0001-65	28/10/2021 13:11:17:707
R\$ 43.500,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:11:23:777
R\$ 43.400,0000	16.501.916/0001-65	28/10/2021 13:11:31:873
R\$ 43.000,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:11:34:093
R\$ 42.900,0000	16.501.916/0001-65	28/10/2021 13:11:41:927
R\$ 42.500,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:11:44:373
R\$ 42.400,0000	16.501.916/0001-65	28/10/2021 13:11:52:017
R\$ 42.000,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:11:54:823
R\$ 41.900,0000	16.501.916/0001-65	28/10/2021 13:12:02:083
R\$ 41.800,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:12:08:563
R\$ 41.700,0000	16.501.916/0001-65	28/10/2021 13:12:16:247
R\$ 41.600,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:12:20:690
R\$ 41.500,0000	16.501.916/0001-65	28/10/2021 13:12:28:373
R\$ 41.400,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:12:33:693
R\$ 41.300,0000	16.501.916/0001-65	28/10/2021 13:12:41:550
R\$ 40.000,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:12:42:513
R\$ 59.899,1000	32.519.346/0001-97	28/10/2021 13:13:39:460

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/10/2021 13:00:06	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	28/10/2021 13:15:40	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	28/10/2021 13:15:40	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/11/2021 14:51:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDEA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.575.752/0001-49.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/11/2021 14:58:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDEA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.575.752/0001-49.
Aceite de proposta	04/11/2021 15:09:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDEA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.575.752/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000.
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 17:13:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDEA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 24.575.752/0001-49

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - Monitor computador**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.959.463/0001-64	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA  <b>Marca:</b> Philips Full HD 242V <b>Fabricante:</b> Philips Full HD 242V8A <b>Modelo / Versão:</b> Philips Full HD 242V8A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MONITOR LED II Características técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 23,6" Wide (16 : 9); - Tipo: LED; - Brilho mínimo de: 200 cd/m <sup>2</sup> ; - Taxa de Contraste: Mínimo Stático (3000 : 1); - Resolução Máxima: no mínimo 1920 x 1080; - Tempo de resposta: 8 ms (cinza para cinza); - Suporte de cor: maior que 16 M (milhões); - Cor: Preto; - Alimentação de energia: Bivolt (Interna ou Externa); - Conexões: ter ao menos 1 (uma) conexão VGA (D-SUB) e 1 (uma) HDMI. Garantia: Mínima de 01 (um) ano. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.384,2000	R\$ 2.768,4000	27/10/2021 17:18:51
05.934.170/0001-67	DUDA SHOP STORE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA  <b>Marca:</b> AOC / M2470SWH2 <b>Fabricante:</b> AOC / M2470SWH2 <b>Modelo / Versão:</b> AOC / M2470SWH2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "MONITOR LED II Características técnicas mínimas: - Tamanho da tela de no mínimo 23,6" Wide (16:9); - Tipo LED; - Brilho mínimo de: 200 cd/m <sup>2</sup> ; - Taxa de Contraste: Mínimo Stático (3000 : 1); - Resolução Máxima no mínimo 1920 x 1080; - Tempo de resposta 8ms (cinza para cinza); - Suporte de cor maior que 16 M (milhões); - Cor Preto; - Alimentação de energia BivoIt (Interna ou Externa); - Conexões: ter ao menos 1 (uma) conexão VGA (D-SUB) e 1 (uma) HDMI. Garantia: Mínima de 01 (um) ano." <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.587,1400	R\$ 3.174,2800	28/10/2021 11:26:34
30.169.962/0001-30	ROGERIO LAUX EIRELI  <b>Marca:</b> PHILIPS <b>Fabricante:</b> PHILIPS <b>Modelo / Versão:</b> Philips Full HD 242V8A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor computador, tamanho tela: 23 a 30 pol, tipo de tela: led, formato tela: widescreen, qualidade de imagem: hd, interatividade da tela: sem interatividade, ajuste: sem ajustes de regulagem, alimentação: bivolt, garantia on site: 12 meses <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.600,0000	R\$ 3.200,0000	27/10/2021 21:07:30
40.554.711/0001-22	ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691  <b>Marca:</b> LG <b>Fabricante:</b> LG <b>Modelo / Versão:</b> 24 pol <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor Led 24" LG IPS Full HD HDMI 24MK430H-B <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.701,0000	R\$ 3.402,0000	19/10/2021 09:53:09
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI  <b>Marca:</b> AOC <b>Fabricante:</b> AOC <b>Modelo / Versão:</b> M2470SWH2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MONITOR LED II Características técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 23,6" Wide (16 : 9); - Tipo: LED; - Brilho mínimo de: 200 cd/m <sup>2</sup> ; - Taxa de Contraste: Mínimo Stático (3000 : 1); - Resolução Máxima: no mínimo 1920 x 1080; - Tempo de resposta: 8 ms (cinza para cinza); - Suporte de cor: maior que 16 M (milhões); - Cor: Preto; - Alimentação de energia: Bivolt (Interna ou Externa); - Conexões: ter ao menos 1 (uma) conexão VGA (D-SUB) e 1 (uma) HDMI. Garantia: Mínima de 01 (um) ano <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	27/10/2021 14:53:21
24.575.752/0001-49	IDEA TECNOLOGIA LTDA  <b>Marca:</b> AOC M2470S	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	27/10/2021 16:04:19

**Fabricante:** AOC M2470S**Modelo / Versão:** AOC M2470S**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR LED II Características técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 23,6" Wide (16 : 9); - Tipo: LED; - Brilho mínimo de: 200 cd/m<sup>2</sup>; - Taxa de Contraste: Mínimo Estático (3000 : 1); - Resolução Máxima: no mínimo 1920 x 1080; - Tempo de resposta: 8 ms (cinza para cinza); - Suporte de cor: maior que 16 M (milhões); - Cor: Preto; - Alimentação de energia: Bivolt (Interna ou Externa); - Conexões: ter ao menos 1 (uma) conexão VGA (D-SUB) e 1 (uma) HDMI. Garantia: Mínima de 01 (um) ano.**Porte da empresa:** ME/EPP

26.596.876/0001-36	LICITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	28/10/2021 10:30:57
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** ACER**Fabricante:** ACER**Modelo / Versão:** ACER V246HL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR LED II - Características técnicas mínimas: Tamanho da tela: de no mínimo 23,6" Wide (16 : 9); Tipo: LED; Brilho mínimo de: 200 cd/m<sup>2</sup>; Taxa de Contraste: Mínimo Estático (3000 : 1); Resolução Máxima: no mínimo 1920 x 1080; Tempo de resposta: 8 ms (cinza para cinza); Suporte de cor: maior que 16 M (milhões); Cor: Preto; Alimentação de energia: Bivolt (Interna ou Externa); Conexões: ter ao menos 1 (uma) conexão VGA (D-SUB) e 1 (uma) HDMI. Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Conforme especificações técnicas contidas no Anexo I - Termo de Referência.**Porte da empresa:** ME/EPP

05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.397,0000	R\$ 4.794,0000	27/10/2021 15:59:19
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** LG**Fabricante:** LG**Modelo / Versão:** 24MK430**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR 23,8 LG 24MK430 H-B FULL HD BIVOLT**Porte da empresa:** ME/EPP

35.459.909/0001-97	LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	27/10/2021 21:31:44
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** LG**Fabricante:** LG**Modelo / Versão:** 24MK430H-B**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR LED 23,8" LG 24MK430H-B IPS/FHD/HDMI/D-SUB LG**Porte da empresa:** ME/EPP

13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.505,7600	R\$ 7.011,5200	27/10/2021 23:05:52
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** PHILIPS**Fabricante:** PHILIPS**Modelo / Versão:** LED 242V8A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR LED II Características técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 23,6" Wide (16 : 9); - Tipo: LED; - Brilho mínimo de: 200 cd/m<sup>2</sup>; - Taxa de Contraste: Mínimo Estático (3000 : 1); - Resolução Máxima: no mínimo 1920 x 1080; - Tempo de resposta: 8 ms (cinza para cinza); - Suporte de cor: maior que 16 M (milhões); - Cor: Preto; - Alimentação de energia: Bivolt (Interna ou Externa); - Conexões: ter ao menos 1 (uma) conexão VGA (D-SUB) e 1 (uma) HDMI**Porte da empresa:** ME/EPP

32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	28/10/2021 11:28:42
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** PHILIPS**Fabricante:** PHILIPS**Modelo / Versão:** MONITOR LED**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor computador, tamanho tela: 23 a 30 pol, tipo de tela: led, formato tela: widescreen, qualidade de imagem: hd, interatividade da tela: sem interatividade, ajuste: sem ajustes de regulagem, alimentação: bivolt, garantia on site: 12 meses**Porte da empresa:** ME/EPP

23.106.657/0001-33	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.500,0000	R\$ 9.000,0000	27/10/2021 15:02:05
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** AOC/24B1XHM**Fabricante:** AOC/24B1XHM**Modelo / Versão:** AOC/24B1XHM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor para PC AOC Série B1 24B1XHM 23,8" - LED Widescreen Full HD HDMI VGA. Com o Monitor AOC Série B1 24B1XHM você poderá desfrutar de conteúdos multimídia com mais imersão e aumentar sua performance em qualquer tarefa. Super completo e moderno, ele possui tela widescreen LED de 23,8" com resolução full HD e painel VA, proporcionando imagens incríveis, detalhes nítidos e cores vibrantes. Seu design sofisticado traz bordas finas e visual elegante que combina com qualquer ambiente, seja em casa ou no trabalho. Além disso, ele também conta com outros benefícios como conexões HDMI e VGA, amplo ângulo de visão, frequência de atualização de 75Hz e tempo de resposta de 6ms. Linha Série B1 Tamanho da tela 23,8" Resolução Full HD Resolução máxima 1920x1080 Formato da tela Widescreen Tecnologia LED Tipo de painel VA Tempo de resposta 6ms Frequência de atualização 75Hz Recursos- Adaptive-Sync - Low Blue Mode - Flicker Free Conexões- 1 Entrada HDMI 1.4 - 1 Entrada VGA - Saída de áudio Posição da tela Horizontal Ângulo de visão 178° Inclinação -5° a 20° Recursos de imagem - Brilho 250 cd/m<sup>2</sup> Recursos de imagem - Contraste 20.000.000:1 Recursos de imagem - Número de cores Maior que 16 milhões Recursos de imagem - Pixel Pitch 0,274mm Base Removível Furação padrão 100x100 Voltagem Bivolt Consumo aproximado de energia- Ligado: 21W a 24W - Stand by: 0,5W Cor Preto Peso aproximado - Peso do produto 2,7kg Peso aproximado - Peso do produto com embalagem 3,9kg Dimensões do produto - Largura: 53,9cm - Altura: 41,8cm - Profundidade: 21,9cm Dimensões do produto com embalagem - Largura: 60,2cm - Altura: 11,6cm - Profundidade: 49cm Prazo de Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) Conteúdo da embalagem - 1 Monitor Gamer - Cabo de energia - Cabo de vídeo - Certificado de garantia**Porte da empresa:** ME/EPP

35.316.374/0001-03	SILVANE CRISTINA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	27/10/2021
--------------------	------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------

DOS SANTOS  
VICENTE

20:51:00

**Marca:** LG**Fabricante:** LG**Modelo / Versão:** 24MK430H**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor computador, tamanho tela: 23 a 30 pol, tipo de tela: led, formato tela: widescreen, qualidade de imagem: hd, interatividade da tela: sem interatividade, ajuste: sem ajustes de regulagem, alimentação: bivolt, garantia on site: 12 meses**Porte da empresa:** ME/EPP15.427.657/0001-07 LYRON INFORMATICA Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 27/10/2021  
LTDA 19:43:02**Marca:** BRAZIL PC**Fabricante:** BRAZIL PC**Modelo / Versão:** 23,6"**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR LED II Características técnicas mínimas: - Tamanho da tela: de no mínimo 23,6" Wide (16 : 9); - Tipo: LED; - Brilho mínimo de: 200 cd/m<sup>2</sup>; - Taxa de Contraste: Mínimo Estático (3000 : 1); - Resolução Máxima: no mínimo 1920 x 1080; - Tempo de resposta: 8 ms (cinza para cinza); - Suporte de cor: maior que 16 M (milhões); - Cor: Preto; - Alimentação de energia: Bivolt (Interna ou Externa); - Conexões: ter ao menos 1 (uma) conexão VGA (D-SUB) e 1 (uma) HDMI. Garantia: Mínima de 01 (um) ano.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	15.427.657/0001-07	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 10.000,0000	35.316.374/0001-03	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 9.000,0000	23.106.657/0001-33	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 8.000,0000	32.519.346/0001-97	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 7.011,5200	13.345.633/0001-83	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 5.000,0000	35.459.909/0001-97	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 4.794,0000	05.462.543/0001-44	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 4.000,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 4.000,0000	04.567.265/0001-27	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 4.000,0000	26.596.876/0001-36	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 3.402,0000	40.554.711/0001-22	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 3.200,0000	30.169.962/0001-30	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 3.174,2800	05.934.170/0001-67	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 2.768,4000	12.959.463/0001-64	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 2.500,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:03:10:817
R\$ 2.400,0000	23.106.657/0001-33	28/10/2021 13:03:22:693
R\$ 2.300,0000	05.462.543/0001-44	28/10/2021 13:04:05:290
R\$ 2.399,0000	05.934.170/0001-67	28/10/2021 13:04:11:403
R\$ 2.200,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:04:51:307
R\$ 2.076,6000	05.462.543/0001-44	28/10/2021 13:05:59:340
R\$ 1.970,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:06:38:293
R\$ 2.345,7500	04.567.265/0001-27	28/10/2021 13:08:26:787
R\$ 2.768,3900	13.345.633/0001-83	28/10/2021 13:08:27:253
R\$ 2.300,0000	26.596.876/0001-36	28/10/2021 13:09:21:247
R\$ 1.845,6000	12.959.463/0001-64	28/10/2021 13:10:41:317
R\$ 3.000,0000	40.554.711/0001-22	28/10/2021 13:10:45:920
R\$ 2.299,0000	40.554.711/0001-22	28/10/2021 13:11:16:147
R\$ 4.899,9200	32.519.346/0001-97	28/10/2021 13:11:33:183

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/10/2021 13:00:07	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	28/10/2021 13:13:34	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	28/10/2021 13:13:34	Item encerrado.
Recusa de proposta	04/11/2021 15:11:30	Recusa da proposta. Fornecedor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.959.463/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 1.845,6000. Motivo: O item ofertado não atende aos requisitos técnicos do Edital. Taxa de Contraste: mínimo estático (3000:1).
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/11/2021 15:17:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDEA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.575.752/0001-49.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/11/2021 15:25:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDEA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.575.752/0001-49.

Aceite de proposta	04/11/2021 16:39:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDEA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.575.752/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 1.970,0000.
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 17:13:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDEA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 24.575.752/0001-49

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 4 - Equipamento wireless**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.459.909/0001-97	LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> TP LINK <b>Fabricante:</b> TP LINK <b>Modelo / Versão:</b> AC1750	Sim	Sim	4	R\$ 1.990,0000	R\$ 7.960,0000	27/10/2021 21:31:44
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ACCESS POINT WIRELESS GIGABIT MU-MIMO MONTAVEL EM TETO 2.4GHZ E 5GHZ AC1750 EAP245 SMB <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
01.681.463/0001-29	INFORMATICA BRASIL TECNOLOGIA LTDA <b>Marca:</b> TP-Link <b>Fabricante:</b> TP-Link <b>Modelo / Versão:</b> EAP245	Sim	Sim	4	R\$ 1.999,0000	R\$ 7.996,0000	26/10/2021 21:48:32
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Access Point Corporativo Especificações técnicas: - Fonte de Alimentação: 802.3at PoE; 12 V DC; - Tipo de Antena: Omni Interno (2.4 GHz: 2 de 4 dBi; 5 GHz: 2 de 5 dBi); - Montagem: Teto ou Parede (Kits incluídos); - Padrões Wireless: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a; - Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz; - Taxa de Sinal: 5 GHz: Até 1201 Mbps; 2.4 GHz: Até 574 Mbps; - Funções Wireless: 1024-QAM; 4x Símbolo OFDM Mais Longo; OFDMA; Múltiplos SSIDs (até 16 SSIDs, 8 para cada banda); Ativar/Desativar Rádio Wireless; Atribuição Automática de Canais; Controle de Potência de Transmissão (Ajuste de Potência de Transmissão em dBm); QoS(WMM); MU-MIMO; Seamless Roaming; Band Steering; Balanceamento de carga; Airtime Fairness; Beamforming; Limite de Velocidade; Agendamento da Reinicialização; Programação Wireless; Estatísticas Wireless Baseadas em SSID/AP/Cliente; - Segurança Wireless: Autenticação de portal cativo; Controle de Acesso; Filtragem de Endereços MAC Wireless; Isolamento Wireless Entre Clientes; Mapeamento SSID para VLAN; Detecção de APs Falsos; Suporte 802.1X; WEP, WPA-Pessoal/Empresa, WPA2-Pessoal/Empresa, WPA3- Pessoal/Empresa; - Potência de Transmissão: CE: 20 dBm(2.4 GHz, EIRP), FCC: 25 dBm (2.4 GHz), 25 dBm (5 GHz); - Gerenciamento: Omada App - Gerenciamento Centralizado: Omada Cloud-Based Controller; Omada Hardware Controller (OC300); Omada Hardware Controller (OC200); Omada Software Controller; - Acesso via nuvem: Through OC300, OC200, Omada CloudBased Controller ou Omada Software Controller; - Alertas por E-mail: Sim; - Controle de LED ON/OFF: Sim; - Controle de Acesso para Gerenciamento MAC: Sim; - SNMP: v1, v2c, v3; - Login de Sistema Local/Remoto Syslog: Syslog Local/Remoto; - SSH: Sim; - Gerenciamento por WEB: HTTP/HTTPS; - L3 Management: Sim; - Multi-site Management: Sim; - Management VLAN: Sim. - Conteúdo do Pacote: Access Point Corporativo; Adaptador de Alimentação; Kits de Montagem no Teto ou Parede; Guia de Instalação. Garantia: 01 (um) ano. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
24.575.752/0001-49	IDEA TECNOLOGIA LTDA <b>Marca:</b> TPLINK EAP620HD <b>Fabricante:</b> TPLINK EAP620HD <b>Modelo / Versão:</b> TPLINK EAP620HD	Sim	Sim	4	R\$ 2.200,0000	R\$ 8.800,0000	27/10/2021 16:04:19
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Access Point Corporativo Especificações técnicas mínimas: - Fonte de Alimentação: 802.3at PoE; 12 V DC; - Tipo de Antena: Omni Interno (2.4 GHz: 2 de 4 dBi; 5 GHz: 2 de 5 dBi); - Montagem: Teto ou Parede (Kits incluídos); - Padrões Wireless: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a; - Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz; - Taxa de Sinal: 5 GHz: Até 1201 Mbps; 2.4 GHz: Até 574 Mbps; - Funções Wireless: 1024-QAM; 4x Símbolo OFDM Mais Longo; OFDMA; Múltiplos SSIDs (até 16 SSIDs, 8 para cada banda); Ativar/Desativar Rádio Wireless; Atribuição Automática de Canais; Controle de Potência de Transmissão (Ajuste de Potência de Transmissão em dBm); QoS(WMM); MU-MIMO; Seamless Roaming; Band Steering; Balanceamento de carga; Airtime Fairness; Beamforming; Limite de Velocidade; Agendamento da Reinicialização; Programação Wireless; Estatísticas Wireless Baseadas em SSID/AP/Cliente; - Segurança Wireless: Autenticação de portal cativo; Controle de Acesso; Filtragem de Endereços MAC Wireless; Isolamento Wireless Entre Clientes; Mapeamento SSID para VLAN; Detecção de APs Falsos; Suporte 802.1X; WEP, WPA-Pessoal/Empresa, WPA2- Pessoal/Empresa, WPA3-Pessoal/Empresa; - Potência de Transmissão: CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP), <23 dBm(5 GHz, EIRP); FCC: <25 dBm (2.4 GHz), <25 dBm (5 GHz); - Gerenciamento: Omada App - Gerenciamento Centralizado: Omada Cloud-Based Controller; Omada Hardware Controller (OC300); Omada Hardware Controller (OC200); Omada Software Controller; - Acesso via nuvem: Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller ou Omada Software Controller; - Alertas por E-mail: Sim; - Controle de LED ON/OFF: Sim; - Controle de Acesso para Gerenciamento MAC: Sim; - SNMP: v1, v2c, v3; - Login de Sistema Local/Remoto Syslog: Syslog Local/Remoto; - SSH: Sim; - Gerenciamento por WEB: HTTP/HTTPS; - L3 Management: Sim; - Multi-site Management: Sim; - Management VLAN: Sim. - Conteúdo do Pacote: Access Point Corporativo; Adaptador de Alimentação; Kits de Montagem no Teto ou Parede; Guia de Instalação. Garantia: Mínima de 01 (um) ano. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
12.959.463/0001-64	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA <b>Marca:</b> Tp-link Eap620 Hd <b>Fabricante:</b> Tp-link Eap620 Hd <b>Modelo / Versão:</b> Tp-link Eap620 Hd	Sim	Sim	4	R\$ 2.339,1900	R\$ 9.356,7600	27/10/2021 17:18:51
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Access Point Corporativo Especificações técnicas mínimas: - Fonte de Alimentação: 802.3at PoE; 12 V DC; - Tipo de Antena: Omni Interno (2.4 GHz: 2 de 4 dBi; 5 GHz: 2 de 5 dBi); - Montagem: Teto ou Parede (Kits incluídos); - Padrões Wireless: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a; - Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz; - Taxa de Sinal: 5 GHz: Até 1201 Mbps; 2.4 GHz: Até 574 Mbps; - Funções Wireless: 1024-QAM; 4x Símbolo OFDM Mais Longo; OFDMA; Múltiplos SSIDs (até 16 SSIDs, 8 para cada banda); Ativar/Desativar Rádio Wireless; Atribuição Automática de Canais; Controle de Potência de Transmissão (Ajuste de Potência de Transmissão em dBm);						

QoS(WMM); MU-MIMO; Seamless Roaming; Band Steering; Balanceamento de carga; Airtime Fairness; Beamforming; Limite de Velocidade; Agendamento da Reinicialização; Programação Wireless; Estatísticas Wireless Baseadas em SSID/AP/Cliente; - Segurança Wireless: Autenticação de portal cativo; Controle de Acesso; Filtragem de Endereços MAC Wireless; Isolamento Wireless Entre Clientes; Mapeamento SSID para VLAN; Detecção de APs Falsos; Suporte 802.1X; WEP, WPA-Pessoal/Empresa, WPA2-Pessoal/Empresa, WPA3- Pessoal/Empresa; - Potência de Transmissão: CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP), <23 dBm(5 GHz, EIRP); FCC: <25 dBm (2.4 GHz), <25 dBm (5 GHz); - Gerenciamento: Omada App - Gerenciamento Centralizado: Omada Cloud-Based Controller; Omada Hardware Controller (OC300); Omada Hardware Controller (OC200); Omada Software Controller; - Acesso via nuvem: Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller ou Omada Software Controller; - Alertas por E-mail: Sim; - Controle de LED ON/OFF: Sim; - Controle de Acesso para Gerenciamento MAC: Sim; - SNMP: v1, v2c, v3; - Login de Sistema Local/Remoto Syslog: Syslog Local/Remoto; - SSH: Sim; - Gerenciamento por WEB: HTTP/HTTPS; - L3 Management: Sim; - Multi-site Management: Sim; - Management VLAN: Sim. - Conteúdo do Pacote: Access Point Corporativo; Adaptador de Alimentação; Kits de Montagem no Teto ou Parede; Guia de Instalação. Garantia: Mínima de 01 (um) ano.

**Porte da empresa:** ME/EPP

26.596.876/0001-36 LICITAR COMERCIO E Sim Sim 4 R\$ 2.500,0000 R\$ 10.000,0000 28/10/2021  
SERVICOS LTDA. 10:30:57

**Marca:** TP-LINK

**Fabricante:** TP-LINK

**Modelo / Versão:** TP-LINK EAP620 HD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Access Point Corporativo - Especificações técnicas mínimas: Fonte de Alimentação: 802.3at PoE; 12 V DC; Tipo de Antena: Omni Interno (2.4 GHz: 2 de 4 dBi; 5 GHz: 2 de 5 dBi); Montagem: Teto ou Parede (Kits incluídos); Padrões Wireless: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a; Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz; Taxa de Sinal: 5 GHz: Até 1201 Mbps; 2.4 GHz: Até 574 Mbps; Funções Wireless: 1024-QAM; 4x Símbolo OFDM Mais Longo; OFDMA; Múltiplos SSIDs (até 16 SSIDs, 8 para cada banda); Ativar/Desativar Rádio Wireless; Atribuição Automática de Canais; Controle de Potência de Transmissão (Ajuste de Potência de Transmissão em dBm); QoS(WMM); MU-MIMO; Seamless Roaming; Band Steering; Balanceamento de carga; Airtime Fairness; Beamforming; Limite de Velocidade; Agendamento da Reinicialização; Programação Wireless; Estatísticas Wireless Baseadas em SSID/AP/Cliente; Segurança Wireless: Autenticação de portal cativo; Controle de Acesso; Filtragem de Endereços MAC Wireless; Isolamento Wireless Entre Clientes; Mapeamento SSID para VLAN; Detecção de APs Falsos; Suporte 802.1X; WEP, WPA-Pessoal/Empresa, WPA2-Pessoal/Empresa, WPA3- Pessoal/Empresa; - Potência de Transmissão: CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP), <23 dBm(5 GHz, EIRP); FCC: <25 dBm (2.4 GHz), <25 dBm (5 GHz); Gerenciamento: Omada App, Gerenciamento Centralizado: Omada Cloud-Based Controller; Omada Hardware Controller (OC300); Omada Hardware Controller (OC200); Omada Software Controller; Acesso via nuvem: Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller ou Omada Software Controller; Alertas por E-mail: Sim; Controle de LED ON/OFF: Sim; Controle de Acesso para Gerenciamento MAC: Sim; SNMP: v1, v2c, v3; Login de Sistema Local/Remoto Syslog: Syslog Local/Remoto; SSH: Sim; Gerenciamento por WEB: HTTP/HTTPS; L3 Management: Sim; Multi-site Management: Sim; Management VLAN: Sim. Conteúdo do Pacote: Access Point Corporativo; Adaptador de Alimentação; Kits de Montagem no Teto ou Parede; Guia de Instalação. Garantia: Mínima de 01 (um) ano. Conforme especificações técnicas contidas no Anexo I - Termo de Referência."

**Porte da empresa:** ME/EPP

40.796.550/0001-83 BILHETECO LTDA Sim Sim 4 R\$ 2.900,0000 R\$ 11.600,0000 27/10/2021  
14:08:33

**Marca:** INTELBRAS

**Fabricante:** INTELBRAS

**Modelo / Versão:** AP 1350 AC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point Corporativo Especificações técnicas mínimas: - Fonte de Alimentação: 802.3at PoE; 12 V DC; - Tipo de Antena: Omni Interno (2.4 GHz: 2 de 4 dBi; 5 GHz: 2 de 5 dBi); - Montagem: Teto ou Parede (Kits incluídos); - Padrões Wireless: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a; - Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz; - Taxa de Sinal: 5 GHz: Até 1201 Mbps; 2.4 GHz: Até 574 Mbps; - Funções Wireless: 1024-QAM; 4x Símbolo OFDM Mais Longo; OFDMA; Múltiplos SSIDs (até 16 SSIDs, 8 para cada banda); Ativar/Desativar Rádio Wireless; Atribuição Automática de Canais; Controle de Potência de Transmissão (Ajuste de Potência de Transmissão em dBm); QoS(WMM); MU-MIMO; Seamless Roaming; Band Steering; Balanceamento de carga; Airtime Fairness; Beamforming; Limite de Velocidade; Agendamento da Reinicialização; Programação Wireless; Estatísticas Wireless Baseadas em SSID/AP/Cliente; - Segurança Wireless: Autenticação de portal cativo; Controle de Acesso; Filtragem de Endereços MAC Wireless; Isolamento Wireless Entre Clientes; Mapeamento SSID para VLAN; Detecção de APs Falsos; Suporte 802.1X; WEP, WPA-Pessoal/Empresa, WPA2-Pessoal/Empresa, WPA3- Pessoal/Empresa; - Potência de Transmissão: CE: <23 dBm(5 GHz, EIRP); FCC: : <25 dBm (2.4 GHz), <25 dBm (5 GHz) Gerenciamento: Omada App - Gerenciamento Centralizado: Omada Cloud-Based Controller; Omada Hardware Controller (OC300); Omada Hardware Controller (OC200); Omada Software Controller; - Acesso via nuvem: Through OC300, OC200, Omada CloudBased Controller ou Omada Software Controller; - Alertas por E-mail: Sim; - Controle de LED ON/OFF: Sim; - Controle de Acesso para Gerenciamento MAC: Sim; - SNMP: v1, v2c, v3; - Login de Sistema Local/Remoto Syslog: Syslog Local/Remoto; - SSH: Sim; - Gerenciamento por WEB: HTTP/HTTPS; - L3 Management: Sim; - Multi-site Management: Sim; - Management VLAN: Sim. - Conteúdo do Pacote: Access Point Corporativo; Adaptador de Alimentação; Kits de Montagem no Teto ou Parede; Guia de Instalação. Garantia: Mínima de 01 (um) ano.

**Porte da empresa:** ME/EPP

27.390.044/0001-21 TM SOLUCOES Sim Sim 4 R\$ 3.000,0000 R\$ 12.000,0000 28/10/2021  
IMPORTACAO E 09:45:13  
EXPORTACAO DE  
EQUIPAMENTOS DE

**Marca:** TP-LINK

**Fabricante:** TP-LINK

**Modelo / Versão:** Ax1800 Eap620 Hd

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point Corporativo Especificações técnicas mínimas: - Fonte de Alimentação: 802.3at PoE; 12 V DC; - Tipo de Antena: Omni Interno (2.4 GHz: 2 de 4 dBi; 5 GHz: 2 de 5 dBi); - Montagem: Teto ou Parede (Kits incluídos); - Padrões Wireless: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a; - Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz; - Taxa de Sinal: 5 GHz: Até 1201 Mbps; 2.4 GHz: Até 574 Mbps; - Funções Wireless: 1024-QAM; 4x Símbolo OFDM Mais Longo; OFDMA; Múltiplos SSIDs (até 16 SSIDs, 8 para cada banda); Ativar/Desativar Rádio Wireless; Atribuição Automática de Canais; Controle de Potência de Transmissão (Ajuste de Potência de Transmissão em dBm); QoS(WMM); MU-MIMO; Seamless Roaming; Band Steering; Balanceamento de carga; Airtime Fairness; Beamforming; Limite de Velocidade; Agendamento da Reinicialização; Programação Wireless; Estatísticas Wireless Baseadas em SSID/AP/Cliente; - Segurança Wireless: Autenticação de portal cativo; Controle de Acesso; Filtragem de Endereços MAC Wireless; Isolamento Wireless Entre Clientes; Mapeamento SSID para VLAN; Detecção de APs Falsos; Suporte 802.1X; WEP, WPA-Pessoal/Empresa, WPA2-Pessoal/Empresa, WPA3- Pessoal/Empresa; - Potência de Transmissão: CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP), <23 dBm(5 GHz, EIRP); FCC: <25 dBm (2.4 GHz), <25 dBm (5 GHz); - Gerenciamento: Omada App - Gerenciamento Centralizado: Omada Cloud-Based Controller; Omada Hardware Controller (OC300); Omada Hardware Controller (OC200); Omada Software Controller; - Acesso via nuvem: Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller ou Omada Software Controller; - Alertas por E-mail: Sim; - Controle de LED ON/OFF: Sim; - Controle de Acesso para Gerenciamento MAC: Sim; - SNMP: v1, v2c, v3; - Login de Sistema Local/Remoto Syslog: Syslog Local/Remoto; - SSH: Sim; - Gerenciamento por WEB: HTTP/HTTPS; - L3 Management: Sim; - Multi-site Management: Sim; - Management VLAN: Sim. - Conteúdo do Pacote: Access Point Corporativo; Adaptador de Alimentação; Kits de

Montagem no Teto ou Parede; Guia de Instalação. Garantia: Mínima de 01 (um) ano.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.934.170/0001-67	DUDA SHOP STORE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 3.105,2800	R\$ 12.421,1200	28/10/2021 11:26:34
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** CISCO / WAP150-B-K9-**Fabricante:** CISCO / WAP150-B-K9-BR**Modelo / Versão:** CISCO / WAP150-B-K9-BR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ACCESS POINT CORPORATIVO Especificações técnicas mínimas: - Fonte de Alimentação 802.3at PoE; 12 V DC; - Tipo de Antena: Omni Interno (2.4 GHz: 2 de 4 dBi; 5GHz: 2 de 5dBi); - Montagem: Teto ou Parede (Kits incluídos); - Padrões Wireless: IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a; - Frequência 2.4 GHz e 5 GHz; - Taxa de Sinal: 5 GHz Até 1201 Mbps; 2.4 GHz: Até 574 Mbps; - Funções Wireless 1024-QAM; 4 x Símbolo OFDM Mais Longo; OFDMA; Múltiplos SSIDs (até 16 SSIDs, 8 para cada banda); Ativar/Desativar Rádio Wireless; Atribuição Automática de Canais; Controle de Potência de Transmissão (Ajuste de Potência de Transmissão em dBm); QoS (WMM); MU-MIMO; Seamless Roaming; Band Steering; Balanceamento de carga; Airtime Fairness; Beamforming; Limite de Velocidade; Agendamento da Reinicialização; Programação Wireless; Estatísticas Wireless Baseadas em SSID/AP/Cliente; - Segurança Wireless: Autenticação de portal cativo; Controle de Acesso; Filtragem de Endereços MAC Wireless; Isolamento Wireless Entre Clientes; Mapeamento SSID para VLAN; Detecção de APs Falsos; Suporte 802.1X; WEP, WPA-Pessoal/Empresa, WPA2-Pessoal/Empresa, WPA3-Pessoal/Empresa - Potência de Transmissão: CE: <20 dBm (2.4GHz, EIRP), <23 dBm (5GHz, EIRP); FCC: <25dBm (2.4 GHz), <25 dBm (5GHz); - Gerenciamento: Omada App - Gerenciamento Centralizado: Omada Cloud-Based Controller; Omada Hardware Controller (OC300); Omada Hardware Controller (OC200); Omada Software Controller; - Acesso via nuvem: Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller ou Omada Software Controller; - Alertas por E-mail: Sim - Controle de LED ON/OFF: Sim - Controle de Acesso para Gerenciamento MAC: Sim - SNMP: v1, v2c, v3; - Login de Sistema Local/Remoto Syslog: Syslog Local/Remoto - SSH: Sim; - Gerenciamento por WEB: HTTP/HTTPS; - L3 Management: Sim - Multi-site Management: Sim - Management VLAN: Sim. - Conteúdo do Pacote: Access Point Corporativo; Adaptador de Alimentação; Kits de Montagem no Teto ou Parede; Guia de Instalação. Garantia: Mínima de 01 (um) ano."

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	28/10/2021 11:28:42
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** TP LINK**Fabricante:** TP LINK**Modelo / Versão:** ACCESS POINT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipamento wireless, taxa transmissão: 300 mbps, frequência: 2.400 - 2.483,50 mhz, características adicionais: 3 antenas omni 3dbi,access point,repeticor,bridge, tipo: repetidora

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 5.980,0000	R\$ 23.920,0000	27/10/2021 23:05:52
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Tp-Link**Fabricante:** Tp-Link**Modelo / Versão:** Eap620 Omada Ax1800 2.4Ghz/5Ghz

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Access Point Corporativo Especificações técnicas mínimas: - Fonte de Alimentação: 802.3at PoE; 12 V DC; - Tipo de Antena: Omni Interno (2.4 GHz: 2 de 4 dBi; 5 GHz: 2 de 5 dBi) - Montagem: Teto ou Parede (Kits incluídos); - Padrões Wireless: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a; - Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz; - Taxa de Sinal: 5 GHz: Até 1201 Mbps; 2.4 GHz: Até 574 Mbps; - Funções Wireless: 1024-QAM; 4x Símbolo OFDM Mais Longo; OFDMA; Múltiplos SSIDs (até 16 SSIDs, 8 para cada banda); Ativar/Desativar Rádio Wireless; Atribuição Automática de Canais; Controle de Potência de Transmissão (Ajuste de Potência de Transmissão em dBm); QoS(WMM); MU-MIMO; Seamless Roaming; Band Steering; Balanceamento de carga; Airtime Fairness; Beamforming; Limite de Velocidade; Agendamento da Reinicialização; Programação Wireless; Estatísticas Wireless Baseadas em SSID/AP/Cliente; - Segurança Wireless: Autenticação de portal cativo; Controle de Acesso; Filtragem de Endereços MAC Wireless; Isolamento Wireless Entre Clientes; Mapeamento SSID para VLAN; Detecção de APs Falsos; Suporte 802.1X; WEP, WPA-Pessoal/Empresa, WPA2-Pessoal/Empresa, WPA3- Pessoal/Empresa; - Potência de Transmissão: CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP), <23 dBm(5 GHz, EIRP); FCC: <25 dBm (2.4 GHz), <25 dBm (5 GHz); - Gerenciamento: Omada App - Gerenciamento Centralizado: Omada Cloud-Based Controller; Omada Hardware Controller (OC300); Omada Hardware Controller (OC200); Omada Software Controller; - Acesso via nuvem: Through OC300, OC200, Omada CloudBased Controller ou Omada Software Controller; - Alertas por E-mail: Sim; - Controle de LED ON/OFF: Sim; - Controle de Acesso para Gerenciamento MAC: Sim; - SNMP: v1, v2c, v3; - Login de Sistema Local/Remoto Syslog: Syslog Local/Remoto; - SSH: Sim; - Gerenciamento por WEB: HTTP/HTTPS; - L3 Management: Sim; - Multi-site Management: Sim; - Management VLAN: Sim. - Conteúdo do Pacote: Access Point Corporativo; Adaptador de Alimentação; Kits de Montagem no Teto ou Parede; Guia de Instalação

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.849.946/0001-46	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	27/10/2021 15:56:29
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** TPLINK**Fabricante:** TP-LINK**Modelo / Versão:** AX1800

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EQUIPAMENTO WIRELESS, TAXA TRANSMISSÃO 300 MBPS, FREQUÊNCIA 2.400- 2.483,50 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 ANTENAS OMNI 3DBI,ACCESS POINT,REPETIDOR,BRIDGE, TIPO REPETIDORA

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	28.849.946/0001-46	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 23.920,0000	13.345.633/0001-83	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 20.000,0000	32.519.346/0001-97	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 12.421,1200	05.934.170/0001-67	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 12.000,0000	27.390.044/0001-21	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 11.600,0000	40.796.550/0001-83	28/10/2021 13:00:00:417

R\$ 10.000,0000	26.596.876/0001-36	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 9.356,7600	12.959.463/0001-64	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 8.800,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 7.996,0000	01.681.463/0001-29	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 7.960,0000	35.459.909/0001-97	28/10/2021 13:00:00:417
R\$ 7.800,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:03:22:840
R\$ 9.315,8400	05.934.170/0001-67	28/10/2021 13:03:37:500
R\$ 7.700,0000	26.596.876/0001-36	28/10/2021 13:07:18:947
R\$ 7.600,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:07:37:960
R\$ 7.500,0000	26.596.876/0001-36	28/10/2021 13:08:27:810
R\$ 7.000,0000	27.390.044/0001-21	28/10/2021 13:08:37:607
R\$ 6.900,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:08:45:650
R\$ 6.000,0000	27.390.044/0001-21	28/10/2021 13:08:53:337
R\$ 6.240,0000	24.575.752/0001-49	28/10/2021 13:09:05:963
R\$ 5.900,0000	26.596.876/0001-36	28/10/2021 13:09:06:333
R\$ 5.800,0000	27.390.044/0001-21	28/10/2021 13:09:24:687
R\$ 9.315,8300	13.345.633/0001-83	28/10/2021 13:09:25:473
R\$ 5.500,0000	40.796.550/0001-83	28/10/2021 13:09:31:173
R\$ 7.860,0000	01.681.463/0001-29	28/10/2021 13:11:10:900
R\$ 6.237,8400	12.959.463/0001-64	28/10/2021 13:11:27:817
R\$ 7.759,8400	32.519.346/0001-97	28/10/2021 13:11:29:733
R\$ 6.137,7600	32.519.346/0001-97	28/10/2021 13:12:28:853
R\$ 6.137,6000	01.681.463/0001-29	28/10/2021 13:14:05:507
R\$ 6.037,2400	32.519.346/0001-97	28/10/2021 13:14:08:703
R\$ 5.400,0000	35.459.909/0001-97	28/10/2021 13:15:03:643
R\$ 6.037,2000	01.681.463/0001-29	28/10/2021 13:16:46:090
R\$ 5.899,8000	01.681.463/0001-29	28/10/2021 13:18:42:470
R\$ 5.799,8000	01.681.463/0001-29	28/10/2021 13:20:40:330
R\$ 5.499,8000	01.681.463/0001-29	28/10/2021 13:22:39:090
R\$ 5.300,0000	01.681.463/0001-29	28/10/2021 13:24:36:510
R\$ 5.200,0000	35.459.909/0001-97	28/10/2021 13:24:48:937
R\$ 5.000,0000	01.681.463/0001-29	28/10/2021 13:26:47:167
R\$ 4.900,0000	35.459.909/0001-97	28/10/2021 13:27:01:433
R\$ 4.800,0000	01.681.463/0001-29	28/10/2021 13:28:59:020
R\$ 4.600,0000	35.459.909/0001-97	28/10/2021 13:29:39:547
R\$ 4.500,0000	40.796.550/0001-83	28/10/2021 13:30:54:327
R\$ 4.400,0000	35.459.909/0001-97	28/10/2021 13:31:47:893
R\$ 4.300,0000	01.681.463/0001-29	28/10/2021 13:33:44:703
R\$ 4.200,0000	35.459.909/0001-97	28/10/2021 13:33:59:490
R\$ 4.100,0000	40.796.550/0001-83	28/10/2021 13:34:40:173
R\$ 4.000,0000	35.459.909/0001-97	28/10/2021 13:35:11:523
R\$ 5.799,0000	26.596.876/0001-36	28/10/2021 13:37:03:157

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/10/2021 13:00:10	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	28/10/2021 13:39:04	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	28/10/2021 13:39:04	Item encerrado.
Recusa de proposta	04/11/2021 15:47:56	Recusa da proposta. Fornecedor: LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.459.909/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: O item não atende aos seguintes requisitos técnicos: Tipo de Antena: Omni Interno (2.4 GHz de 4 dBi; 5 GHz de 5 dBi), foi ofertada de (2.4 Ghz de 3.5dBi; 5Ghz de 4dBi; Taxa de Sinal: 2.4 GHz até 574Mbps e modelo ofertado é de até 450 Mbps para 2.4 Ghz; SNMP: v1, v2c, v3. Ofertado não possui a v3.
Recusa de proposta	04/11/2021 16:06:43	Recusa da proposta. Fornecedor: BILHETECO LTDA, CNPJ/CPF: 40.796.550/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 4.100,0000. Motivo: Taxa de Sinal: 5 GHz: Até 1201 Mbps; 2.4 GHz: Até 574 Mbps; Ofertado 5 Ghz: até 867 Mbps; 2.4 Ghz 450Mbps; SNMP: v1, v2c, v3. Ofertado não possui a v3.
Recusa de proposta	04/11/2021 16:09:38	Recusa da proposta. Fornecedor: INFORMATICA BRASIL TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.681.463/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 4.300,0000. Motivo: O item não atende aos seguintes requisitos técnicos: Tipo de Antena: Omni Interno (2.4 GHz de 4 dBi; 5 GHz de 5 dBi), foi ofertada de (2.4 Ghz de 3.5dBi; 5Ghz de 4dBi; Taxa de Sinal: 2.4 GHz até 574Mbps e modelo ofertado é de até 450 Mbps para 2.4 Ghz; SNMP: v1, v2c, v3. Ofertado não possui a v3.
Abertura do prazo -	04/11/2021 16:38:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor LICITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 26.596.876/0001-36.

Convocação  
anexo

Encerramento

do prazo - 04/11/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.,  
Convocação 17:09:35 CNPJ/CPF: 26.596.876/0001-36.  
anexo

Aceite de 04/11/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF:  
proposta 17:12:39 26.596.876/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 5.799,0000.

Habilitação de 04/11/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LICITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ/CPF:  
fornecedor 17:13:01 26.596.876/0001-36

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	28/10/2021 13:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/10/2021 13:00:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/10/2021 13:00:06	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/10/2021 13:00:07	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/10/2021 13:00:10	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/10/2021 13:13:34	O item 3 está encerrado.
Sistema	28/10/2021 13:15:40	O item 2 está encerrado.
Sistema	28/10/2021 13:18:13	O item 1 está encerrado.
Sistema	28/10/2021 13:39:04	O item 4 está encerrado.
Sistema	28/10/2021 13:40:17	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	28/10/2021 13:44:01	Para LYRON INFORMATICA LTDA - Sr. Licitante, a título de negociação, favor verificar a possibilidade de melhoria do preço ofertado para o item 01.
15.427.657/0001-07	28/10/2021 13:48:55	Sr(a) pregoeiro, estamos no ultimo preço. Obrigado
Pregoeiro	28/10/2021 14:12:13	Para LYRON INFORMATICA LTDA - Sr. Licitante, não foi apresentado catálogo ou outro documento para verificação das características técnicas, conforme item 3.2 do Termo de Referência. Baseado na proposta, o modelo ofertado não atende aos requisitos técnicos do Termo de referência ( resolução máxima: de no mínimo 1920 x 1080). Sendo assim, desclassificada a proposta para o item 1
Pregoeiro	28/10/2021 14:16:50	Para DUDA SHOP STORE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - Sr.Licitante, após desclassificação da proposta da empresa que ofertou melhor preço, a título de negociação, verificar a possibilidade da melhoria da sua proposta para o item 01.
Pregoeiro	28/10/2021 14:27:40	Para DUDA SHOP STORE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - Sr. Licitante, não foi apresentado catálogo ou outro documento para verificação das características técnicas, conforme item 3.2 do Termo de Referência. Baseado na proposta, o modelo ofertado não atende aos requisitos técnicos do Termo de referência ( resolução máxima: de no mínimo 1920 x 1080). Sendo assim, desclassificada a proposta para o item 1
05.934.170/0001-67	28/10/2021 14:30:57	Boa tarde senhores, não enviamos o catálogo, pois não identificamos no edital a obrigatoriedade do mesmo. Podemos anexa-lo?
Pregoeiro	04/11/2021 13:24:21	Srs. Licitantes, estamos dando continuidade ao processo de julgamento das propostas.
Pregoeiro	04/11/2021 13:37:35	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, não foi apresentado catálogo ou outro documento para verificação das características técnicas, conforme item 3.2 do TR. A proposta apresentada não atende aos requisitos do item 11.2 "c" não sendo possível verificar se o modelo ofertado atende aos requisitos técnicos solicitados. Sendo assim, desclassificada a proposta para o item 1
Pregoeiro	04/11/2021 13:42:30	Para INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - Sr. Licitante, a título de negociação verificar a possibilidade da melhoria de sua proposta comercial.
12.959.463/0001-64	04/11/2021 13:44:55	Boa tarde Sr. Pregoeiro, no momento dos lances colocamos nosso valor minimo, sendo assim, infelizmente não conseguimos reduzir mais o valor
Pregoeiro	04/11/2021 13:47:18	Para INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - Sr. Licitante, favor enviar proposta comercial ajustada no prazo máximo de 2 horas, conforme item 11.1.1 do Edital.
Pregoeiro	04/11/2021 13:47:58	Para INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - Sr. Licitante, retificando item 13.1.1 do Edital.
Sistema	04/11/2021 13:48:18	Senhor fornecedor INFO DIRECT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.959.463/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

12.959.463/0001-64	04/11/2021 14:07:19	So um momento, irei anexar
Sistema	04/11/2021 14:21:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFO DIRECT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.959.463/0001-64, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	04/11/2021 14:46:58	Para IDEA TECNOLOGIA LTDA - Sr. Licitante, a título de negociação existe a possibilidade de melhoria do valor ofertado para o ítem 02?
24.575.752/0001-49	04/11/2021 14:49:25	Boa tarde Sr. Pregoeiro, infelizmente já estamos em nosso melhor valor.
Sistema	04/11/2021 14:51:38	Senhor fornecedor IDEA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.575.752/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	04/11/2021 14:52:25	Para IDEA TECNOLOGIA LTDA - Sr. Licitante, favor enviar proposta comercial ajustada no prazo máximo de 2 horas, conforme item 11.1.1 do Edital.
Sistema	04/11/2021 14:58:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDEA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.575.752/0001-49, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	04/11/2021 15:12:30	Para INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - Sr. Licitante, o item 3 ofertado não atende aos requisitos técnicos do Edital. Taxa de Contraste: mínimo estático (3000:1).
Pregoeiro	04/11/2021 15:14:15	Para IDEA TECNOLOGIA LTDA - Sr. Licitante, a título de negociação existe a possibilidade de melhoria do valor ofertado para o ítem 03?
24.575.752/0001-49	04/11/2021 15:16:18	Sr. Pregoeiro, infelizmente já estamos no melhor valor.
Pregoeiro	04/11/2021 15:16:48	Para IDEA TECNOLOGIA LTDA - Sr. Licitante, favor enviar proposta comercial ajustada no prazo máximo de 2 horas, conforme item 11.1.1 do Edital.
Sistema	04/11/2021 15:17:07	Senhor fornecedor IDEA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.575.752/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	04/11/2021 15:25:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDEA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.575.752/0001-49, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	04/11/2021 15:49:17	Para LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - O item 4 não atende aos seguintes requisitos técnicos: Tipo de Antena: Omni Interno (2.4 GHz de 4 dBi; 5 GHz de 5 dBi), foi ofertada de (2.4 Ghz de 3.5dBi; 5Ghz de 4dBi; Taxa de Sinal: 2.4 GHz até 574Mbps e modelo ofertado é de até 450 Mbps para 2.4 Ghz; SNMP: v1, v2c, v3. Ofertado não possui a v3.
Pregoeiro	04/11/2021 16:08:55	Para BILHETECO LTDA - Sr. Licitante, o item 4 não atende aos seguintes requisitos técnicos:Taxa de Sinal: 5 GHz: Até 1201 Mbps; 2.4 GHz: Até 574 Mbps; Ofertado 5 Ghz: até 867 Mbps; 2.4 Ghz 450Mbps; SNMP: v1, v2c, v3. Ofertado não possui a v3.
Pregoeiro	04/11/2021 16:10:05	Para INFORMATICA BRASIL TECNOLOGIA LTDA - Sr. Licitante, O item 4 não atende aos seguintes requisitos técnicos: Tipo de Antena: Omni Interno (2.4 GHz de 4 dBi; 5 GHz de 5 dBi), foi ofertada de (2.4 Ghz de 3.5dBi; 5Ghz de 4dBi; Taxa de Sinal: 2.4 GHz até 574Mbps e modelo ofertado é de até 450 Mbps para 2.4 Ghz; SNMP: v1, v2c, v3. Ofertado não possui a v3.
Pregoeiro	04/11/2021 16:11:18	Para LICITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. - Sr. Licitante, a título de negociação existe a possibilidade de melhoria do valor ofertado para o ítem 04?
Pregoeiro	04/11/2021 16:34:57	Para LICITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. - Sr. Licitante, a título de negociação existe a possibilidade de melhoria do valor ofertado para o ítem 04?
26.596.876/0001-36	04/11/2021 16:36:31	Não conseguimos reduzir mais o valor, estamos no limite.
Pregoeiro	04/11/2021 16:37:50	Para LICITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. - Sr. Licitante, favor enviar proposta comercial ajustada no prazo máximo de 2 horas, conforme item 11.1.1 do Edital.
Sistema	04/11/2021 16:38:04	Senhor fornecedor LICITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 26.596.876/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	04/11/2021 17:09:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 26.596.876/0001-36, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	04/11/2021 17:13:07	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	04/11/2021 17:13:43	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/11/2021 às 17:35:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	27/10/2021 12:43:14	
Abertura da sessão pública	28/10/2021 13:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	28/10/2021 13:40:17	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	28/10/2021 15:45:37	Previsão de reabertura: 04/11/2021 13:00:00; Pregão suspenso para diligências
Reativação	04/11/2021 13:02:12	
Abertura do prazo	04/11/2021 17:13:07	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	04/11/2021 17:13:43	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/11/2021 às 17:35:00.

divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:37 horas do dia 04 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MIRYAN SANTOS REZENDE NUNES  
**Pregoeiro Oficial**

JULIANO BRAZ DE SOUZA  
**Equipe de Apoio**

RANUSIA MOREIRA GOUVEIA DE MOURA E OLIVE  
**Equipe de Apoio**

RODRIGO NUNES BERNARDO  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

